

# Pojistné podmínky pro životní pojištění s investiční složkou

Život & radost  
UCZ/IŽP/24/01

 Kliknutím na jednotlivé řádky v obsahu dojde k přesměrování na příslušnou stranu, kliknutím na   v záhlaví každé strany se posunete na předchozí nebo následující stranu, kliknutím na  se vrátíte zpět na obsah.

## Obsah

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Obecná část</b>                                  | <b>2</b>  |
| <b>Investiční složka pojištění</b>                  | <b>8</b>  |
| Investiční složka pojištění                         | 8         |
| Investiční složka pojištění INVESTPLAN              | 10        |
| Sazebník k investiční složce pojištění              | 11        |
| <b>Pojištění a připojištění</b>                     | <b>13</b> |
| Smrt                                                | 13        |
| Smrt následkem úrazu                                | 14        |
| Zproštění od placení pojistného z důvodu smrti      | 15        |
| Invalidita                                          | 16        |
| Invalidita dítěte                                   | 17        |
| Zproštění od placení pojistného z důvodu invalidity | 18        |
| Smrt nebo invalidita                                | 19        |
| Snížená soběstačnost                                | 20        |
| Snížená soběstačnost dítěte                         | 21        |
| Závažná onemocnění                                  | 22        |
| Oceňovací tabulka závažných onemocnění              | 24        |
| Trvalé následky úrazu                               | 31        |
| Oceňovací tabulka trvalých následků úrazu           | 32        |
| Denní odškodné úrazu                                | 45        |
| Oceňovací tabulka denního odškodného úrazu          | 46        |
| Horní končetiny                                     | 61        |
| Oceňovací tabulka horních končetin                  | 62        |
| Pracovní neschopnost                                | 70        |
| Hospitalizace                                       | 72        |
| Chirurgický zákrok                                  | 74        |
| Oceňovací tabulka chirurgických zákroků             | 75        |
| Ztráta řidičského oprávnění                         | 79        |
| Ošetřování dítěte                                   | 80        |
| Ošetřování dospělého                                | 81        |
| Zdravotní asistent                                  | 82        |
| UNIQA asistence                                     | 84        |
| <b>Sporty</b>                                       | <b>87</b> |
| <b>Opční navýšení</b>                               | <b>92</b> |
| <b>Indexace</b>                                     | <b>93</b> |
| <b>Slovník pojmů</b>                                | <b>94</b> |

UNIQA linka +420 488 125 125 e-mail: [info@uniqa.cz](mailto:info@uniqa.cz) [www.uniqa.cz](http://www.uniqa.cz)

UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Evropská 810/136, Vokovice 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 492 40 480, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2012

# Obecná část

UCZ/VPPIŽP/24/01

## Pár slov úvodem

### Kdo jsme my?

- 1) Jsme UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Evropská 810/136, Vokovice, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO 492 40 480, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2012. Odborně řečeno jsme pojistitel a v následujícím textu se označujeme jako „my“.

### Kdo jste Vy?

- 2) Jste fyzická nebo právnická osoba, která s námi uzavřela pojistnou smlouvu. Odborně řečeno jste pojistník a v následujícím textu Vás označujeme jako „Vy“.
- 3) Osoba, jejíž život nebo zdraví pojišťujeme touto smlouvou, se odborně nazývá pojištěný. Vy můžete být zároveň i pojištěným. Jelikož v pojistné smlouvě může být více pojištěných, používáme v následujícím textu termín „pojištěný“ i v případě, že hovoříme o Vás jako o pojištěném.

### Čím se pojištění řídí?

- 4) Vámi sjednané pojištění se řídí pojistnou smlouvou, jejíž nedílnou součástí jsou tyto pojistné podmínky a Sazebník administrativních poplatků.
- 5) Součástí Vaší pojistné smlouvy mohou být i další dokumenty, které vždy výslovně jako součást Vaší pojistné smlouvy označíme.
- 6) Pojištění se dále řídí právním řádem České republiky a platí pro něj příslušné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který v následujícím textu označujeme jen jako „občanský zákoník“.
- 7) Pokud je něco ujednáno odlišně v pojistné smlouvě, pojistných podmínkách a v právním předpise, platí přednost v následujícím pořadí: pojistná smlouva, pojistné podmínky, právní předpis.
- 8) Pojištění s Vámi sjednáváme jako obnosové.

### Z čeho se pojištění skládá?

- 9) Životní pojištění tvoří hlavní pojištění pro případ smrti 1. pojištěného, ke kterému mohou být pro 1. pojištěného nebo další pojištěné sjednána jednotlivá připojištění. Součástí tohoto pojištění je také investiční složka sjednaná pro 1. pojištěného.
- 10) Hlavní pojištění a jednotlivá připojištění sjednaná v rámci jedné pojistné smlouvy považujeme za samostatná pojištění, resp. připojištění. To znamená, že se určitá změna nebo zánik nemusí týkat celé pojistné smlouvy, ale pouze konkrétního pojištění anebo připojištění. Pokud z Vašeho jednání nebude zcela zřejmé, že se týká pouze konkrétního pojištění anebo připojištění, budeme to brát tak, že se takové jednání týká celé pojistné smlouvy.

## Vznik, trvání a změny pojištění

### Kdy je pojistná smlouva uzavřena?

- 1) Nejprve Vám předložíme návrh na uzavření pojistné smlouvy.
- 2) Pokud s naším návrhem budete souhlasit, podepsaný nám jej doručte do našeho sídla, případně na naši kontaktní adresu do 1 měsíce od data Vašeho podpisu na návrhu.
- 3) Doručením podepsaného návrhu mezi námi dojde k uzavření pojistné smlouvy. Jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy Vám vydáme pojistku.
- 4) Předložený návrh není možné z Vaší strany upravovat. To znamená, že jakékoli ruční přepisování nebo doplňování považujeme za Vaše odmítnutí návrhu a je případně potřeba vytvořit nový.

### Kdy pojištění vzniká?

- 5) Pojištění vzniká v 0.00 hodin dne sjednaného v pojistné smlouvě jako počátek pojištění.

### Kdy je možno provést změny pojistné smlouvy?

- 6) Pojistnou smlouvu je možné kdykoli v průběhu jejího trvání měnit, pokud se na tom vzájemně domluvíme.

### Přerušuje se pojištění?

- 7) Pojištění se z žádného důvodu, a to ani v důsledku neplacení pojistného, nepřerušuje.

## Pojistné

### Kdy, kam a v jaké výši budete platit pojistné?

- 1) Veškeré údaje týkající se pojistného jako je jeho výše, měna, způsob a frekvence placení nebo identifikační údaje platby najdete ve Vaší pojistné smlouvě.
- 2) Pojistné je splatné prvním dnem pojistného období.
- 3) Pojistné platíte v souladu s pojistnou smlouvou a s identifikačními údaji platby a za zaplacené ho považujeme dnem připsání na náš účet.

### Kdy a jak měníme výši pojistného?

- 4) Pojistné měníme pouze v odůvodněných případech, kdy dochází ke změně parametrů, které jsou pro stanovení pojistného rozhodující. Takovými případy mohou být mimo jiné:
  - a. změna právních předpisů nebo změna rozhodovací praxe soudů, která má vliv na stanovení výše pojistného nebo pojistného plnění,
  - b. změna právních předpisů, které nám ukládají nové výdaje, které jsme v době uzavření pojistné smlouvy nebyli povinni hradit.
- 5) Pokud se rozhodneme navrhnout změnu výše pojistného, budeme Vás o tom písemně informovat. V návrhu Vám sdělíme vše podstatné a Vy budete mít možnost se k navrhované změně vyjádřit.

### Kdy můžete hradit něco nad rámec pojistného?

- 6) V odůvodněných případech můžeme požadovat úhradu poplatků spojených se správou pojistné smlouvy. Přehled poplatků a jejich výše jsou uvedeny v Sazebníku administrativních poplatků.

### Můžeme upravovat Sazebník administrativních poplatků v průběhu trvání pojištění?

- 7) Máme právo aktualizovat a měnit Sazebník administrativních poplatků. Pokud k tomu přistoupíme, dáme Vám o tom vědět elektronicky na sdělenou e-mailovou adresu, a to nejpozději 2 měsíce před stanovenou účinností této změny. Zároveň nový Sazebník administrativních poplatků zveřejníme ve svém sídle, pobočkách a na [www.uniqa.cz](http://www.uniqa.cz).
- 8) Pokud nebudete s novým zněním sazebníku souhlasit, můžete pojištění z tohoto důvodu vypovědět s měsíční výpovědní dobou, a to nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy jsme Vás o změně informovali.

## Pojistné plnění

### Kdy, v jaké výši a komu poskytneme pojistné plnění?

- 1) Pojistné plnění poskytneme na základě písemného oznámení události, se kterou je spojen požadavek na plnění, oprávněnou osobou a námi provedeného šetření. Oprávněná osoba je uvedena v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě. Písemné oznámení však může podat i jiná osoba, která má právní zájem na pojistném plnění.
- 2) V případě, že se jedná o pojistnou událost, poskytneme jednorázové nebo opakované pojistné plnění ve výši, měně, způsobem a osobě uvedené v pojistných podmínkách a v pojistné smlouvě. Pokud se k danému připojištění vztahuje oceňovací tabulka, stanovíme výši plnění na základě této tabulky platné k datu sjednání daného připojištění.

ⓘ Nejsnadnější způsob nahlášení události je na [skody.uniqa.cz](http://skody.uniqa.cz)

### Jaké dokumenty je nutné doložit při hlášení pojistné události?

- 3) V podmínkách pro jednotlivá pojištění a připojištění uvádíme dokumenty nezbytné pro šetření pojistné události a poskytnutí pojistného plnění.
- 4) Může se stát, že pro šetření budeme potřebovat další nezbytné dokumenty nebo jiné podklady. V takovém případě je nutné, aby nám je pojištěný nebo jiná oprávněná osoba dodali, případně aby se pojištěný nechal vyšetřit námi určeným lékařem.

### Kdo hradí případné náklady vzniklé při uplatnění nároku na pojistné plnění?

- 5) Náklady spojené s uplatněním nároku hradí ten, kdo nárok uplatňuje. Tedy pojištěný nebo jiná oprávněná osoba.
- 6) Pokud pojištěného požádáme, aby se nechal vyšetřit námi určeným lékařem, náklady hradíme my.

### V jakých případech uplatníme výluk z pojištění a neposkytneme pojistné plnění?

- 7) Pojištění se nevztahuje na události, ke kterým dojde v souvislosti s:
  - a. aktivní účastí pojištěného na válečné události, teroristickém činu, nepokojích nebo jiném ozbrojeném konfliktu,
  - b. činem, pro který byl pojištěný uznán vinným úmyslným trestným činem nebo kterým si úmyslně ublížil na zdraví vyjma sebevraždy.

## 8) Jestliže oprávněná osoba:

- uvede při uplatňování práva na pojistné plnění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se pojistné události, jejího rozsahu nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí,
- pojistnou událost způsobila úmyslně sama nebo z jejího podnětu jiná osoba.

ⓘ Další případy, kdy neposkytneme pojistné plnění, najdete u jednotlivých pojištění a připojištění.

## Jaké poskytneme pojistné plnění za úraz vzniklý v důsledku požití alkoholu nebo jiné návykové látky?

## 9) Pokud k pojistné události došlo v důsledku požití alkoholu nebo jiné návykové látky pojištěným:

- nebudeme pojistné plnění snižovat**, pokud bezprostředně po pojistné události bude zjištěná hodnota alkoholu v krvi maximálně 0,5 ‰ anebo pojištěný při této události zemře,
- můžeme pojistné plnění snížit** až na polovinu v ostatních případech. Při snížení plnění z důvodu požití alkoholu budeme postupovat podle níže uvedené tabulky v závislosti na zjištěné hodnotě alkoholu v krvi.

| Hodnota alkoholu v krvi | Snížení plnění maximálně o |
|-------------------------|----------------------------|
| od 0,51 ‰ do 0,99 ‰     | 20 %                       |
| od 1,00 ‰ do 1,49 ‰     | 30 %                       |
| od 1,50 ‰ do 1,99 ‰     | 40 %                       |
| od 2,00 ‰               | 50 %                       |

## Jaké poskytneme pojistné plnění za úraz vzniklý při provozování sportu nebo rizikové aktivity?

## 10) Bližší informace o tom, zda se na provozovaný sport nebo rizikovou aktivitu vztahuje pojistná ochrana, najdete v části Sporty.

## Povinnosti

### Kde jsou stanoveny naše vzájemné povinnosti?

- Naše vzájemné povinnosti, jakož i povinnosti jednotlivých pojištěných či oprávněných osob, jsou upraveny v pojistné smlouvě, pojistných podmínkách a v příslušných právních předpisech, zejména v občanském zákoníku.

### Jaké jsou naše povinnosti?

## 2) Mezi nejdůležitější povinnosti patří:

- zodpovědět pravdivě a úplně veškeré písemné dotazy týkající se sjednáváného pojištění nebo jeho změny, které nám položíte,
- na základě Vaší žádosti Vám sdělit zásady pro stanovení výše pojistného,
- v případě využití našeho práva na změnu pojistného Vás o této skutečnosti informovat.

### Jaké máte Vy, pojištěný, případně oprávněná osoba povinnosti?

## 3) Mezi nejdůležitější povinnosti patří:

- seznámit se s obsahem pojistné smlouvy, pojistných podmínek, případně i souvisejících právních předpisů,
- zodpovědět pravdivě a úplně veškeré naše písemné dotazy týkající se sjednáváného pojištění a zdravotního stavu pojištěného,
- platit řádně a včas sjednané pojistné,
- nahlásit nám bez zbytečného odkladu, že nastala událost, z níž by mohl vzniknout nárok na pojistné plnění oprávněné osobě a podat nám pravdivé, úplné a nezkreslené vysvětlení o jejím vzniku a rozsahu,
- v případě úrazu nebo nemoci, ze kterých by mohl vzniknout nárok na pojistné plnění, bez zbytečného odkladu vyhledat lékařské ošetření a také dodržovat léčebný režim, zejména respektovat pokyny lékaře při léčbě,
- poskytnout veškerou součinnost a předložit dokumentaci, kterou si vyžádáme v souvislosti s uzavřením, změnou nebo zánikem pojistné smlouvy či v rámci šetření pojistné události,
- na požádání se nechat vyšetřit námi určeným lékařem.

### Jaké jsou následky porušení povinností?

- Pokud Vy, pojištěný nebo oprávněná osoba porušíte některou z povinností uvedenou v pojistné smlouvě, pojistných podmínkách nebo v právním předpise, zejména nám pravdivě a úplně neodpovíte na naše písemné dotazy, neposkytnete nám potřebnou součinnost nebo nám nesdělíte změnu osobních údajů, budeme postupovat podle pojistné smlouvy, pojistných podmínek a právního předpisu.

- 5) Podle okolností můžeme v takovém případě změnit výši pojistného, odstoupit od pojistné smlouvy, snížit, odmítnout nebo zamítnout pojistné plnění.

## Zánik pojištění

### Jakým způsobem a kdy zaniká pojištění?

- 1) Pojištění zaniká v případech stanovených v pojistné smlouvě, pojistných podmínkách nebo v právním předpise. Níže uvádíme ty nejčastější.

| Důvod zániku                                                                                              | Kdy zaniká                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dohoda</b> mezi námi a Vámi                                                                            | • dnem uvedeným v dohodě                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Uplynutí pojistné doby</b>                                                                             | • ve 24:00 hodin dne sjednaného jako konec pojištění                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nezaplacení pojistného</b><br>ve lhůtě stanovené v upomínce                                            | • marným uplynutím lhůty stanovené v upomínce                                                                                                                                                                                         |
| <b>Výpovědi z naší nebo Vaší strany</b><br>ke konci pojistného období                                     | • dnem, kterým uplyne pojistné období, pokud je výpověď doručena druhé straně nejpozději 6 týdnů před tímto dnem<br>• dnem, kterým uplyne následující pojistné období, pokud výpověď není doručena druhé straně ve výše uvedené lhůtě |
| <b>Výpovědi z naší nebo Vaší strany</b><br>do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy                       | • uplynutím osmidenní výpovědní doby, která začíná běžet dnem doručení výpovědi                                                                                                                                                       |
| <b>Výpovědi z naší nebo Vaší strany</b><br>do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události | • uplynutím měsíční výpovědní doby, která začíná běžet dnem doručení výpovědi                                                                                                                                                         |
| <b>Odstoupení od pojistné smlouvy</b><br>z důvodu porušení povinností druhou stranou                      | • pojištění se ruší od počátku                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Odstoupení od pojistné smlouvy</b><br>z Vaší strany do 30 dní od uzavření pojistné smlouvy             | • pojištění se ruší od počátku                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zánik pojistného zájmu či pojistného nebezpečí</b>                                                     | • dnem zániku pojistného zájmu či pojistného nebezpečí                                                                                                                                                                                |
| <b>Smrt pojištěné osoby</b>                                                                               | • dnem smrti pojištěné osoby                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Nezaplacení prvního běžného pojistného</b><br>do 2 měsíců od sjednaného počátku pojištění              | • pojištění se ruší od počátku                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Odmítnutí pojistného plnění</b> z důvodu porušení povinností z Vaší strany nebo ze strany pojištěného  | • dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění                                                                                                                                                                                |
| <b>Odvolání souhlasu se zpracováním citlivých údajů</b><br>Vámi nebo pojištěným                           | • dnem doručení odvolání souhlasu                                                                                                                                                                                                     |

### U jakých připojištění nedojde z naší strany k výpovědi?

- 2) Za životní pojištění ve smyslu § 2833 občanského zákoníku považujeme kromě pojištění a připojištění pro případ smrti také připojištění pro případ invalidity, smrti nebo invalidity, závažných onemocnění a snížené soběstačnosti. To mimo jiné znamená, že je nemůžeme vypovědět podle § 2805 písm. b) a § 2807 občanského zákoníku.

## Změna pojistníka a 1. pojištěného

### Co se stane s pojistnou smlouvou v případě Vašeho úmrtí?

- Pojistná smlouva **nezaniká**. Novým pojistníkem se stane 1. pojištěný.
- Pokud jste zároveň 1. pojištěným, platí níže uvedené.

### Co se stane s pojistnou smlouvou v případě smrti 1. pojištěného?

- Pojistná smlouva **zaniká**. Pokud je v pojistné smlouvě více pojištěných osob, mohou si nejpozději do 6 měsíců od zániku této smlouvy sjednat novou pojistnou smlouvu se shodným rozsahem pojištění a v takovém případě:

- a. bude mít nová pojistná smlouva počátek pojištění ode dne následujícího po zániku předchozí pojistné smlouvy,
  - b. nebudeme znovu posuzovat zdravotní stav těchto pojištěných,
  - c. zachováme těmto pojištěným původní podmínky pojištění včetně výše pojistného,
  - d. ke všem omezením pojištění, která mají souvislost s počátkem pojištění, budeme přistupovat tak, že za počátek pojištění budeme považovat počátek pojištění podle předchozí pojistné smlouvy.
- 4) Až do sjednání nové pojistné smlouvy se zavazujeme poskytnout pojistné plnění za události, které by byly pojistnou událostí podle předchozí pojistné smlouvy.

## Doručování a komunikace

### V jaké formě a v jakém jazyce spolu budeme jednat?

- 1) V záležitostech, které se týkají vzniku, změny nebo zániku Vašeho pojištění, spolu budeme jednat vždy v písemné formě. Kromě vlastnoručně podepsaného dokumentu v listinné podobě považujeme písemnou formu za zachovanou také při elektronické komunikaci prostřednictvím:
  - a. datové schránky,
  - b. našeho Klientského portálu moje UNIQA,
  - c. jiných elektronických nebo technických prostředků, které umožňují zaznamenat obsah jednání a určit, s kým jednáme. A to za předpokladu, že je takové jednání opatřeno elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu.
 Náš podpis může být nahrazen mechanickými prostředky všude tam, kde je to obvyklé.
- 2) Ve všech ostatních záležitostech, jako například při oznámení pojistné události nebo změny osobních údajů, s námi můžete také komunikovat e-mailem, prostřednictvím naší E-podatelny nebo na [www.uniqa.cz](http://www.uniqa.cz).
- 3) Pokud nám sdělíte svůj e-mail, telefonní číslo anebo jiné kontaktní údaje pro elektronické či technické komunikační prostředky, bereme to tak, že máte k těmto prostředkům přístup a budeme s Vámi komunikovat i touto cestou. Veškerá jednání a oznámení, která budou učiněna touto cestou, budeme považovat za Vaše jednání a oznámení.
- 4) Komunikovat spolu budeme v českém jazyce.

### Jak si dokumenty vzájemně doručujeme a kdy je považujeme za doručené?

| Způsob doručení                                   | Kdy považujeme za doručené                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E-podatelna</b>                                | • odesláním potvrzení o zaevidování zásilky na sdělený e-mail                                                                                                                                                        |
| <b>Klientský portál moje UNIQA</b>                |                                                                                                                                                                                                                      |
| a) dokument adresovaný nám                        | • okamžikem vložení dokumentu do prostředí Klientského portálu moje UNIQA                                                                                                                                            |
| b) dokument adresovaný Vám                        | • dnem, kdy je dokument uložen na Klientském portálu moje UNIQA a je připraven k vyzvednutí, o čemž Vás budeme informovat                                                                                            |
| <b>Elektronicky na sdělenou e-mailovou adresu</b> |                                                                                                                                                                                                                      |
| a) dokument adresovaný nám                        | • okamžikem doručení do naší e-mailové schránky                                                                                                                                                                      |
| b) dokument adresovaný Vám                        | • okamžikem odeslání dokumentu na sdělený e-mail s výjimkou situace, kdy prokazatelně nedojde k doručení, například z důvodu technických problémů                                                                    |
| <b>Poštou na sdělenou kontaktní adresu</b>        |                                                                                                                                                                                                                      |
| a) dokument adresovaný nám                        | • dnem doručení na naši kontaktní adresu nebo do našeho sídla                                                                                                                                                        |
| b) dokument adresovaný Vám                        | • dnem doručení<br>• 15. dnem ode dne jeho uložení u místně příslušné provozovny pošty<br>• dnem odmítnutí zásilky<br>• dnem vrácení zásilky jako nedoručitelné v případě, že se adresát na uvedené adrese nezdržuje |
| <b>Osobní předání</b>                             | • převzetím                                                                                                                                                                                                          |

### Jak můžete používat Klientský portál moje UNIQA?

- 5) Pokud si přejete využívat Klientský portál moje UNIQA, můžete si zřídit přístup přímo na [moje.uniqa.cz](http://moje.uniqa.cz).
- 6) V zájmu ochrany Vašich údajů od Vás budeme potřebovat platný e-mail a telefonní číslo, na které Vám zašleme přístupové heslo nebo jednorázová hesla, která slouží k Vaší identifikaci.



- 7) Vámi zadané kontaktní údaje a Klientský portál moje UNIQA můžeme využít jako další způsob komunikace s Vámi, zejména k zasílání povolených typů dokumentace podle právního předpisu. Máme však nadále právo Vám zaslat takovou dokumentaci i v listinné podobě.

### Co když nebudeme mít Vaše správné a aktuální kontaktní údaje?

- 8) Pro vzájemnou komunikaci od Vás potřebujeme mít správné a aktuální kontaktní údaje jako je kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo nebo další Vámi sdělené údaje. Pokud nám tyto údaje uvedete nesprávně nebo nám nenahlásíte jejich změnu, bohužel nemůžeme odpovídat za žádnou újmu, která v této souvislosti vznikne. Pokud jde o Vaši e-mailovou schránku, rovněž nemůžeme odpovídat za její nefunkčnost, například z důvodu naplnění její kapacity.

## Stížnosti a spory

### Jak postupovat v případě nespokojenosti?

- 1) Pokud s námi nejste spokojeni, dejte nám to vědět:
  - a. on-line vyplněním formuláře pro podání stížnosti na [www.uniqua.cz](http://www.uniqua.cz),
  - b. e-mailem na [info@uniqua.cz](mailto:info@uniqua.cz),
  - c. telefonicky na lince +420 488 125 125,
  - d. dopisem na adresu UNIQA Management Services, s. r. o., oddělení stížností, Evropská 810/136, Vokovice, 160 00 Praha 6, Česká republika,
  - e. elektronicky prostřednictvím naší E-podatelný,
  - f. osobně na našich pobočkách.
- 2) Pokud se spory mezi Vámi jako spotřebitelem a námi nebo pojišťovacím zprostředkovatelem nepodaří vyřešit přímým jednáním, lze je také řešit mimosoudní cestou. Jestliže se spor týká:
  - a. životního pojištění, tedy pojištění a připojištění pro případ smrti, smrti nebo dožití se sjednaného konce pojištění, smrti nebo invalidity, invalidity, snížené soběstačnosti nebo závažných onemocnění, můžete se obrátit na Finančního arbitra, [www.finarbitr.cz](http://www.finarbitr.cz),
  - b. ostatních pojištění a připojištění, můžete se obrátit na:
    - i. Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z. ú., [www.ombudsmancap.cz](http://www.ombudsmancap.cz),
    - ii. Českou obchodní inspekci, [www.coi.cz](http://www.coi.cz),
    - iii. jiné pověřené subjekty, jejichž seznam vede podle zákona Ministerstvo průmyslu a obchodu,
  - c. pojistné smlouvy uzavřené on-line, můžete využít platformu pro řešení sporů on-line provozovanou Evropskou komisí, [www.ec.europa.eu/consumers/odr/](http://www.ec.europa.eu/consumers/odr/).
- 3) Se stížností se můžete také obrátit na Českou národní banku se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, [www.cnb.cz](http://www.cnb.cz), která vykonává dohled v pojišťovnictví.
- 4) Spory, které se týkají Vašeho pojištění a které se nepodaří vyřešit mimosoudně, mohou být předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu České republiky.



# Investiční složka pojištění

UCZ/INV/24/01

## Jak použijeme Vámi zaplacené pojistné?

- 1) Za zaplacenou investiční složku pojistného Vám po odečtení poplatků uvedených v Sazebníku k investiční složce pojištění nakoupíme podílové jednotky Vámi zvoleného investičního programu uvedeného v pojistné smlouvě.

⚠ Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost Sazebníku k investiční složce pojištění, zejména veškerým poplatkům spojeným s tímto pojištěním. Tedy nejen těm, které jsou výslovně uvedeny v těchto pojistných podmínkách.

## Jak probíhá nákup podílových jednotek?

- 2) Podílové jednotky nakupujeme co nejdříve po splatnosti pojistného, nejpozději do 10 dní, a to podle alokačního poměru uvedeného v pojistné smlouvě.
- 3) Počet nakoupených podílových jednotek se odvíjí od jejich aktuální ceny. Vývoj ceny podílových jednotek nemůžeme garantovat, a proto může jejich cena nejen růst, ale také klesat.
- 4) Takto nakoupené podílové jednotky budou vedeny na Vašem běžném podílovém účtu.

⚠ Abychom mohli podílové jednotky nakoupit, musí být investiční složka pojistného uhrazena v plné výši a pod správnými identifikačními údaji.

## Můžete změnit investiční program nebo umístění podílových jednotek?

- 5) Kdykoli v průběhu trvání pojištění můžete požádat nejen o změnu Vámi zvoleného investičního programu, jehož podílové jednotky nakupujeme, ale také o převod již nakoupených podílových jednotek mezi investičními programy.
- 6) Pokud bude možné změnu realizovat, provedeme ji do 10 dní od doručení Vaší žádosti obsahující veškeré nezbytné náležitosti.

## Můžeme měnit nabídku investičních programů?

- 7) Jelikož v průběhu trvání pojištění může dojít ke změně na finančních trzích, máme právo otevírat nové investiční programy, stejně jako uzavírat nebo slučovat ty stávající. V případě, že se uzavření nebo sloučení bude týkat Vámi zvoleného investičního programu, převedeme podílové jednotky z tohoto programu do jiného programu s podobnou investiční strategií. Obdobně i v alokačním poměru nahradíme měněný program nově zvoleným programem.
- 8) Pokud k výše uvedené změně přistoupíme, dáme Vám o tom vědět elektronicky na sdělenou e-mailovou adresu, a to nejpozději 2 měsíce před plánovanou změnou. Zároveň tuto informaci zveřejníme ve svém sídle, pobočkách a prostřednictvím [www.uniqa.cz](http://www.uniqa.cz).
- 9) Pokud s naším postupem nebudete souhlasit, můžete si bezplatně zvolit jiný investiční program, jehož podílové jednotky budeme za Vámi zaplacené pojistné nadále nakupovat a do kterého Vám zároveň převedeme již nakoupené podílové jednotky.

## Můžete zaplatit nějaké pojistné nad rámec investiční složky pojistného?

- 10) Kdykoli v průběhu trvání smlouvy můžete zaplatit mimořádné pojistné.
- 11) Za mimořádné pojistné Vám po odečtení poplatků uvedených v Sazebníku k investiční složce pojištění nakoupíme podílové jednotky Vámi zvoleného investičního programu. Investiční program si volíte zadáním příslušného specifického symbolu při platbě mimořádného pojistného. Tento program tak může být odlišný od programu pro investiční složku pojistného. Bližší informace najdete ve Vaší pojistné smlouvě.
- 12) Podílové jednotky nakupujeme co nejdříve po zaplacení mimořádného pojistného, nejpozději do 10 dní.
- 13) Takto nakoupené podílové jednotky budou vedeny na Vašem mimořádném podílovém účtu.

⚠ Kdykoli v průběhu trvání pojištění můžete též vložit prostředky odpovídající výši vyplaceného odkupného od jiného pojistitele. Za tyto prostředky nakoupíme podílové jednotky Vámi zvoleného investičního programu. Takto nakoupené podílové jednotky budou vedeny na běžném podílovém účtu.

## Je možné si část prostředků vybrat?

- 14) Pokud si to v pojistné smlouvě ujednáme, můžete kdykoli v průběhu trvání smlouvy požádat o odkoupení části podílových jednotek ze svého běžného anebo mimořádného podílového účtu, tzv. částečný odkup.
- 15) Pokud bude možné odkup realizovat, provedeme ho do 10 dní od doručení Vaší žádosti obsahující veškeré nezbytné náležitosti, a to přednostně z podílových jednotek na mimořádném podílovém účtu.

⚠ Pokud požádáte o odkoupení všech podílových jednotek ze svého běžného účtu, dojde k zániku pojistné smlouvy.

### Co považujeme za pojistnou událost?

16) Smrt 1. pojištěného anebo dožití se sjednaného konce pojištění 1. pojištěným.

### Jaké pojistné plnění poskytneme?

17) Jednorázové pojistné plnění, kdy v případě:

- a. **smrti** poskytneme částku, která odpovídá hodnotě podílových jednotek ke dni pojistné události,
- b. **dožití se sjednaného konce pojištění** poskytneme částku, která odpovídá hodnotě podílových jednotek k poslednímu dni trvání hlavního pojištění.

### Komu poskytneme pojistné plnění?

18) V případě smrti poskytneme pojistné plnění obmyšlené osobě.

19) V případě dožití se sjednaného konce pojištění poskytneme pojistné plnění 1. pojištěnému.

### Jaké dokumenty je potřeba doložit k pojistné události?

20) Pokud je pojistnou událostí smrt, pro šetření pojistné události potřebujeme:

- a. úřední doklad o úmrtí jako například úmrtní list,
- b. lékařskou zprávu o úmrtí.

21) Pokud je pojistnou událostí dožití se sjednaného konce pojištění, pro šetření pojistné události potřebujeme vyplněný formulář „Žádost o výplatu při dožití“ zveřejněný na [www.uniqa.cz](http://www.uniqa.cz).

### Co se stane s investiční složkou pojištění po pojistné události?

22) Investiční složka pojištění zaniká.

### Jaká je územní platnost pojištění?

23) Celosvětová.

### Co se stane v případě předčasného zániku pojištění?

24) Pokud o to požádáte, nebo pokud pojištění zanikne před ujednaným koncem pojištění z jiného důvodu, než je pojistná událost, vyplatíme Vám odkupné. Jeho výše odpovídá hodnotě podílových jednotek ke dni zániku pojištění. Podmínkou je zaplacení minimálně prvního běžného pojistného.

# Investiční složka pojištění

## INVESTPLAN

UCZ/INV/IP/24/01

### Co je INVESTPLAN a k čemu slouží?

- 1) INVESTPLAN je nástroj ochrany investiční složky pojištění a jeho cílem je omezení rizika při investování postupným převodem hodnoty již nakoupených podílových jednotek do investičního programu s nižší předpokládanou mírou investičního rizika.
- 2) INVESTPLAN můžete sjednat nejen při uzavření pojistné smlouvy, ale také kdykoli v průběhu trvání pojištění.

ⓘ INVESTPLAN se nevztahuje na podílové jednotky nakoupené za mimořádné pojistné.

### Jak převod jednotek probíhá?

- 3) V pojistné smlouvě si dohodneme datum prvního a posledního převodu. Během této doby dochází k postupnému převodu hodnoty podílových jednotek vždy jednou ročně, a to k výročnímu dni prvního převodu hodnoty podílových jednotek. To znamená, že každý rok převedeme  $1/x$  hodnoty podílových jednotek ze sjednaného investičního programu do investičního programu s nižší předpokládanou mírou rizika. Hodnota  $x$  určuje počet let zbývajících do sjednaného konce pojištění od data příslušného převodu.
- 4) Od data prvního převodu včetně použijeme následné běžné pojistné k nákupu podílových jednotek investičního programu, do kterého probíhá postupný převod již nakoupených podílových jednotek.

### Můžete INVESTPLAN ukončit nebo zastavit?

- 5) Pokud ještě neproběhl první převod hodnoty podílových jednotek, můžete INVESTPLAN kdykoli zrušit. V takovém případě budeme nadále nakupovat podílové jednotky investičního programu dohodnutého v pojistné smlouvě.
- 6) Pokud již proběhl alespoň první převod hodnoty podílových jednotek, můžete INVESTPLAN kdykoli zastavit. V takovém případě nedochází k převodu hodnoty dalších již nakoupených podílových jednotek. Avšak po zastavení INVESTPLANu nadále nakupujeme podílové jednotky nového investičního programu, tedy programu s nižší předpokládanou mírou rizika. Rovněž již převedená hodnota podílových jednotek zůstává v tomto investičním programu. Můžete však kdykoli požádat o změnu investičního programu i umístění podílových jednotek.

# Sazebník k investiční složce pojištění

UCZ/INV/SAZ/24/01

## Uzavírací poplatky

### Uzavírací poplatek z investiční složky pojistného

Výpočetním základem je celková výše sjednané investiční složky pojistného za celou dobu trvání pojištění, maximálně však třicetinasobek roční investiční složky pojistného.

viz tabulka

| Rok placení | Délka placení pojistného |     |       |     |          |
|-------------|--------------------------|-----|-------|-----|----------|
|             | 1                        | 2   | 3     | 4   | 5 a více |
| 1.          | 4 %                      | 2 % | 1,4 % | 1 % | 0,8 %    |
| 2.          |                          | 2 % | 1,4 % | 1 % | 0,8 %    |
| 3.          |                          |     | 1,4 % | 1 % | 0,8 %    |
| 4.          |                          |     |       | 1 % | 0,8 %    |
| 5.          |                          |     |       |     | 0,8 %    |

Jak číst výše uvedenou tabulku? Při sjednání investiční složky pojištění strháváme poplatek po dobu 5 let. V případě navýšení pojistného strháváme poplatek i z navýšené části, a to maximálně po dobu 5 let v závislosti na zbývajícím délce trvání pojištění.



#### Příklad:

Pokud je investiční složka pojištění sjednána na 10 let, každoročně po dobu 5 let strháváme poplatek ve výši 0,8 % z celkové výše sjednané investiční složky pojistného. V případě navýšení pojistného 3 roky před koncem pojištění každoročně strháváme poplatek z navýšené části ve výši 1,4 % po dobu těchto 3 let.

### Uzavírací poplatek z mimořádného pojistného

1 %

Výpočetním základem je výše mimořádného pojistného.

## Poplatky za správu investiční složky pojištění

### Správní poplatek z investiční složky pojistného

bez poplatku

### Správní poplatek z mimořádného pojistného

2 %

Výpočetním základem je výše mimořádného pojistného.

### Převod odkupného od jiného pojistitele

2 %

Výpočetním základem je výše odkupného.

## Poplatky za správu jednotlivých investičních programů

Progresivní

0,9 % p. a.

Vyvážený

0,8 % p. a.

Umírněný

0,4 % p. a.

Garantovaný

0,0 % p. a.

⚠ Poplatky za správu jednotlivých investičních programů jsou uvedeny ve své maximální výši. Můžeme je účtovat i v nižší než v maximální výši. Srážka je prováděna při každém oceňovacím dnu snížením ceny podílové jednotky z předchozího oceňovacího dne vynásobením koeficientem  $(1 - \text{sazba roční srážky} / 365)$  opakovaně za každý den, který uplynul od posledního ocenění.

## Ostatní poplatky

### Změna investičního programu

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| • první změna v daném kalendářním roce       | bez poplatku |
| • každá další změna v daném kalendářním roce | 100 Kč       |

### Změna umístění podílových jednotek

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| • první změna v daném kalendářním roce       | bez poplatku |
| • každá další změna v daném kalendářním roce | 100 Kč       |

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| <b>Provedení částečného odkupu</b> | 100 Kč |
|------------------------------------|--------|

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Sjednání INVESTPLANu</b> | bez poplatku |
|-----------------------------|--------------|

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zrušení INVESTPLANu</b> | bez poplatku |
|----------------------------|--------------|

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>Zastavení INVESTPLANu</b> | bez poplatku |
|------------------------------|--------------|

## Limity

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Minimální limit pro částečný odkup             | 1 000 Kč                             |
| Maximální limit pro částečný odkup             | aktuální hodnota podílových jednotek |
| Minimální mimořádné pojistné                   | 1 000 Kč                             |
| Minimální zůstatek hodnoty podílových jednotek | 100 Kč                               |

## Charakteristika investičních programů

### Umírněný

Konzervativně laděné portfolio je určeno opatrnějším klientům s ambicí překonat inflaci. Tvoří jej zejména investice do krátkodobých dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, doplněné zhruba 15% složkou středoevropských dluhopisů s delší dobou splatnosti. Doplnkovou složkou jsou pak uvážené investice do akcií, zlata a jiných alternativních investic, přičemž tato část bude představovat jen přibližně 5 % portfolia.

### Vyvážený

Pečlivě vyvážené portfolio je široce rozkročené mezi akcie velkých společností působících na světových rozvinutých trzích a dluhopisy našeho domácího regionu střední Evropy. Poměrně stabilní základna portfolia je okořeněna menší expozicí do zlata a jiných komodit, kterou dále doplňuje atraktivní mix dynamických prvků (například akcie rozvíjejících se trhů, realitní akcie, high yield dluhopisy).

### Progresivní

Těžiště tohoto portfolia leží v akciích kapitálově silných společností rozvinutého světa zemí, které představují politicky a ekonomicky stabilní prostředí svědčící dalšímu rozvoji a růstu. Prostor je dán i vybraným menším firmám, neboť obohacují portfolio o potenciálně vyšší dynamiku růstu, a ze stejného důvodu je část investic směřována i do akcií firem podnikajících na rozvíjejících se trzích. Doplnkově mohou být zastoupeny i investice do zlata či jiných zajímavých aktiv.

### Garantovaný

Naše vlastní portfolio kryté rezervou pojistného životního pojištění je určeno klientům, kteří nechtějí riskovat a dopustit pokles svojí investice. V programu zaručujeme, že růst ceny podílových jednotek bude nulový nebo kladný. Na počátku roku stanovíme očekávaný výnos pro daný kalendářní rok. Na konci roku pak vyhlášíme přiznaný výnos, který je minimálně ve výši očekávaného výnosu stanoveného pro daný kalendářní rok.

## Hlavní pojištění a připojištění

# Smrt

UCZ/S/24/01

### Co považujeme za pojistnou událost?

- 1) Stanovení terminálního stádia onemocnění pojištěnému anebo smrt pojištěného.

### Jaké pojistné plnění poskytneme?

- 2) Jednorázové pojistné plnění, kdy poskytneme:
  - a. 50 % pojistné částky v případě stanovení terminálního stádia onemocnění. Pokud následně dojde k úmrtí, poskytneme zbývající část, nebo
  - b. 100 % pojistné částky v případě smrti.

### Komu poskytneme pojistné plnění?

- 3) V případě stanovení terminálního stádia onemocnění poskytneme pojistné plnění pojištěnému. Pokud následně dojde k úmrtí, poskytneme zbývající část obmyšlené osobě.
- 4) V případě smrti poskytneme pojistné plnění obmyšlené osobě.

### Jaké dokumenty je potřeba doložit k pojistné události?

- 5) Pokud je pojistnou událostí stanovení terminálního stádia onemocnění, pro šetření pojistné události potřebujeme lékařskou zprávu potvrzující toto stádium onemocnění.
- 6) Pokud je pojistnou událostí smrt, pro šetření pojistné události potřebujeme:
  - a. úřední doklad o úmrtí jako například úmrtní list,
  - b. lékařskou zprávu o úmrtí.

### Co se stane s tímto pojištěním anebo připojištěním po pojistné události?

- 7) Pojištění anebo připojištění nezaniká, pokud je pojistnou událostí stanovení terminálního stádia onemocnění. Pokračuje dále.
- 8) Pojištění anebo připojištění zaniká, pokud je pojistnou událostí smrt.

### Jaká je územní platnost pojištění?

- 9) Celosvětová.

### V jakých případech uplatníme výluk z pojištění a neposkytneme pojistné plnění?

- 10) Za pojistnou událost nepovažujeme smrt následkem sebevraždy do 12 měsíců od počátku pojištění anebo připojištění nebo od navýšení pojistné částky. V případě navýšení pojistné částky neposkytneme plnění za navýšenou část.
- 11) Pojistné plnění neposkytneme v případě výluk z pojištění uvedených v Obecné části.

## Připojištění

# Smrt následkem úrazu

UCZ/SU/24/01

**Co považujeme za pojistnou událost?**

- 1) Úraz, jehož následkem dojde ke smrti pojištěného nejpozději do 3 let ode dne úrazu.

**Jaké pojistné plnění poskytneme?**

- 2) Jednorázové pojistné plnění ve výši pojistné částky.

**Komu poskytneme pojistné plnění?**

- 3) Obmyšlené osobě.

**Kdy poskytneme více?**

- 4) Pokud nastane pojistná událost při nezaviněné dopravní nehodě, poskytneme dvojnásobek pojistné částky.

**Jaké dokumenty je potřeba doložit k pojistné události?**

- 5) Pro šetření pojistné události potřebujeme:
- a. úřední doklad o úmrtí jako například úmrtní list,
  - b. lékařskou zprávu o úmrtí,
  - c. policejní protokol o dopravní nehodě, pokud máme poskytnout dvojnásobné plnění.

**Co se stane s tímto připojištěním po pojistné události?**

- 6) Připojištění zaniká.

**Jaká je územní platnost pojištění?**

- 7) Celosvětová.

**V jakých případech uplatníme výluk z pojištění a neposkytneme pojistné plnění?**

- 8) Pojistné plnění neposkytneme v případě výluk z pojištění uvedených v Obecné části.



## Připojištění

# Zproštění od placení pojistného z důvodu smrti

UCZ/ZPS/24/01

### Co považujeme za pojistnou událost?

- 1) Stanovení terminálního stádia onemocnění pojištěnému anebo smrt pojištěného, který je zároveň pojistníkem.

### Jaké pojistné plnění poskytneme?

- 2) Přebereme povinnost platit celkové běžné pojistné ve výši platné ke dni vzniku pojistné události, a to od nejbližší splatnosti pojistného následující po pojistné události až do konce pojistné doby tohoto připojištění.

### Komu poskytneme pojistné plnění?

- 3) Povinnost platit celkové běžné pojistné přebereme za nového pojistníka.

### Jaké dokumenty je potřeba doložit k pojistné události?

- 4) Pokud je pojistnou událostí stanovení terminálního stádia onemocnění, pro šetření pojistné události potřebujeme lékařskou zprávu potvrzující toto stádium onemocnění.
- 5) Pokud je pojistnou událostí smrt, pro šetření pojistné události potřebujeme:
  - a. úřední doklad o úmrtí jako například úmrtní list,
  - b. lékařskou zprávu o úmrtí.

### Co se stane s tímto připojištěním po pojistné události?

- 6) Připojištění zaniká.

### Jaká je územní platnost pojištění?

- 7) Celosvětová.

### V jakých případech uplatníme výluk z pojištění a neposkytneme pojistné plnění?

- 8) Za pojistnou událost nepovažujeme smrt následkem sebevraždy do 12 měsíců od počátku připojištění nebo od navýšení pojistné částky. V případě navýšení pojistné částky neposkytneme plnění za navýšenou část.
- 9) Pojistné plnění neposkytneme v případě výluk z pojištění uvedených v Obecné části.

## Připojištění

# Invalidita

UCZ/INA/24/01

**Co považujeme za pojistnou událost?**

- 1) Vznik invalidity 1., 2. nebo 3. stupně u pojištěného z důvodu úrazu nebo nemoci podle sjednané varianty připojištění.

**Jaké pojistné plnění poskytneme?**

- 2) Jednorázové pojistné plnění ve výši pojistné částky.

**Komu poskytneme pojistné plnění?**

- 3) Pojištěnému.

**Jaké dokumenty je potřeba doložit k pojistné události?**

- 4) Pro šetření pojistné události potřebujeme:
  - a. pravomocné rozhodnutí příslušného správního orgánu o přiznání invalidity,
  - b. lékařský posudek o invaliditě.

**Co se stane s tímto připojištěním po pojistné události?**

- 5) Připojištění příslušného a nižšího stupně invalidity zaniká.
- 6) Připojištění vyššího stupně invalidity nezaniká, pokračuje dále.

**Kdy připojištění zaniká?**

- 7) Kromě zániků uvedených v Obecné části toto připojištění zaniká k nejbližšímu měsíčnímu výročnímu dni, který následuje po datu, kdy byl pojištěnému přiznán starobní důchod, případně předčasný starobní důchod.

**Jaká je územní platnost pojištění?**

- 8) Celosvětová.

**V jakých případech uplatníme výluk z pojištění a neposkytneme pojistné plnění?**

- 9) Pojistné plnění neposkytneme v případě výluk z pojištění uvedených v Obecné části.

## Připojištění

# Invalidita dítěte

UCZ/IND/24/01

**Co považujeme za pojistnou událost?**

- 1) Vznik invalidity 2. nebo 3. stupně u pojištěného dítěte z důvodu úrazu nebo nemoci do dne jeho 19. narozenin.

**Jaké pojistné plnění poskytneme?**

- 2) Jednorázové pojistné plnění ve výši pojistné částky.

**Komu poskytneme pojistné plnění?**

- 3) Pojištěnému.

**Jaké dokumenty je potřebné doložit k pojistné události?**

- 4) Pro šetření pojistné události potřebujeme:
- a. pravomocné rozhodnutí příslušného správního orgánu o přiznání invalidity,
  - b. lékařský posudek o invaliditě.

**Co se stane s tímto připojištěním po pojistné události?**

- 5) Připojištění zaniká.

**Jaká je územní platnost pojištění?**

- 6) Celosvětová.

**V jakých případech uplatníme výluk z pojištění a neposkytneme pojistné plnění?**

- 7) Za pojistnou událost nepovažujeme vznik invalidity, pokud k němu došlo:
- a. v souvislosti s vrozenými vadami a potížemi z nich vyplývajících, které byly diagnostikovány nebo se projevily do dne 2. narozenin dítěte,
  - b. v souvislosti s duševní poruchou nebo poruchou chování s výjimkou diagnózy F00-F09 a F20-F29 podle MKN-10,
  - c. v důsledku úrazu nebo onemocnění, které nastalo před počátkem připojištění nebo před navýšením pojistné částky. V případě navýšení pojistné částky neposkytneme plnění za navýšenou část.
- 8) Pojistné plnění neposkytneme v případě výluk z pojištění uvedených v Obecné části.

**Kdy vrátíme pojistné za toto připojištění?**

- 9) Pokud pojištěné dítě zemře během trvání tohoto připojištění anebo se stane invalidním v důsledku události, kterou nepovažujeme za pojistnou událost podle výše uvedeného bodu 7), a nevznikl nárok na poskytnutí pojistného plnění z tohoto připojištění, vrátíme Vám veškeré zaplacené pojistné za toto připojištění.

## Připojištění

# Zproštění od placení pojistného z důvodu invalidity

UCZ/ZPI/24/01

### Co považujeme za pojistnou událost?

- 1) Vznik invalidity 3. stupně u pojištěného, který je zároveň pojistníkem, z důvodu úrazu nebo nemoci.

### Jaké pojistné plnění poskytneme?

- 2) Přebereme povinnost platit celkové běžné pojistné ve výši platné ke dni vzniku pojistné události, a to od nejbližší splatnosti pojistného následující po pojistné události až do:
  - a. data konce tohoto připojištění,
  - b. zániku 3. stupně invalidity podle lékařského posudku,
  - c. smrti pojištěného,podle toho, co nastane dříve.

### Komu poskytneme pojistné plnění?

- 3) Povinnost platit celkové běžné pojistné přebereme za Vás, tedy pojistníka.

### Jaké dokumenty je potřeba doložit k pojistné události?

- 4) Pro šetření pojistné události potřebujeme:
  - a. pravomocné rozhodnutí příslušného správního orgánu o přiznání invalidity,
  - b. lékařský posudek o invaliditě.
- 5) Pro zproštění od placení ve druhém až pátém roce budeme od pojištěného každoročně potřebovat prokázat, že invalidita 3. stupně nadále trvá, a to k výročnímu dni přiznání zproštění od placení.
- 6) Pokud invalidita 3. stupně trvá nepřetržitě 5 let, pojištěný nadále nemusí její trvání dokládat a přebíráme povinnost platit pojistné po sjednanou dobu připojištění.

### Co se stane s tímto připojištěním po pojistné události?

- 7) Připojištění nezaniká, ale již za něj neplatíte pojistné.
- 8) Pokud nám podle výše uvedeného pojištěný nedoloží, že invalidita 3. stupně nadále trvá, zproštění od placení končí. V takovém případě opět platíte sjednané pojistné, a to od prvního dne následujícího po uplynutí období, ve kterém jsme povinnost platit celkové běžné pojistné přebrali.

### Kdy připojištění zaniká?

- 9) Kromě zániků uvedených v Obecné části toto připojištění zaniká k nejbližšímu měsíčnímu výročnímu dni, který následuje po datu, kdy byl pojištěnému přiznán starobní důchod, případně předčasný starobní důchod.

### Jaká je územní platnost pojištění?

- 10) Celosvětová.

### V jakých případech uplatníme výluk z pojištění a neposkytneme pojistné plnění?

- 11) Pojistné plnění neposkytneme v případě výluk z pojištění uvedených v Obecné části.

## Připojištění

# Smrt nebo invalidita

UCZ/UVA/24/01

**Co považujeme za pojistnou událost?**

- 1) Smrt pojištěného nebo vznik invalidity 1., 2. nebo 3. stupně u pojištěného z důvodu úrazu nebo nemoci podle sjednané varianty připojištění.

**Jaké pojistné plnění poskytneme?**

- 2) Jednorázové pojistné plnění ve výši pojistné částky.

**Komu poskytneme pojistné plnění?**

- 3) V případě smrti poskytneme pojistné plnění obmyšlené osobě.
- 4) V případě invalidity poskytneme pojistné plnění pojištěnému.

**Jaké dokumenty je potřeba doložit k pojistné události?**

- 5) Pokud je pojistnou událostí smrt, pro šetření pojistné události potřebujeme:
  - a. úřední doklad o úmrtí jako například úmrtí list,
  - b. lékařskou zprávu o úmrtí.
- 6) Pokud je pojistnou událostí invalidita, pro šetření pojistné události potřebujeme:
  - a. pravomocné rozhodnutí příslušného správního orgánu o přiznání invalidity,
  - b. lékařský posudek o invaliditě.

**Co se stane s tímto připojištěním po pojistné události?**

- 7) Připojištění zaniká.

**Kdy připojištění zaniká?**

- 8) Kromě zániků uvedených v Obecné části toto připojištění zaniká k nejbližšímu měsíčnímu výročnímu dni, který následuje po datu, kdy byl pojištěnému přiznán starobní důchod, případně předčasný starobní důchod.

**Jaká je územní platnost pojištění?**

- 9) Celosvětová.

**V jakých případech uplatníme výluk z pojištění a neposkytneme pojistné plnění?**

- 10) Za pojistnou událost nepovažujeme smrt následkem sebevraždy do 12 měsíců od počátku připojištění nebo od navýšení pojistné částky. V případě navýšení pojistné částky neposkytneme plnění za navýšenou část.
- 11) Pojistné plnění neposkytneme v případě výluk z pojištění uvedených v Obecné části.

## Připojištění

# Snížená soběstačnost

UCZ/LTCA/24/01

**Co považujeme za pojistnou událost?**

- 1) Vznik snížené soběstačnosti II., III. nebo IV. stupně závislosti u pojištěného z důvodu úrazu nebo nemoci podle sjednané varianty připojištění.

**Jaké pojistné plnění poskytneme?**

- 2) Pravidelnou rentu ve výši:
  - a. 50 % pojistné částky, pokud je přiznán II. stupeň závislosti,
  - b. 75 % pojistné částky, pokud je přiznán III. stupeň závislosti,
  - c. 100 % pojistné částky, pokud je přiznán IV. stupeň závislosti.
- 3) Rentu začneme vyplácet od měsíce následujícího po vzniku pojistné události.

**Komu poskytneme pojistné plnění?**

- 4) Pojištěnému.

**Jaké dokumenty je potřeba doložit k pojistné události?**

- 5) Pro šetření pojistné události potřebujeme:
  - a. pravomocné rozhodnutí příslušného správního orgánu o přiznání snížené soběstačnosti,
  - b. lékařský posudek o zdravotním stavu.
- 6) Pro výplatu pravidelné renty ve druhém až pátém roce budeme od pojištěného každoročně potřebovat prokázat, že snížená soběstačnost nadále trvá, a to k výročnímu dni výplaty plnění. Výše renty vždy odpovídá stupni závislosti uvedenému v potvrzení, které prokazuje trvání snížené soběstačnosti pro další rok vyplácení renty.
- 7) Pokud snížená soběstačnost trvá nepřetržitě 5 let, pojištěný nadále nemusí její trvání prokazovat a rentu budeme vyplácet doživotně ve výši odpovídající stupni závislosti uvedenému v posledním potvrzení o trvání snížené soběstačnosti.

**Co se stane s tímto připojištěním po pojistné události?**

- 8) Připojištění zaniká.

**Jaká je územní platnost pojištění?**

- 9) Celosvětová.

**V jakých případech uplatníme výluk z pojištění a neposkytneme pojistné plnění?**

- 10) Pojistné plnění neposkytneme v případě výluk z pojištění uvedených v Obecné části.

## Připojištění

# Snížená soběstačnost dítěte

UCZ/LTCD/24/01

**Co považujeme za pojistnou událost?**

- 1) Vznik snížené soběstačnosti nejméně II. stupně závislosti u pojištěného dítěte z důvodu úrazu nebo nemoci.

**Jaké pojistné plnění poskytneme?**

- 2) Jednorázové pojistné plnění ve výši pojistné částky.

**Komu poskytneme pojistné plnění?**

- 3) Pojištěnému.

**Jaké dokumenty je potřeba doložit k pojistné události?**

- 4) Pro šetření pojistné události potřebujeme:
  - a. pravomocné rozhodnutí příslušného správního orgánu o přiznání snížené soběstačnosti,
  - b. lékařský posudek o zdravotním stavu.

**Co se stane s tímto připojištěním po pojistné události?**

- 5) Připojištění zaniká.

**Jaká je územní platnost pojištění?**

- 6) Celosvětová.

**V jakých případech uplatníme výluk z pojištění a neposkytneme pojistné plnění?**

- 7) Za pojistnou událost nepovažujeme sníženou soběstačnost, pokud k ní došlo:
  - a. v souvislosti s vrozenými vadami a potížemi z nich vyplývajících, které byly diagnostikovány nebo se projevily do dne 2. narozenin dítěte,
  - b. v souvislosti s duševní poruchou nebo poruchou chování s výjimkou diagnózy F00-F09 a F20-F29 podle MKN-10,
  - c. v důsledku úrazu nebo onemocnění, které nastalo před počátkem připojištění, nebo před navýšením pojistné částky. V případě navýšení pojistné částky neposkytneme plnění za navýšenou část.
- 8) Pojistné plnění neposkytneme v případě výluk z pojištění uvedených v Obecné části.

**Kdy vrátíme pojistné za toto připojištění?**

- 9) Pokud pojištěné dítě zemře během trvání tohoto připojištění anebo ke snížené soběstačnosti dojde v důsledku události, kterou nepovažujeme za pojistnou událost podle výše uvedeného bodu 7), a nevznikl nárok na pojistné plnění z tohoto připojištění, vrátíme Vám veškeré zaplacené pojistné za toto připojištění.

## Připojištění

# Závažná onemocnění

UCZ/ZO/24/01

**Co považujeme za pojistnou událost?**

- 1) Vznik závažného onemocnění u pojištěného uvedeného v Tabulce závažných onemocnění.

**Jak jsou závažná onemocnění rozdělena?**

- 2) Závažná onemocnění jsme rozdělili do níže uvedených skupin:
  - a. Onkologická onemocnění
  - b. Kardiovaskulární onemocnění
  - c. Neurologická onemocnění
  - d. Zánětlivá a autoimunitní onemocnění
  - e. Onemocnění orgánů a tělesných funkcí
  - f. Jiná závažná onemocnění

**Jaké pojistné plnění poskytneme?**

- 3) Jednorázové pojistné plnění, kdy pojistnou částku vynásobíme procentním ohodnocením závažného onemocnění podle Oceňovací tabulky závažných onemocnění.
- 4) Z každé skupiny závažných onemocnění poskytneme pojistné plnění maximálně ve výši 100 % pojistné částky.

**Komu poskytneme pojistné plnění?**

- 5) Pojištěnému.

**Jaké dokumenty je potřeba doložit k pojistné události?**

- 6) Pro šetření pojistné události potřebujeme dokumenty uvedené v Oceňovací tabulce závažných onemocnění.

**Co se stane s tímto připojištěním po pojistné události?**

- 7) Připojištění **nezaniká**, pokud z příslušné skupiny závažných onemocnění poskytneme v součtu pojistné plnění:
  - a. nižší než 100 % pojistné částky. V takovém případě nezaniká ani připojištění pro příslušnou skupinu závažných onemocnění,
  - b. ve výši 100 % pojistné částky. V takovém případě zaniká pouze připojištění pro příslušnou skupinu závažných onemocnění.
- 8) Připojištění **zaniká** zánikem připojištění pro skupinu Jiná závažná onemocnění.

**Jaká je územní platnost pojištění?**

- 9) Celosvětová.

**V jakých případech uplatníme výluk z pojištění a neposkytneme pojistné plnění?**

- 10) Za pojistnou událost nepovažujeme vznik závažného onemocnění vyloučený v Oceňovací tabulce závažných onemocnění.
- 11) Pokud je pojištěným dítě, za pojistnou událost rovněž nepovažujeme vznik závažného onemocnění, pokud k němu došlo:
  - a. v souvislosti s vrozenými vadami a potížemi z nich vyplývajících, které byly diagnostikovány nebo se projevíly do dne 2. narozenin dítěte,
  - b. v důsledku úrazu nebo onemocnění, které nastalo před počátkem připojištění nebo před navýšením pojistné částky. V případě navýšení pojistné částky neposkytneme plnění za navýšenou část.
- 12) Pojistné plnění neposkytneme v případě výluk z pojištění uvedených v Obecné části.



Tabulka závažných onemocnění

| Skupina                                     | Onemocnění                                          | Dospělý | Dítě |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|------|
| <b>Onkologická onemocnění</b>               | Nádorová onemocnění                                 | ✓       | ✓    |
|                                             | Nezhoubný nádor mozku                               | ✓       | ✓    |
| <b>Kardiovaskulární onemocnění</b>          | Infarkt myokardu                                    | ✓       | ✓    |
|                                             | Plicní arteriální hypertenze                        | ✓       | ✓    |
|                                             | Katetrizační a intervenční výkony na srdci a cévách | ✓       | ✓    |
|                                             | Srdeční selhání a transplantace srdce               | ✓       | ✓    |
|                                             | Plicní embolie                                      | ✓       | ✓    |
|                                             | Cévní mozková příhoda                               | ✓       | ✓    |
| <b>Neurologická onemocnění</b>              | Roztroušená skleróza                                | ✓       | ✓    |
|                                             | Onemocnění motorického neuronu                      | ✓       | ✓    |
|                                             | Epilepsie                                           | ✓       | ✓    |
|                                             | Zánět mozkové tkáně a mozkových blan                | ✓       | ✓    |
|                                             | Lymfická borelióza                                  | ✓       | ✓    |
|                                             | Cévní mozková příhoda                               | ✓       | ✓    |
| <b>Zánětlivá a autoimunitní onemocnění</b>  | Crohnova nemoc                                      | ✓       | ✓    |
|                                             | Ulcerózní kolitida                                  | ✓       | ✓    |
|                                             | Diabetes mellitus                                   | ✓       | ✓    |
|                                             | Celiakie                                            | –       | ✓    |
|                                             | Astma                                               | –       | ✓    |
|                                             | Lupénka                                             | ✓       | ✓    |
| <b>Onemocnění orgánů a tělesných funkcí</b> | Poškození smyslových orgánů                         | ✓       | ✓    |
|                                             | Ochrnutí a amputace                                 | ✓       | ✓    |
|                                             | Selhání orgánů                                      | ✓       | ✓    |
|                                             | Transplantace                                       | ✓       | ✓    |
|                                             | Virová hepatitida                                   | ✓       | ✓    |
| <b>Jiná závažná onemocnění</b>              | Jiná                                                | ✓       | ✓    |

✓ = onemocnění je zahrnuté do připojištění

## Oceňovací tabulka

## Závažná onemocnění

UCZ/ZO/24/01

## Oceňovací tabulka závažných onemocnění

| Onkologická onemocnění |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onemocnění             | Ohodnocení   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nádorová onemocnění    |              | <b>Co rozumíme tímto onemocněním?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zhoubný nádor je charakterizován nekontrolovatelným a invazivním růstem buněk s potenciálem k šíření do okolních tkání a tvorbě vzdálených metastáz. Za nádorová onemocnění považujeme všechny zhoubné nádory epitelu (karcinomy), měkkých tkání (sarkomy), mízní a krevetvorné tkáně (lymfomy a leukémie).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        |              | <b>Jaké dokumenty požadujeme?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potvrzení diagnózy odborným lékařem s histologickým nálezem prokazující maligní onemocnění včetně uvedení klasifikace nádorového onemocnění a typu podstupované léčby.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        |              | <b>Co nepovažujeme za závažné onemocnění?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bazaliom, který je léčen pouze chirurgickým výkonem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | 25 %         | Nádorová onemocnění: <ul style="list-style-type: none"> <li>kožní lymfom, melanom in situ i T1N0M0, který je léčen pouze chirurgickým výkonem,</li> <li>spinaliom, který je léčen pouze chirurgickým výkonem,</li> <li>karcinom in situ, který je léčen pouze chirurgickým výkonem,</li> <li>karcinom in situ močového měchýře a neinvazivní papilární karcinom močového měchýře, který je léčen lokální aplikací chemoterapie nebo imunoterapie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                        | 100 %        | Veškerá ostatní nádorová onemocnění, která jsou léčena některým z následujících postupů: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>chirurgická léčba</b> maligního nádoru v celkové anestezii,</li> <li><b>radioterapie</b> – zevní nebo vnitřní ozáření nádoru a jeho bezprostředního okolí s cílem potlačení jeho růstu,</li> <li><b>chemoterapie</b> – systémová protinádorová léčba spočívající v podání léčiv potlačujících růst nádorových buněk, často podávána opakovaně v cyklech jako monoterapie nebo jako kombinovaná léčba,</li> <li><b>biologická a cílená léčba</b> – využívá především monoklonální protilátky a cílené malé molekuly v tabletové formě k ovlivnění růstu a šíření nádorových buněk,</li> <li><b>hormonální léčba</b> – terapeutický přístup využívající hormonální léky k ovlivnění růstu a šíření nádorových buněk u pacientů s hormonálně závislými typy nádorů,</li> <li><b>imunoterapie</b> – terapeutický přístup podporující imunitní systém pacienta v boji proti nádorovému růstu,</li> <li><b>transplantace kostní dřeně</b> v případě hematologických malignit,</li> <li><b>genová terapie</b> – metoda využívající modifikované geny, které jsou vloženy do buněk imunitního systému pacienta s cílem posílit jejich schopnost rozpoznávat a ničit nádorové buňky,</li> <li><b>pokročilé nádorové onemocnění</b>, které kvůli svému rozsahu a celkovému klinickému stavu pacienta není indikované ke specifické onkologické léčbě a je proto zvolena léčba paliativní.</li> </ul> |
|                        | Plnění navíc | <b>Kdy poskytneme více?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>V případě diagnostikování jakéhokoli nádorového onemocnění v klinickém stádiu II a vyšším poskytneme plnění navíc ve výši 50 000 Kč.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Onkologická onemocnění

| Onemocnění            | Ohodnocení | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nezhoubný nádor mozku | 100 %      | <b>Co rozumíme tímto onemocněním?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nezhoubný intrakraniální nebo míšní nádor, který svým růstem způsobuje poškození struktur centrální nervové soustavy a jehož přítomnost nezbytně vyžaduje provedení neurochirurgického zákroku nebo v případě, že nádor není možné chirurgicky odstranit, vede k trvalému neurologickému poškození.</li> </ul> |
|                       |            | <b>Jaké dokumenty požadujeme?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Operační protokol, pokud byl proveden chirurgický zákrok.</li> <li>Potvrzení diagnózy neurologem prokazující nemožnost chirurgického zákroku a trvalé neurologické poškození.</li> </ul>                                                                                     |

## Kardiovaskulární onemocnění

| Onemocnění                   | Ohodnocení | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Infarkt myokardu             |            | <b>Co rozumíme tímto onemocněním?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                              |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ischemická nekróza části myokardu podmíněná uzávěrem nebo významným zúžením věnčité tepny, pokud je prokázána vzestupem biochemických markerů (cTn) nad referenční mez pro infarkt myokardu a současně je splněno nejméně jedno z následujících kritérií:               <ol style="list-style-type: none"> <li>angiografický průkaz uzávěry věnčité tepny nebo její zúžení nejméně o 70 %,</li> <li>typický průběh bolesti na hrudi,</li> <li>ischemické změny na EKG,</li> <li>nově prokázaná ložisková porucha kinetiky.</li> </ol> </li> </ul> |
|                              |            | <b>Jaké dokumenty požadujeme?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                              |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Potvrzení diagnózy kardiologem v propouštěcí zprávě z hospitalizace, popis EKG s odpovídajícími změnami, případně popis dalších použitých zobrazovacích metod (ECHO, koronarografie).</li> <li>Zprávu od kardiologa obsahující kontrolní echokardiografické vyšetření s ohodnocením ejekční frakce nejméně 2 měsíce po příhodě.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
|                              |            | <b>Co nepovažujeme za závažné onemocnění?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stresovou kardiomyopatii.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                              | 25 %       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prodělaný infarkt myokardu s ejekční frakcí levé komory vyšší než 50 % podle echokardiografického vyšetření provedeného nejdříve 2 měsíce od příhody.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              | 50 %       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prodělaný infarkt myokardu s ejekční frakcí levé komory 40 - 50 % podle echokardiografického vyšetření provedeného nejdříve 2 měsíce od příhody.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                              | 100 %      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prodělaný infarkt myokardu s ejekční frakcí levé komory nižší než 40 % podle echokardiografického vyšetření provedeného nejdříve 2 měsíce od příhody.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Plicní arteriální hypertenze |            | <b>Co rozumíme tímto onemocněním?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                              |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Onemocnění plicních arteriol, při němž je za klidových podmínek zvýšen tlak v plicnici &gt; 25 mmHg. Onemocnění musí být diagnostikováno a léčeno v centrech pro plicní hypertenzi.</li> <li>Vzestup středního arteriálního tlaku v plicnici &gt; 45 mmHg trvající alespoň 6 měsíců spojený se zhoršením dušnosti hodnocené podle mezinárodně uznávané klasifikace poškození srdce NYHA alespoň stupněm III.</li> </ul>                                                                                                                           |
|                              |            | <b>Jaké dokumenty požadujeme?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                              | 100 %      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zpráva od kardiologa z centra pro léčbu plicní hypertenze obsahující potvrzení diagnózy, funkční třídu NYHA a záznam o echokardiografickém a invazivním hemodynamickém vyšetření.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              |            | <b>Co nepovažujeme za závažné onemocnění?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Případy, při nichž je transpulmonální gradient &lt; 10 mmHg.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Kardiovaskulární onemocnění

| Onemocnění                                          | Ohodnocení | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Katetrizační a intervenční výkony na srdci a cévách |            | <b>Co rozumíme tímto onemocněním?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provedení níže uvedených katetrizačních a intervenčních výkonů na srdci a cévách.</li> </ul> <b>Jaké dokumenty požadujeme?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Operační protokol.</li> </ul> <b>Co nepovažujeme za závažné onemocnění?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výměnu již přítomné chlopenní protézy.</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
|                                                     | 10 %       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Chirurgické ošetření tepen postižených aterosklerózou.</li> <li>Neakutní katetrizační ošetření věnčitě cévy nebo jiné tepny.</li> <li>Katetrizační ošetření fibrilace síní.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                     | 25 %       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nestabilní angina pectoris při níž byla katetrizačně ošetřena věnčitá céva zúžená nejméně o 70 %.</li> <li>Anginou pectoris rozumíme nově vzniklé nebo zhoršené bolesti na hrudi během 1 měsíce v důsledku významné koronární aterosklerózy, při níž nedojde ke vzniku nekrózy myokardu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                     | 50 %       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Veškeré kardiokirurgické výkony, při nichž dojde k thorakotomii.</li> <li>Napojení na mimotělní oběh či ECMO bez provedení kardiokirurgického výkonu.</li> <li>Katetrizační náhrada aortální chlopně (TAVI), katetrizační ošetření mitrální chlopně (MitraClip, balonová valvuloplastika).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                     | 100 %      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Veškeré kardiokirurgické výkony, při nichž dojde ke sternotomii.</li> <li>Kardiokirurgický výkon na břišní aortě.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Srdeční selhání a transplantace srdce               |            | <b>Co rozumíme tímto onemocněním?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neschopnost srdce zajistit přečerpávání krve dostatečně pro metabolické potřeby organismu, anebo je schopno jej zajistit, avšak za podmínek zvýšených plicních tlaků.</li> </ul> <b>Jaké dokumenty požadujeme?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zpráva od kardiologa obsahující potvrzení diagnózy, funkční třídu NYHA a protokol o echokardiografickém vyšetření.</li> <li>Potvrzení o zařazení na čekací listinu nebo operační protokol v případě transplantace srdce.</li> </ul>                       |
|                                                     | 100 %      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ejekční frakce levé komory je menší nebo rovna 35 % a zároveň je stav hodnocen alespoň stupněm II podle mezinárodně uznávané klasifikace poškození srdce NYHA trvající alespoň 6 měsíců.</li> <li>Implantace defibrilátoru.</li> <li>Stav je hodnocen alespoň stupněm III podle mezinárodně uznávané klasifikace poškození srdce NYHA trvající alespoň 1 rok bez ohledu na ejekční frakci s hladinou NT-proBNP &gt; 500 a vyžadující chronickou diuretickou terapii.</li> <li>Zařazení na čekací listinu nebo podstoupení transplantace srdce.</li> </ul> |
| Plicní embolie                                      |            | <b>Co rozumíme tímto onemocněním?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Náhlé zhoršení prokrvení plicního řečiště podmíněné tromboembolickým uzávěrem plicních tepen nebo jejich větví.</li> </ul> <b>Jaké dokumenty požadujeme?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Propouštěcí zprávu z hospitalizace s uvedením diagnózy potvrzené CT angiografií plicnice či ventilačně perfuzním scanem plic a léčebné metody.</li> </ul>                                                                                                                                                       |
|                                                     | 25 %       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardní léčba antikoagulační terapií.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                     | 50 %       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Léčba systémovou trombolýzou anebo katetrizační embolektomií.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                     | 100 %      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Embolektomie, při níž dojde k sternotomii.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Neurologická onemocnění              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onemocnění                           | Ohodnocení | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cévní mozková příhoda                |            | <p><b>Co rozumíme tímto onemocněním?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Onemocnění mozku způsobené náhle vzniklou poruchou cévního zásobení na podkladě uzávěru mozkové tepny (ischemická cévní mozková příhoda) nebo rupturou mozkové tepny (intracerebrální nebo subarachnoidální krvácení).</li> </ul> <p><b>Jaké dokumenty požadujeme?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potvrzení diagnózy neurologem v propouštěcí zprávě z hospitalizace obsahující klinické vyšetření a zobrazovací metodu (MR, CT).</li> <li>Zprávu od neurologa s odpovídajícím zhodnocením neurologického deficitu v oblasti vizu, kognitivních a řečových funkcí, motorického a senzitivního systému po 3 měsících od vzniku příhody.</li> </ul> <p><b>Co nepovažujeme za závažné onemocnění?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Přechodné ischemické mozkové příhody (TIA).</li> </ul> |
|                                      | 25 %       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prodělaná cévní mozková příhoda bez neurologického deficitu po 3 měsících od příhody.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                      | 100 %      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prodělaná cévní mozková příhoda s jakýmkoli neurologickým deficitem po 3 měsících od příhody.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Roztroušená skleróza                 |            | <p><b>Co rozumíme tímto onemocněním?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému způsobující poškození motorické nebo senzitivní funkce.</li> </ul> <p><b>Jaké dokumenty požadujeme?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potvrzení diagnózy neurologem obsahující klinické vyšetření a zobrazovací metodu (MR, CT) s prokázáním poškození míchy anebo mozku a analýzou mozkomíšního moku anebo vyšetřením evokovaných potenciálů.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      | 25 %       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Roztroušená skleróza, která odpovídá skóre 2,0 a méně podle mezinárodně uznávané stupnice EDSS.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                      | 50 %       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Roztroušená skleróza, která odpovídá skóre 2,5 až 4,0 včetně podle mezinárodně uznávané stupnice EDSS.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Onemocnění motorického neuronu       |            | <p><b>Co rozumíme tímto onemocněním?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Degenerativní onemocnění centrálního i periferního motorického neuronu projevující se rychlou progresí, s přítomností svalových obrn a atrofií svalových skupin končetin, trupu a polykacího svalstva.</li> </ul> <p><b>Jaké dokumenty požadujeme?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potvrzení diagnózy klinickým neurologickým vyšetřením včetně uvedení nálezu EMG vyšetření a nálezu MR mozku a krční míchy, eventuálně vyšetřením mozkomíšního moku.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                      | 100 %      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Epilepsie                            |            | <p><b>Co rozumíme tímto onemocněním?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chronické onemocnění mozku s opakovaným výskytem neprovokovaných epileptických záchvatů, přičemž došlo k výskytu alespoň 1 generalizovaného záchvatu po uplynutí 12 měsíců od zahájení léčby medikamenty.</li> </ul> <p><b>Jaké dokumenty požadujeme?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potvrzení diagnózy odborným lékařem, potvrzení trvalé medikace a výskytu těchto záchvatů objektivním nálezem neurologického vyšetření (EEG, MR).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                      | 100 %      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zánět mozkové tkáně a mozkových blan |            | <p><b>Co rozumíme tímto onemocněním?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stanovení diagnózy infekční encefalitidy nebo meningitidy, pokud onemocnění vede k neurologickému poškození trvajícím alespoň 3 měsíce.</li> </ul> <p><b>Jaké dokumenty požadujeme?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potvrzení diagnózy neurologem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                      | 100 %      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Neurologická onemocnění             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onemocnění                          | Ohodnocení | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lymská borelióza                    | 10 %       | <b>Co rozumíme tímto onemocněním?</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Stanovení diagnózy lymské boreliózy v alespoň II. stádiu nemoci.</li></ul> <b>Jaké dokumenty požadujeme?</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Potvrzení diagnózy neurologem.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zánětlivá a autoimunitní onemocnění |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Onemocnění                          | Ohodnocení | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Crohnova nemoc                      |            | <b>Co rozumíme tímto onemocněním?</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Chronické zánětlivé onemocnění segmentálního charakteru, postihující kteroukoli část trávicí trubice, nejčastěji tenké a tlusté střevo (idiopatický nespecifický střevní zánět).</li></ul> <b>Jaké dokumenty požadujeme?</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Potvrzení diagnózy odborným lékařem včetně potvrzení medikace, resp. léčebného postupu.</li><li>Operační protokol v případě provedení chirurgického zákroku.</li></ul> |
|                                     | 25 %       | <ul style="list-style-type: none"><li>Stanovení diagnózy Crohnovy nemoci včetně přítomnosti fistulí, zúženin či zánětů.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                     | 100 %      | <ul style="list-style-type: none"><li>Provedení chirurgického zákroku z důvodu komplikací Crohnovy nemoci.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ulcerózní kolitida                  |            | <b>Co rozumíme tímto onemocněním?</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Chronické zánětlivé onemocnění postihující tlusté střevo a konečník (idiopatický nespecifický střevní zánět).</li></ul> <b>Jaké dokumenty požadujeme?</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Potvrzení diagnózy odborným lékařem včetně potvrzení medikace, resp. léčebného postupu.</li><li>Operační protokol v případě provedení chirurgického zákroku.</li></ul>                                                                    |
|                                     | 25 %       | <ul style="list-style-type: none"><li>Stanovení diagnózy Ulcerózní kolitidy včetně přítomnosti fistulí, zúženin či zánětů.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     | 100 %      | <ul style="list-style-type: none"><li>Provedení chirurgického zákroku z důvodu komplikací Ulcerózní kolitidy.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Diabetes mellitus                   |            | <b>Co rozumíme tímto onemocněním?</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Chronické metabolické onemocnění, spojené se zvýšenou hladinou glukózy v krvi v důsledku poruchy sekrece nebo účinku inzulínu, nebo absolutního nedostatku inzulínu s potřebou pravidelné inzulínové léčby.</li></ul> <b>Jaké dokumenty požadujeme?</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Potvrzení odborným lékařem diabetologie nebo endokrinologie a doložení všemi relevantními nálezy.</li></ul>                                 |
|                                     | 25 %       | <ul style="list-style-type: none"><li>Stanovení diagnózy Diabetes mellitus II. typu vyžadující pravidelnou inzulínovou léčbu.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                     | 100 %      | <ul style="list-style-type: none"><li>Stanovení diagnózy Diabetes mellitus I. typu.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Celiakie                            | 25 %       | <b>Co rozumíme tímto onemocněním?</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Autoimunitní onemocnění, při kterém je pojištěné dítě trvale odkázané na dodržování bezlepkové diety.</li></ul> <b>Jaké dokumenty požadujeme?</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Potvrzení hepatogastroenterologem anebo odborného pediatrického pracoviště.</li></ul>                                                                                                                                                             |
|                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Zánětlivá a autoimunitní onemocnění

| Onemocnění | Ohodnocení | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Astma      |            | <b>Co rozumíme tímto onemocněním?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stanovení diagnózy střední nebo těžké formy astma bronchiale.</li> </ul> <b>Jaké dokumenty požadujeme?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potvrzení diagnózy pneumologem nebo alergologem.</li> <li>Propouštěcí zpráva z hospitalizace v případě těžké formy astma bronchiale.</li> </ul> |
|            | 25 %       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Střední nebo těžší forma perzistujícího astma bronchiale s denním podáváním bronchodilatancí nebo kortikoidů alespoň po dobu 1 roku.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
|            | 50 %       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Těžké perzistující astma bronchiale, které vede k alespoň jedné hospitalizaci delší než 48 hodin.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| Lupénka    |            | <b>Co rozumíme tímto onemocněním?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stanovení diagnózy střední nebo těžké lupénky.</li> </ul> <b>Jaké dokumenty požadujeme?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potvrzení diagnózy včetně stupně dermatologem.</li> </ul>                                                                                                      |
|            | 25 %       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Onemocnění orgánů a tělesných funkcí

| Onemocnění                      | Ohodnocení | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poškození zraku, sluchu a čichu |            | <b>Co rozumíme tímto onemocněním?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Úplná, trvalá a nevratná ztráta zraku, sluchu nebo čichu, anebo výrazné zhoršení zraku obou očí nebo sluchu obou uší.</li> </ul> <b>Jaké dokumenty požadujeme?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potvrzení ztráty odborným lékařem.</li> <li>Pro ztrátu sluchu navíc klinické potvrzení diagnózy audiometrickým vyšetřením, tympanometrií a vyšetřením akustického reflexu odborným pracovištěm ORL.</li> </ul> |
|                                 | 25 %       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Úplná, trvalá a nevratná ztráta zraku na jednom oku.</li> <li>Úplná, trvalá a nevratná ztráta sluchu na jednom uchu.</li> <li>Úplná, trvalá a nevratná ztráta čichu trvající alespoň 1 rok.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 | 50 %       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Výrazné zhoršení zraku obou očí, které nelze korigovat optickou korekcí, refraktivní chirurgií, medikací nebo jinou operací a je prokazatelné zrakovou ostrostí maximálně 6/60 nebo omezení zorného pole v rozsahu méně než 20° od bodu fixace na zdravějším oku s nejlepší dostupnou korekcí.</li> <li>Výrazná ztráta sluchu obou uší doložena průměrnou sluchovou ztrátou sluchovým prahem 70–80 dB ve všech frekvencích na zdravějším uchu.</li> </ul>      |
|                                 | 100 %      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Úplná, trvalá a nevratná ztráta zraku obou očí.</li> <li>Úplná, trvalá a nevratná ztráta sluchu obou uší.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 |            | <b>Co rozumíme tímto onemocněním?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ochrnutí končetiny anebo amputace končetiny nejméně nad kotníkem nebo nejméně nad zápěstím.</li> </ul> <b>Jaké dokumenty požadujeme?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Operační protokol v případě amputace.</li> <li>Potvrzení neurologem v případě částečného (paréza) nebo úplného (plegie) ochrnutí, které musí trvat alespoň 3 měsíce.</li> </ul>                                                          |
| Ochrnutí a ztráta končetin      | 25 %       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Částečné ochrnutí alespoň 1 končetiny.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                 | 50 %       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Úplné ochrnutí anebo amputace 1 končetiny.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                 | 100 %      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Úplné ochrnutí anebo amputace alespoň 2 končetin.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| Onemocnění orgánů a tělesných funkcí |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onemocnění                           | Ohodnocení | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Selhání orgánů                       |            | <p><b>Co rozumíme tímto onemocněním?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Níže uvedené trvalé selhání orgánů anebo podstoupení chirurgického zákroku jako následek selhávání orgánů.</li> </ul> <p><b>Jaké dokumenty požadujeme?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Operační protokol v případě podstoupení chirurgického zákroku.</li> <li>Potvrzení diagnózy odborným lékařem.</li> </ul> <p><b>Co nepovažujeme za pojistnou událost?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trvalé selhání jater způsobené aplikací omamných nebo psychotropních látek nebo konzumací alkoholu.</li> </ul> |
|                                      | 50 %       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Podstoupení chirurgického zákroku s provedením trvalé urostomie, kolostomie, ileostomie nebo tracheostomie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                      | 100 %      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stanovení trvalého selhání: <ul style="list-style-type: none"> <li>obou ledvin vyžadující dialýzu nebo transplantaci,</li> <li>plic,</li> <li>jater,</li> <li>slinivky.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Transplantace                        |            | <p><b>Co rozumíme tímto onemocněním?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zařazení na čekací listinu nebo podstoupení transplantace: <ul style="list-style-type: none"> <li>ledviny,</li> <li>jater,</li> <li>plic,</li> <li>tenkého střeva,</li> <li>slinivky,</li> <li>obličej,</li> <li>ruky, paže, nohy.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Jaké dokumenty požadujeme?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potvrzení o zařazení na čekací listinu nebo operační protokol.</li> </ul>                                                                                                                     |
|                                      | 100 %      | <p><b>Co rozumíme tímto onemocněním?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Akutní nebo chronický zánět jaterní tkáně virem hepatitidy.</li> </ul> <p><b>Jaké dokumenty požadujeme?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potvrzení diagnózy hepatogastroenterologem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Virová hepatitida                    | 100 %      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Jiná závažná onemocnění |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onemocnění              | Ohodnocení | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Jiná závažná onemocnění |            | <p><b>Co rozumíme tímto onemocněním?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stanovení diagnózy jakékoli výše neuvedené nemoci, v jejímž důsledku není pojištěný schopen vykonávat daný počet základních životních potřeb.</li> </ul> <p><b>Jaké dokumenty požadujeme?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potvrzení diagnózy odborným lékařem.</li> </ul> |
|                         | 25 %       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pojištěný není schopen zvládnout 2 základní životní potřeby.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                         | 50 %       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pojištěný není schopen zvládnout: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 3 základní životní potřeby, pokud je mladší 18 let,</li> <li>b) 3 nebo 4 základní životní potřeby, pokud je starší 18 let.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                         |
|                         | 100 %      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pojištěný není schopen zvládnout: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 4 a více základních životních potřeb, pokud je mladší 18 let,</li> <li>b) 5 a více základních životních potřeb, pokud je starší 18 let.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                            |



## Připojištění

## Trvalé následky úrazu

UCZ/TNU/24/01

## Co považujeme za pojistnou událost?

- 1) Úraz, který pojištěnému způsobil trvalý následek v rozsahu dohodnutém v pojistné smlouvě za podmínky, že je pojištěný naživu alespoň 30 dní po úrazu.

## Jaké pojistné plnění poskytneme?

- 2) Jednorázové pojistné plnění, kdy pojistnou částku vynásobíme procentem progresivního plnění stanoveným pro příslušný rozsah trvalého následku podle Oceňovací tabulky trvalých následků úrazu.

**Příklad:**

Sjednána pojistná částka 1 000 000 Kč a pojištěný utrpěl úraz, v důsledku kterého došlo k endoprotéze v oblasti kolenního kloubu. Podle oceňovací tabulky hodnotíme tento trvalý následek 25 %. Tomuto rozsahu trvalého následku odpovídá procento progresivního plnění ve výši 50 %. Tímto procentem vynásobíme pojistnou částku, tzn.  $1\,000\,000 \times 0,5 = 500\,000$  Kč.

## Komu poskytneme pojistné plnění?

- 3) Pojištěnému.

## Kdy poskytneme více?

- 4) Pokud nastane pojištěnému dítěti úraz o prázdninách, poskytneme nad rámec pojistného plnění ještě bonus. Ten vypočítáme tak, že pojistnou částku vynásobíme procentním rozsahem trvalého následku podle Oceňovací tabulky trvalých následků úrazu. Při výpočtu výše bonusu nezohledňujeme progresivní plnění.

**Příklad:**

Sjednaná pojistná částka 1 000 000 Kč a pojištěné dítě utrpělo během prázdnin úraz, který mu způsobil trvalý následek v rozsahu 15 %. Tomuto rozsahu trvalého následku odpovídá procento progresivního plnění ve výši 22 %. Tímto procentem vynásobíme pojistnou částku, tzn.  $1\,000\,000 \times 0,22 = 220\,000$  Kč. Navíc poskytneme bonus, kdy pojistnou částku vynásobíme procentním rozsahem trvalého následku, tzn.  $1\,000\,000 \times 0,15 = 150\,000$  Kč. Celkem tedy poskytneme plnění ve výši 370 000 Kč.

## Jaké dokumenty je potřeba doložit k pojistné události?

- 5) Pro šetření pojistné události potřebujeme:
  - a. všechny lékařské zprávy o průběhu léčby,
  - b. zprávu od odborného lékaře s posouzením rozsahu trvalých následků.

## Co se stane s tímto připojištěním po pojistné události?

- 6) Připojištění nezaniká, pokračuje dále.

## Jaká je územní platnost pojištění?

- 7) Celosvětová.

## V jakých případech uplatníme výluk z pojištění a neposkytneme pojistné plnění?

- 8) Pojistné plnění neposkytneme v případě výluk z pojištění uvedených v Obecné části.

## Oceňovací tabulka

# Trvalé následky úrazu

UCZ/TNU/24/01

## Zásady pro hodnocení trvalého následku a stanovení pojistného plnění

### Kdy posuzujeme rozsah trvalého následku?

- 1) Rozsah trvalého následku můžeme stanovit až po jeho ustálení. To znamená, že pokud jde například o ztrátu končetiny nebo její části, stanovíme rozsah trvalého následku okamžitě. V případě omezení funkčnosti končetiny stanovíme rozsah nejdříve 1 rok ode dne úrazu za předpokladu, že zdravotní stav pojištěného je z lékařského pohledu ustálený a jeho léčba je ukončena.
- 2) Před ustálením trvalého následku nás pojištěný může požádat o přiměřenou zálohu na pojistné plnění, pokud ze zdravotní dokumentace bude zřejmý alespoň minimální rozsah trvalých následků.
- 3) Jestliže trvalý následek úrazu není ustálený ani po uplynutí 48 měsíců ode dne úrazu, stanovíme ho podle aktuálního stavu na konci této doby.
- 4) Pokud pojištěný zemře před ustálením rozsahu trvalých následků, stanovíme ho podle rozsahu, který odpovídá rozsahu v čase úmrtí pojištěného.

### Jak posuzujeme rozsah trvalého následku?

- 5) Rozsah trvalého následku stanovujeme podle Oceňovací tabulky trvalých následků úrazu na základě dodané zdravotní dokumentace.
- 6) Pokud uvádíme rozsah trvalého následku v oceňovací tabulce jako rozmezí, stanovíme konkrétní rozsah trvalého následku ve spolupráci s naším lékařem tak, aby v rámci daného intervalu odpovídal jeho závažnosti.
- 7) Pro trvalý následek, který v oceňovací tabulce není uveden, stanovíme rozsah podle trvalého následku, který v oceňovací tabulce uveden je a který mu je svojí povahou a závažností nejvíce podobný.

### Jak postupujeme v případě několika trvalých následků?

- 8) Pokud jediný úraz způsobí pojištěnému několik trvalých následků na různých částech těla, rozsahy jednotlivých trvalých následků sečteme, maximálně však do 100 %.
- 9) Pokud jeden či více úrazů způsobí pojištěnému několik trvalých následků na jedné končetině, orgánu nebo jejich části, rozsahy jednotlivých trvalých následků rovněž sečteme, maximálně však do rozsahu uvedeném v Oceňovací tabulce trvalých následků úrazu pro anatomickou nebo funkční ztrátu příslušné končetiny, orgánu nebo jejich části.
- 10) Jestliže se trvalý následek týká části těla, kterou měl pojištěný poškozenou již před úrazem, snížíme rozsah trvalého následku o hodnotu odpovídající rozsahu předchozího poškození.

### Jak stanovujeme procento progresivního plnění?

- 11) Procento progresivního plnění stanovíme podle níže uvedené Tabulky progresivního plnění.

Tabulka progresivního plnění

| Rozsah trvalého následku | Procento progresivního plnění | Rozsah trvalého následku | Procento progresivního plnění | Rozsah trvalého následku | Procento progresivního plnění | Rozsah trvalého následku | Procento progresivního plnění |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 %                      | 1 %                           | 26 %                     | 54 %                          | 51 %                     | 255 %                         | 76 %                     | 576 %                         |
| 2 %                      | 2 %                           | 27 %                     | 58 %                          | 52 %                     | 260 %                         | 77 %                     | 592 %                         |
| 3 %                      | 3 %                           | 28 %                     | 62 %                          | 53 %                     | 265 %                         | 78 %                     | 608 %                         |
| 4 %                      | 4 %                           | 29 %                     | 66 %                          | 54 %                     | 270 %                         | 79 %                     | 624 %                         |
| 5 %                      | 6 %                           | 30 %                     | 70 %                          | 55 %                     | 275 %                         | 80 %                     | 640 %                         |
| 6 %                      | 7 %                           | 31 %                     | 93 %                          | 56 %                     | 280 %                         | 81 %                     | 658 %                         |
| 7 %                      | 8 %                           | 32 %                     | 96 %                          | 57 %                     | 290 %                         | 82 %                     | 676 %                         |
| 8 %                      | 9 %                           | 33 %                     | 99 %                          | 58 %                     | 300 %                         | 83 %                     | 694 %                         |
| 9 %                      | 10 %                          | 34 %                     | 102 %                         | 59 %                     | 310 %                         | 84 %                     | 712 %                         |
| 10 %                     | 15 %                          | 35 %                     | 105 %                         | 60 %                     | 320 %                         | 85 %                     | 730 %                         |
| 11 %                     | 16 %                          | 36 %                     | 108 %                         | 61 %                     | 366 %                         | 86 %                     | 748 %                         |
| 12 %                     | 17 %                          | 37 %                     | 113 %                         | 62 %                     | 379 %                         | 87 %                     | 766 %                         |
| 13 %                     | 18 %                          | 38 %                     | 118 %                         | 63 %                     | 392 %                         | 88 %                     | 784 %                         |
| 14 %                     | 20 %                          | 39 %                     | 123 %                         | 64 %                     | 405 %                         | 89 %                     | 802 %                         |
| 15 %                     | 22 %                          | 40 %                     | 128 %                         | 65 %                     | 418 %                         | 90 %                     | 820 %                         |
| 16 %                     | 24 %                          | 41 %                     | 164 %                         | 66 %                     | 431 %                         | 91 %                     | 910 %                         |
| 17 %                     | 26 %                          | 42 %                     | 169 %                         | 67 %                     | 444 %                         | 92 %                     | 920 %                         |
| 18 %                     | 28 %                          | 43 %                     | 174 %                         | 68 %                     | 457 %                         | 93 %                     | 930 %                         |
| 19 %                     | 30 %                          | 44 %                     | 179 %                         | 69 %                     | 470 %                         | 94 %                     | 940 %                         |
| 20 %                     | 32 %                          | 45 %                     | 184 %                         | 70 %                     | 483 %                         | 95 %                     | 950 %                         |
| 21 %                     | 42 %                          | 46 %                     | 189 %                         | 71 %                     | 496 %                         | 96 %                     | 960 %                         |
| 22 %                     | 44 %                          | 47 %                     | 194 %                         | 72 %                     | 512 %                         | 97 %                     | 970 %                         |
| 23 %                     | 46 %                          | 48 %                     | 199 %                         | 73 %                     | 528 %                         | 98 %                     | 980 %                         |
| 24 %                     | 48 %                          | 49 %                     | 204 %                         | 74 %                     | 544 %                         | 99 %                     | 990 %                         |
| 25 %                     | 50 %                          | 50 %                     | 209 %                         | 75 %                     | 560 %                         | 100 %                    | 1000 %                        |

## Oceňovací tabulka trvalých následků úrazu

| Číslo                                                                       | Trvalý následek úrazu                                                                                                                                 | Rozsah trvalého následku |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Úrazy hlavy a smyslových orgánů</b>                                      |                                                                                                                                                       |                          |
| 1                                                                           | Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 2 cm <sup>2</sup>                                                                                            | 5 %                      |
| 2                                                                           | Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 10 cm <sup>2</sup>                                                                                           | 15 %                     |
| 3                                                                           | Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu přes 10 cm <sup>2</sup>                                                                                         | 25 %                     |
| 4                                                                           | Vážné mozkové a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy                                                                                              | od 5 % do 100 %          |
| 5                                                                           | Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně                                                                                                      | 10 %                     |
| 6                                                                           | Traumatická porucha lícního nervu středního stupně                                                                                                    | 15 %                     |
| 7                                                                           | Traumatická porucha lícního nervu těžkého stupně                                                                                                      | 20 %                     |
| 8                                                                           | Traumatická porucha trojklanného nervu                                                                                                                | 20 %                     |
| 9                                                                           | Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo kosmeticky závažné poškození ostatních částí hlavy a krku lehkého stupně                        | 5 %                      |
| 10                                                                          | Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo kosmeticky závažné poškození ostatních částí hlavy a krku středního stupně                      | 10 %                     |
| 11                                                                          | Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo kosmeticky závažné poškození ostatních částí hlavy a krku těžkého stupně                        | 20 %                     |
| 12                                                                          | Mozková píštěl po poranění spodiny lební                                                                                                              | 20 %                     |
| <b>Poškození nosu</b>                                                       |                                                                                                                                                       |                          |
| 13                                                                          | Ztráta hrotu nosu                                                                                                                                     | 10 %                     |
| 14                                                                          | Ztráta celého nosu bez poruchy dýchání                                                                                                                | 15 %                     |
| 15                                                                          | Ztráta celého nosu s poruchou dýchání                                                                                                                 | 25 %                     |
| 16                                                                          | Perforace nosní přepážky                                                                                                                              | 5 %                      |
| 17                                                                          | Deformita nosu bez funkční poruchy průchodnosti                                                                                                       | 5 %                      |
| 18                                                                          | Deformita nosu s funkční poruchou průchodnosti                                                                                                        | 10 %                     |
| 19                                                                          | Chronický atrofický zánět sliznice nosní po poleptání či popálení                                                                                     | 5 %                      |
| 20                                                                          | Chronický hnisavý zánět vedlejších nosních dutin                                                                                                      | 10 %                     |
| 21                                                                          | Ztráta čichu                                                                                                                                          | 12 %                     |
| Pokud je současně hodnocena ztráta chuti, hodnocení obou položek činí 15 %. |                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Poškození zraku</b>                                                      |                                                                                                                                                       |                          |
| 22                                                                          | Úplná ztráta zraku na jednom oku                                                                                                                      | 35 %                     |
| 23                                                                          | Úplná ztráta zraku na druhém oku                                                                                                                      | 65 %                     |
| 24                                                                          | Následky očních poranění, jež mají za následek snížení zrakové ostrosti, hodnotíme podle pomocné tabulky pro hodnocení trvalého poškození zraku č. 1. |                          |
| 25                                                                          | Za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka připočítáváme ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti                                                  | 5 %                      |
| 26                                                                          | Ztráta čočky na jednom oku                                                                                                                            | 15 %                     |
| 27                                                                          | Ztráta čočky obou očí                                                                                                                                 | 35 %                     |
| 28                                                                          | Porucha okohybných nervů nebo svalů                                                                                                                   | 20 %                     |
| 29                                                                          | Koncentrické omezení hybného pole hodnotíme podle pomocné tabulky pro hodnocení trvalého poškození zraku č. 2 od 10 % ztráty výše.                    |                          |
| 30                                                                          | Ostatní omezení zorného pole určíme podle počtu procent ztráty zorného pole.                                                                          |                          |
| 31                                                                          | Centrální skotom jednostranný i oboustranný hodnotíme podle hodnoty zrakové ostrosti.                                                                 |                          |
| 32                                                                          | Porušená průchodnost slzných cest na jednom oku částečná                                                                                              | 4 %                      |
| 33                                                                          | Porušená průchodnost slzných cest na jednom oku úplná                                                                                                 | 8 %                      |

| Číslo                                                                       | Trvalý následek úrazu                                                                                                     | Rozsah trvalého následku |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 34                                                                          | Porušená průchodnost slzných cest obou očí částečná                                                                       | 8 %                      |
| 35                                                                          | Porušená průchodnost slzných cest obou očí úplná                                                                          | 15 %                     |
| 36                                                                          | Špatné postavení řas operačně nekorigovatelné na jednom oku                                                               | 5 %                      |
| 37                                                                          | Špatné postavení řas operačně nekorigovatelné na obou očích                                                               | 10 %                     |
| 38                                                                          | Akomodace jednostranná                                                                                                    | 8 %                      |
| 39                                                                          | Akomodace oboustranná                                                                                                     | 5 %                      |
| 40                                                                          | Rozšíření a ochrnutí zornice hodnotíme podle vizu uvedeném v pomocné tabulce pro hodnocení trvalého poškození zraku č. 1. |                          |
| 41                                                                          | Lagoftalmus jednostranný                                                                                                  | 7 %                      |
| 42                                                                          | Lagoftalmus oboustranný                                                                                                   | 14 %                     |
| 43                                                                          | Ptóza horního víčka operačně nekorigovatelná jednostranná                                                                 | do 20 %                  |
| 44                                                                          | Ptóza horního víčka operačně nekorigovatelná oboustranná                                                                  | od 21 % do 60 %          |
| 45                                                                          | Chronická uveitida jako přímý následek úrazu                                                                              | do 25 %                  |
| Položku 45 hodnotíme podle ostrosti zraku.                                  |                                                                                                                           |                          |
| <b>Porucha sluchu nebo poškození uší</b>                                    |                                                                                                                           |                          |
| 46                                                                          | Ztráta jednoho boltce                                                                                                     | 10 %                     |
| 47                                                                          | Ztráta obou boltců                                                                                                        | 15 %                     |
| 48                                                                          | Deformace boltce hodnotíme podle rozsahu položky 9 - 11.                                                                  |                          |
| 49                                                                          | Trvalá perforace bubínku jako přímý následek úrazu bez sekundární infekce                                                 | 5 %                      |
| 50                                                                          | Chronický hnisavý zánět středního ucha jako přímý následek úrazu                                                          | 10 %                     |
| 51                                                                          | Nahluchlost jednostranná lehkého stupně                                                                                   | 0 %                      |
| 52                                                                          | Nahluchlost jednostranná středního stupně                                                                                 | 7 %                      |
| 53                                                                          | Nahluchlost jednostranná těžkého stupně                                                                                   | 12 %                     |
| 54                                                                          | Nahluchlost oboustranná lehkého stupně                                                                                    | 10 %                     |
| 55                                                                          | Nahluchlost oboustranná středního stupně                                                                                  | 20 %                     |
| 56                                                                          | Nahluchlost oboustranná těžkého stupně                                                                                    | 35 %                     |
| 57                                                                          | Úplná a trvalá ztráta sluchu jednoho ucha                                                                                 | 15 %                     |
| 58                                                                          | Úplná a trvalá ztráta sluchu druhého ucha                                                                                 | 30 %                     |
| 59                                                                          | Úplná a trvalá ztráta sluchu oboustranná následkem jednoho úrazu                                                          | 40 %                     |
| 60                                                                          | Porucha labyrintu jednostranná podle stupně                                                                               | 15 %                     |
| 61                                                                          | Porucha labyrintu oboustranná podle stupně                                                                                | 35 %                     |
| <b>Poškození měkkých tkání dutiny ústní a po úrazech krku</b>               |                                                                                                                           |                          |
| 62                                                                          | Ztráta chuti                                                                                                              | 6 %                      |
| Pokud je současně hodnocena ztráta čichu, hodnocení obou položek činí 15 %. |                                                                                                                           |                          |
| 63                                                                          | Zúžení průdušnice nebo hrtanu lehkého stupně                                                                              | 15 %                     |
| 64                                                                          | Zúžení průdušnice nebo hrtanu středního stupně                                                                            | 30 %                     |
| 65                                                                          | Zúžení průdušnice nebo hrtanu těžkého stupně                                                                              | 45 %                     |
| 66                                                                          | Částečná ztráta hlasu                                                                                                     | 15 %                     |
| 67                                                                          | Úplná ztráta hlasu                                                                                                        | 25 %                     |
| 68                                                                          | Ztráta mluvy jako následek poškození ústrojí mluvy                                                                        | 25 %                     |
| 69                                                                          | Poruchy hlasu podle stupně                                                                                                | do 20 %                  |
| 70                                                                          | Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou                                                                           | 50 %                     |

| Číslo                                                                   | Trvalý následek úrazu                                                                         | Rozsah trvalého následku |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 71                                                                      | Následky poranění jazyka s jizvami či deformitou tkáně                                        | 15 %                     |
| Položku 71 nelze současně hodnotit s položkami 66 až 68.                |                                                                                               |                          |
| 72                                                                      | Ztráta více než poloviny jazyka                                                               | 10 %                     |
| 73                                                                      | Ztráta celého jazyka                                                                          | 40 %                     |
| <b>Poškození chrupu</b>                                                 |                                                                                               |                          |
| 74                                                                      | Ztráta, odlomení, poškození umělých a dočasných zubů                                          | 0 %                      |
| 75                                                                      | Ztráta jednoho zubu                                                                           | 1 %                      |
| 76                                                                      | Ztráta každého dalšího zubu                                                                   | 1 %                      |
| 77                                                                      | Ztráta části zubu, pokud má za následek ztrátu vitality zubu                                  | 1 %                      |
| 78                                                                      | Deformace frontálních zubů dočasných zubů                                                     | 3 %                      |
| <b>Následky po úrazech hrudníku, plic, srdce a jícnu</b>                |                                                                                               |                          |
| 79                                                                      | Omezení hybnosti hrudníku a srůstů plic a stěny hrudní potvrzené spirometrií lehkého stupně   | 5 %                      |
| 80                                                                      | Omezení hybnosti hrudníku a srůstů plic a stěny hrudní potvrzené spirometrií středního stupně | 15 %                     |
| 81                                                                      | Omezení hybnosti hrudníku a srůstů plic a stěny hrudní potvrzené spirometrií těžkého stupně   | 25 %                     |
| 82                                                                      | Ztráta jednoho prsu u žen                                                                     | 15 %                     |
| 83                                                                      | Ztráta obou celých prsů u žen                                                                 | 30 %                     |
| 84                                                                      | Ztráta jedné plíce                                                                            | 35 %                     |
| 85                                                                      | Omezení funkce plic od 10 %                                                                   | 5 %                      |
| 86                                                                      | Omezení funkce plic od 25 %                                                                   | 15 %                     |
| 87                                                                      | Omezení funkce plic od 50 %                                                                   | 25 %                     |
| 88                                                                      | Omezení funkce plic od 75 %                                                                   | 40 %                     |
| Položky 85 až 88 nelze hodnotit současně. Použijeme nejvyšší hodnocení. |                                                                                               |                          |
| 89                                                                      | Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce jednostranné                         | od 15 % do 40 %          |
| 90                                                                      | Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce oboustranné                          | od 25 % do 100 %         |
| 91                                                                      | Poruchy srdeční a cévní jako následek přímého poranění podle stupně                           | do 80 %                  |
| 92                                                                      | Zúžení jícnu podle stupně                                                                     | od 10 % do 50 %          |
| 93                                                                      | Píštěl jícnu                                                                                  | 40 %                     |
| Položky 92 a 93 nelze hodnotit současně. Použijeme vyšší hodnocení.     |                                                                                               |                          |
| <b>Následky po úrazech trávicích orgánů a břicha</b>                    |                                                                                               |                          |
| 94                                                                      | Poruchy funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy funkce                                   | od 10 % do 100 %         |
| 95                                                                      | Ztráta sleziny                                                                                | 25 %                     |
| 96                                                                      | Ztráta části jater                                                                            | 40 %                     |
| 97                                                                      | Poškození slinivky                                                                            | 40 %                     |
| 98                                                                      | Sterkorální píštěl podle místa a rozsahu                                                      | od 25 % do 55 %          |
| 99                                                                      | Nedomykavost řitních svěračů částečná                                                         | 20 %                     |
| 100                                                                     | Nedomykavost řitních svěračů úplná                                                            | 55 %                     |
| 101                                                                     | Zúžení konečníku podle stupně                                                                 | od 10 % do 40 %          |
| 102                                                                     | Poškození břišní stěny trvalé s porušením břišního lisu                                       | 25 %                     |
| <b>Následky po úrazech pohlavních a močových orgánů</b>                 |                                                                                               |                          |
| 103                                                                     | Ztráta jednoho varlete do 45 let včetně                                                       | 20 %                     |
| 104                                                                     | Ztráta jednoho varlete od 46 let                                                              | 10 %                     |

| Číslo                                | Trvalý následek úrazu                                                                                                                                      | Rozsah trvalého následku |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 105                                  | Ztráta obou varlat do 45 let včetně                                                                                                                        | 40 %                     |
| 106                                  | Ztráta obou varlat od 46 let                                                                                                                               | 30 %                     |
| 107                                  | Ztráta dělohy do 40 let včetně                                                                                                                             | 40 %                     |
| 108                                  | Ztráta dělohy od 41 let                                                                                                                                    | 10 %                     |
|                                      | Ztrátu potence hodnotíme podle položek 103 až 108. Položky nelze hodnotit současně. Porušení příslušných nervových center musí být neurologicky potvrzeno. |                          |
| 109                                  | Ztráta pyje nebo vážné deformity do 45 let včetně                                                                                                          | 40 %                     |
| 110                                  | Ztráta pyje nebo vážné deformity od 46 do 60 let včetně                                                                                                    | 20 %                     |
| 111                                  | Ztráta pyje nebo vážné deformity od 61 let                                                                                                                 | 10 %                     |
|                                      | Položky 109 až 111 nelze hodnotit současně s položkami 105 a 106.                                                                                          |                          |
| 112                                  | Deformace ženských pohlavních orgánů                                                                                                                       | 35 %                     |
| 113                                  | Ztráta jedné ledviny                                                                                                                                       | 35 %                     |
| 114                                  | Ztráta části jedné ledviny                                                                                                                                 | 25 %                     |
| 115                                  | Ztráta obou ledvin                                                                                                                                         | 100 %                    |
| 116                                  | Poranění ledvin a močových cest lehkého stupně                                                                                                             | 20 %                     |
| 117                                  | Poranění ledvin a močových cest středního stupně                                                                                                           | 35 %                     |
| 118                                  | Poranění ledvin a močových cest těžkého stupně                                                                                                             | 50 %                     |
| 119                                  | Hydrokéla                                                                                                                                                  | 10 %                     |
| 120                                  | Píštěl močového měchýře nebo močové roury                                                                                                                  | 50 %                     |
|                                      | Položku 120 nelze současně hodnotit s položkami 116 až 119.                                                                                                |                          |
| Následky po úrazech pánve            |                                                                                                                                                            |                          |
| 121                                  | Porušení souvislosti pánevního prstence s narušenou funkcí dolních končetin u žen do 45 let včetně                                                         | od 20 % do 60 %          |
| 122                                  | Porušení souvislosti pánevního prstence s narušenou funkcí dolních končetin u žen od 46 let a u mužů                                                       | od 15 % do 55 %          |
| 123                                  | Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin                                                                                  | 55 %                     |
| Následky po úrazech páteře a míchy   |                                                                                                                                                            |                          |
| 124                                  | Omezení hybnosti páteře lehkého stupně                                                                                                                     | do 10 %                  |
| 125                                  | Omezení hybnosti páteře středního stupně                                                                                                                   | od 11 % do 25 %          |
| 126                                  | Omezení hybnosti páteře těžkého stupně                                                                                                                     | od 26 % do 55 %          |
| 127                                  | Poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s příznaky porušené funkce lehkého stupně                                                                   | od 10 % do 25 %          |
| 128                                  | Poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s příznaky porušené funkce středního stupně                                                                 | od 26 % do 50 %          |
| 129                                  | Poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s příznaky porušené funkce těžkého stupně                                                                   | od 51 % do 100 %         |
|                                      | Položky 124 až 129 nelze hodnotit současně.                                                                                                                |                          |
| Následky po úrazech horních končetin |                                                                                                                                                            |                          |
| Poškození v oblasti ramenního kloubu |                                                                                                                                                            |                          |
| 130                                  | Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v pažní kosti                                                                                                | 60 %                     |
| 131                                  | Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká)                                                 | 35 %                     |
| 132                                  | Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení (odtažení 50° – 70°, předpažení 40° – 45°, vnitřní rotace 20°)                                       | 30 %                     |
| 133                                  | Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení nad 135°)                                                           | 4 %                      |



| Číslo                                                                            | Trvalý následek úrazu                                                                                                                                                | Rozsah trvalého následku |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 134                                                                              | Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135°)                                                                                | od 6 % do 10 %           |
| 135                                                                              | Omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°)                                                                                   | od 11 % do 20 %          |
| 136                                                                              | Při omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého, středního nebo těžkého stupně při současném omezení rotačních pohybů hodnocení podle položek 133 až 135 zvyšujeme | do 10 %                  |
| 137                                                                              | Recidivující posttraumatická luxace ramenního kloubu, alespoň 3x lékařem reponované                                                                                  | 15 %                     |
| 138                                                                              | Pakloub kosti pažní                                                                                                                                                  | 35 %                     |
| 139                                                                              | Endoprotéza ramenního kloubu                                                                                                                                         | 35 %                     |
| 140                                                                              | Habituální luxace                                                                                                                                                    | 14 %                     |
| 141                                                                              | Oběhové a trofické poruchy na jedné horní končetině                                                                                                                  | do 10 %                  |
| 142                                                                              | Oběhové a trofické poruchy na obou horních končetinách                                                                                                               | do 20 %                  |
| 143                                                                              | Chronický zánět kostní dřeně pouze po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nezbytných k léčení následků úrazu                                         | 30 %                     |
| 144                                                                              | Nenapravené vykloubení akromioklavikulární                                                                                                                           | 6 %                      |
| 145                                                                              | Nenapravené vykloubení sternoklavikulární přední                                                                                                                     | 5 %                      |
| 146                                                                              | Nenapravené vykloubení sternoklavikulární zadní                                                                                                                      | 4 %                      |
| Následky po přetržení nadhřebenového svalu hodnotíme podle ztráty funkce kloubu. |                                                                                                                                                                      |                          |
| 147                                                                              | Následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci kloubu                                                                                    | 5 %                      |
| <b>Poškození v oblasti loketního kloubu a předloktí</b>                          |                                                                                                                                                                      |                          |
| 148                                                                              | Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu                                                                                                                      | 55 %                     |
| 149                                                                              | Totální protéza lokte                                                                                                                                                | 25 %                     |
| 150                                                                              | Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a jim blízká postavení)                                                    | 30 %                     |
| 151                                                                              | Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (ohnutí v úhlu 90° až 95°)                                                                                     | 20 %                     |
| 152                                                                              | Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně                                                                                                                 | do 6 %                   |
| 153                                                                              | Omezení pohyblivosti loketního kloubu středního stupně                                                                                                               | od 7 % do 12 %           |
| 154                                                                              | Omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně                                                                                                                 | od 13 % do 18 %          |
| 155                                                                              | Úplná ztuhlost radioulnárních kloubů v nepříznivém postavení (v maximální pronaci nebo supinaci)                                                                     | 20 %                     |
| 156                                                                              | Úplná ztuhlost radioulnárních kloubů v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace)                                                                    | do 10 %                  |
| 157                                                                              | Omezení přivrácení a odvrácení předloktí lehkého stupně                                                                                                              | do 5 %                   |
| 158                                                                              | Omezení přivrácení a odvrácení předloktí středního stupně                                                                                                            | 10 %                     |
| 159                                                                              | Omezení přivrácení a odvrácení předloktí těžkého stupně                                                                                                              | 15 %                     |
| 160                                                                              | Pakloub obou kostí předloktí                                                                                                                                         | 40 %                     |
| 161                                                                              | Pakloub kosti vřetenní                                                                                                                                               | 30 %                     |
| 162                                                                              | Pakloub kosti loketní                                                                                                                                                | 20 %                     |
| 163                                                                              | Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí pouze po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nezbytných k léčení následků úrazu                         | 25 %                     |
| 164                                                                              | Viklavost loketního kloubu dle stupně                                                                                                                                | do 20 %                  |
| <b>Poškození v oblasti ruky</b>                                                  |                                                                                                                                                                      |                          |
| 165                                                                              | Ztráta ruky v zápěstí                                                                                                                                                | 50 %                     |
| 166                                                                              | Endoprotéza zápěstí                                                                                                                                                  | 35 %                     |
| 167                                                                              | Ztráta všech prstů ruky, případně včetně záprstních kostí                                                                                                            | 50 %                     |
| 168                                                                              | Ztráta všech prstů ruky mimo palec, případně včetně záprstních kostí                                                                                                 | 45 %                     |



| Číslo                      | Trvalý následek úrazu                                                                                      | Rozsah trvalého následku |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 169                        | Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky)                    | do 30 %                  |
| 170                        | Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20° až 40°)                                   | do 20 %                  |
| 171                        | Pakloub člunkové kosti                                                                                     | 15 %                     |
| 172                        | Viklavost zápěstí podle stupně                                                                             | do 15 %                  |
| 173                        | Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně                                                                | 4 %                      |
| 174                        | Omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně                                                              | 10 %                     |
| 175                        | Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně                                                                | 16 %                     |
| <b>Poškození palce</b>     |                                                                                                            |                          |
| 176                        | Ztráta koncového článku palce                                                                              | 10 %                     |
| 177                        | Ztráta obou článků palce                                                                                   | 20 %                     |
| 178                        | Ztráta palce se záprstní kostí                                                                             | 25 %                     |
|                            | Za ztrátu celého článku považujeme i ztrátu více než poloviny článku.                                      |                          |
| 179                        | Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí)                         | 8 %                      |
| 180                        | Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (hyperextenze)                          | 7 %                      |
| 181                        | Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí)                          | 6 %                      |
| 182                        | Úplná ztuhlost základního článku palce                                                                     | 6 %                      |
| 183                        | Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce)       | 9 %                      |
| 184                        | Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice)                      | 6 %                      |
| 185                        | Trvalé následky po špatně zhojené Bennetově zlomenině s trvajícím subluxací mimo plnění za poruchu funkce  | 3 %                      |
| 186                        | Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení                                                  | 25 %                     |
|                            | Položky 176 až 186 nelze současně hodnotit s položkami 187 až 192.                                         |                          |
| 187                        | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního a mezičlankového kloubu lehkého stupně   | 2 %                      |
| 188                        | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního a mezičlankového kloubu středního stupně | 4 %                      |
| 189                        | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního a mezičlankového kloubu těžkého stupně   | 6 %                      |
| 190                        | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně           | 3 %                      |
| 191                        | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně         | 5 %                      |
| 192                        | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně           | 7 %                      |
| <b>Poškození ukazováku</b> |                                                                                                            |                          |
| 193                        | Ztráta koncového článku ukazováku                                                                          | 5 %                      |
| 194                        | Ztráta dvou článků ukazováku                                                                               | 10 %                     |
| 195                        | Ztráta tří článků ukazováku                                                                                | 12 %                     |
| 196                        | Ztráta ukazováku se záprstní kostí                                                                         | 15 %                     |
|                            | Za ztrátu celého článku prstu považujeme i ztrátu více než poloviny článku.                                |                          |
| 197                        | Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení                                               | 12 %                     |
| 198                        | Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí                                                 | 12 %                     |
|                            | Položky 193 až 198 nelze současně hodnotit s položkami 199 až 201.                                         |                          |
| 199                        | Porucha úchopové funkce ukazováku, do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm                             | 3 %                      |

| Číslo                                             | Trvalý následek úrazu                                                                               | Rozsah trvalého následku |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 200                                               | Porucha úchopové funkce ukazováku, do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm                      | 5 %                      |
| 201                                               | Porucha úchopové funkce ukazováku, do úplného sevření do dlaně chybí více než 4 cm                  | 7 %                      |
| 202                                               | Nemožnost úplného natažení mezičlankového kloubu ukazováku při neporušené úchopové funkci           | 2 %                      |
| 203                                               | Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce                           | 3 %                      |
| <b>Poškození prostředníku, prsteníku a malíku</b> |                                                                                                     |                          |
| 204                                               | Ztráta koncového článku prstu                                                                       | 3 %                      |
| 205                                               | Ztráta dvou článků prstu                                                                            | 5 %                      |
| 206                                               | Ztráta tří článků prstu                                                                             | 8 %                      |
| 207                                               | Ztráta prstu se záprstní kostí                                                                      | 9 %                      |
|                                                   | Za ztrátu celého článku považujeme i ztrátu více než poloviny článku.                               |                          |
| 208                                               | Úplná ztuhlost všech tří kloubů prstu v krajním natažení nebo ohnutí                                | 9 %                      |
|                                                   | Položky 204 až 208 nelze současně hodnotit s položkami 209 až 211.                                  |                          |
| 209                                               | Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm                          | 1 %                      |
| 210                                               | Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm                          | 3 %                      |
| 211                                               | Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí více než 4 cm                      | 5 %                      |
| 212                                               | Nemožnost úplného natažení mezičlankového kloubu prstu při neporušené úchopové funkci               | 1 %                      |
| 213                                               | Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce                               | 1 %                      |
| <b>Poruchy nervů horní končetiny traumatické</b>  |                                                                                                     |                          |
|                                                   | V hodnocení jsou již zohledněny případné poruchy vasomotorické a trofika.                           |                          |
| 214                                               | Porucha nervu axilárního                                                                            | do 30 %                  |
| 215                                               | Porucha kmene nervu vřetenního s postižením inervovaných svalů                                      | do 42 %                  |
| 216                                               | Porucha kmene nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu                               | do 32 %                  |
| 217                                               | Obrna distální části vřetenního nervu s poruchou funkce palcových svalů                             | do 15 %                  |
| 218                                               | Porucha funkce nervu muskulokutanního                                                               | do 25 %                  |
| 219                                               | Porucha pouze citlivé části nervu musculocutaneus, oboustranně                                      | do 7 %                   |
| 220                                               | Porucha distálního kmene loketního nervu s postižením inervovaných svalů                            | do 38 %                  |
| 221                                               | Porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a ohybače prstů | do 28 %                  |
| 222                                               | Porucha středního nervu s postižením inervovaných svalů                                             | do 32 %                  |
| 223                                               | Traumatická porucha distální části středního nervu postižení hlavně thenarového svalstva            | 15 %                     |
| 224                                               | Porucha celé pleteně pažní                                                                          | do 55 %                  |
| <b>Následky po úrazech dolních končetin</b>       |                                                                                                     |                          |
| <b>Poškození v oblasti kyčelního kloubu</b>       |                                                                                                     |                          |
| 225                                               | Ztráta jedné končetiny v oblasti kyčelního kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem   | 50 %                     |
| 226                                               | Endoprotéza                                                                                         | 35 %                     |
| 227                                               | Pakloub stehenní kosti nebo nekróza hlavičky                                                        | 40 %                     |
| 228                                               | Chronický poudrazový zánět kostní dřevě                                                             | 25 %                     |
| 229                                               | Zkrat jedné končetiny o 1 až 2 cm                                                                   | 2 %                      |
| 230                                               | Zkrat jedné končetiny od 3 do 4 cm                                                                  | 5 %                      |
| 231                                               | Zkrat jedné končetiny od 5 do 6 cm                                                                  | 12 %                     |
| 232                                               | Zkrat jedné končetiny přes 6 cm                                                                     | 18 %                     |

| Číslo                                               | Trvalý následek úrazu                                                                                                                                                                                                                   | Rozsah trvalého následku |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 233                                                 | Deformity kostí stehenní vzniklé zhojením zlomeniny v osově nebo rotační úchylce, pokud přesáhnou 5°, za každých 5°<br>Úchylky přes 45° hodnotíme jako ztráta končetiny.<br>Položku 233 nelze současně hodnotit s položkami 229 až 232. | 5 %                      |
| 234                                                 | Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém postavení (úplné přitažení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení jim blízká)                                                                                                    | 40 %                     |
| 235                                                 | Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v příznivém postavení (lehké odtažení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí)                                                                                                                        | 30 %                     |
| 236                                                 | Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu lehkého stupně                                                                                                                                                                                    | do 15 %                  |
| 237                                                 | Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu středního stupně                                                                                                                                                                                  | od 16 % do 20 %          |
| 238                                                 | Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého stupně                                                                                                                                                                                    | od 21 % do 30 %          |
| <b>Poškození kolenního kloubu a v oblasti bérce</b> |                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 239                                                 | Úplná ztuhlost kolenního kloubu v nepříznivém postavení ohnutí nad úhel 20°                                                                                                                                                             | 30 %                     |
| 240                                                 | Úplná ztuhlost kolenního kloubu v nepříznivém postavení ohnutí nad úhel 30°                                                                                                                                                             | 40 %                     |
| 241                                                 | Úplná ztuhlost kolenního kloubu v nepříznivém postavení ohnutí nad úhel 60°                                                                                                                                                             | 50 %                     |
| 242                                                 | Úplná ztuhlost kolenního kloubu v příznivém postavení ohnutí v úhlu 15° až 20°                                                                                                                                                          | 30 %                     |
| 243                                                 | Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu                                                                                                                                                                                                  | 25 %                     |
| 244                                                 | Omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého stupně                                                                                                                                                                                    | do 10 %                  |
| 245                                                 | Omezení pohyblivosti kolenního kloubu středního stupně                                                                                                                                                                                  | od 11 % do 15 %          |
| 246                                                 | Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupně                                                                                                                                                                                    | od 16 % do 25 %          |
| 247                                                 | Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti postranního vazy                                                                                                                                                                         | do 5 %                   |
| 248                                                 | Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti předního nebo zadního zkříženého vazy                                                                                                                                                    | do 15 %                  |
| 249                                                 | Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti obou zkřížených vazů                                                                                                                                                                     | do 25 %                  |
| 250                                                 | Trvalé následky po operativním vynětí celého jednoho menisku                                                                                                                                                                            | 5 %                      |
| 251                                                 | Trvalé následky po operativním vynětí jedné nebo dvou třetin jednoho menisku nebo subtotální resekce menisku                                                                                                                            | do 4 %                   |
| 252                                                 | Trvalé následky po operativním vynětí celých obou menisků                                                                                                                                                                               | 10 %                     |
| 253                                                 | Trvalé následky po operativním vynětí jedné nebo dvou třetin obou menisků nebo subtotální resekce menisků                                                                                                                               | do 9 %                   |
| 254                                                 | Trvalé následky po vynětí česky včetně atrofie stehenních a lýtkových svalů<br>Položky 244 až 249 nelze současně hodnotit s položkami 250 až 254.                                                                                       | 10 %                     |
| 255                                                 | Ztráta končetiny se zachovalým kolenem                                                                                                                                                                                                  | 45 %                     |
| 256                                                 | Ztráta končetiny se ztuhlým kolenním kloubem                                                                                                                                                                                            | 50 %                     |
| 257                                                 | Pakloub v oblasti kostí bérce                                                                                                                                                                                                           | 40 %                     |
| 258                                                 | Chronický zánět kostní dřeně kostí bérce pouze po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nezbytných k léčení následků úrazu                                                                                                | 22 %                     |
| 259                                                 | Deformity kostí bérce vzniklé zhojením zlomeniny v osově nebo rotační úchylce, pokud přesáhnou 5°, za každých 5°<br>Úchylky přes 45° hodnotíme jako ztráta bérce.<br>Při hodnocení úchylky nelze současně hodnotit zkrat končetiny.     | 5 %                      |
| <b>Poškození v oblasti hlezenného kloubu</b>        |                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 260                                                 | Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním                                                                                                                                                                                             | 40 %                     |
| 261                                                 | Endoprotéza v hlezenném kloubu                                                                                                                                                                                                          | 25 %                     |

| Číslo                                                                       | Trvalý následek úrazu                                                                                                        | Rozsah trvalého následku |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 262                                                                         | Ztráta chodidla v Chopartově kloubu                                                                                          | 35 %                     |
| 263                                                                         | Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu                                                                                         | 25 %                     |
| 264                                                                         | Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v nepříznivém postavení (dorzální flexe nebo větší stupně plantární flexe)                  | 30 %                     |
| 265                                                                         | Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v pravoúhlém postavení                                                                      | 25 %                     |
| 266                                                                         | Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v příznivém postavení (ohnutí do plosky kolem 5°)                                           | 20 %                     |
| 267                                                                         | Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu lehkého stupně                                                                        | do 6 %                   |
| 268                                                                         | Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu středního stupně                                                                      | od 7 % do 12 %           |
| 269                                                                         | Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu těžkého stupně                                                                        | od 13 % do 20 %          |
| 270                                                                         | Ztráta pronace a supinace úplná                                                                                              | 15 %                     |
| 271                                                                         | Omezení pronace a supinace                                                                                                   | do 12 %                  |
| 272                                                                         | Viklavost hlezenného kloubu                                                                                                  | do 12 %                  |
| 273                                                                         | Plochá nebo vybočená noha a jiné deformity v oblasti hlezna a nohy                                                           | do 25 %                  |
| 274                                                                         | Chronický zánět kostní dřene pouze po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nezbytných k léčení následků úrazu | do 15 %                  |
| <b>Poškození v oblasti nohy</b>                                             |                                                                                                                              |                          |
| 275                                                                         | Ztráta všech prstů nohy                                                                                                      | 15 %                     |
| 276                                                                         | Ztráta obou článků palce                                                                                                     | 10 %                     |
| 277                                                                         | Ztráta obou článků palce se záprstí kostí nebo její částí                                                                    | 15 %                     |
| 278                                                                         | Ztráta koncového článku palce                                                                                                | 3 %                      |
| 279                                                                         | Ztráta jiného prstu včetně malíku, za každý prst                                                                             | 2 %                      |
| 280                                                                         | Ztráta malíku se záprstí kostí nebo její částí                                                                               | 1 %                      |
| 281                                                                         | Úplná ztuhlost obou kloubů palce                                                                                             | 1 %                      |
| 282                                                                         | Úplná ztuhlost základního článku palce                                                                                       | 7 %                      |
| 283                                                                         | Úplná ztuhlost mezičláňového kloubu palce                                                                                    | 3 %                      |
| 284                                                                         | Úplná ztuhlost jiného prstu než palce                                                                                        | 1 %                      |
| 285                                                                         | Porucha funkce prstu                                                                                                         | 0,5 %                    |
| 286                                                                         | Omezení pohybu palce nohy                                                                                                    | do 5 %                   |
| <b>Poúrazové oběhové a trofické poruchy a poruchy nervů dolní končetiny</b> |                                                                                                                              |                          |
| 287                                                                         | Oběhové a trofické poruchy na jedné končetině                                                                                | do 15 %                  |
| 288                                                                         | Oběhové a trofické poruchy na obou končetinách                                                                               | do 30 %                  |
| 289                                                                         | Atrofie svalstva na stehně                                                                                                   | do 5 %                   |
| 290                                                                         | Atrofie svalstva na bérce                                                                                                    | do 3 %                   |
| 291                                                                         | Poškození po přetržení Achillovy šlachy                                                                                      | do 20 %                  |
| 292                                                                         | Poškození po zlomenině patní kosti                                                                                           | do 20 %                  |
| 293                                                                         | Traumatická porucha nervu sedacího                                                                                           | do 45 %                  |
| 294                                                                         | Traumatická porucha nervu stehenního                                                                                         | do 30 %                  |
| 295                                                                         | Traumatická porucha nervu obturatorii                                                                                        | do 15 %                  |
| 296                                                                         | Traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů                                              | do 30 %                  |
| 297                                                                         | Traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů                                                 | do 5 %                   |
| 298                                                                         | Traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů                                              | do 30 %                  |

| Číslo                                                                                       | Trvalý následek úrazu                                    | Rozsah trvalého následku |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 299                                                                                         | Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového        | do 20 %                  |
| 300                                                                                         | Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového       | do 10 %                  |
| V hodnocení poruch nervů jsou již zohledněny poruchy trofické i vasomotorické.              |                                                          |                          |
| <b>Jizvy</b>                                                                                |                                                          |                          |
| 301                                                                                         | Rozsáhlé plošné jizvy od 0,5 % do 15 % tělesného povrchu | do 10 %                  |
| 302                                                                                         | Rozsáhlé plošné jizvy nad 15 % tělesného povrchu         | od 11 % do 40 %          |
| 303                                                                                         | Drobné jizvy kosmetického charakteru do 15 let včetně    | 1 %                      |
| 304                                                                                         | Drobné jizvy kosmetického charakteru od 16 let           | 0 %                      |
| 305                                                                                         | Jizvy ve vlasaté části hlavy                             | 0 %                      |
| Při hodnocení keloidních jizev podle rozsahu zvyšujeme rozsah trvalého následku o polovinu. |                                                          |                          |
| 1 % tělesného povrchu u osoby o výšce 180 cm = 180 cm <sup>2</sup> .                        |                                                          |                          |

**Pomocná tabulka pro hodnocení trvalého poškození zraku č. 1**

| Rozsah trvalého následku úrazu při snížení zrakové ostrosti a optimální brýlové korekci |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Vizus                                                                                   | 6/6  | 6/12 | 6/15 | 6/18 | 6/24 | 6/30 | 6/36 | 6/60 | 3/60 | 1/60  | 0     |
| 6/6                                                                                     | 0 %  | 4 %  | 6 %  | 9 %  | 12 % | 15 % | 18 % | 21 % | 23 % | 24 %  | 25 %  |
| 6/9                                                                                     | 0 %  | 6 %  | 8 %  | 11 % | 14 % | 18 % | 21 % | 23 % | 25 % | 27 %  | 30 %  |
| 6/12                                                                                    | 4 %  | 9 %  | 11 % | 14 % | 18 % | 21 % | 24 % | 27 % | 30 % | 32 %  | 35 %  |
| 6/15                                                                                    | 6 %  | 11 % | 15 % | 18 % | 21 % | 24 % | 27 % | 31 % | 35 % | 38 %  | 40 %  |
| 6/18                                                                                    | 9 %  | 14 % | 18 % | 21 % | 25 % | 28 % | 32 % | 38 % | 43 % | 47 %  | 50 %  |
| 6/24                                                                                    | 12 % | 18 % | 21 % | 25 % | 30 % | 35 % | 41 % | 47 % | 52 % | 57 %  | 60 %  |
| 6/30                                                                                    | 15 % | 21 % | 24 % | 28 % | 35 % | 42 % | 49 % | 56 % | 62 % | 68 %  | 70 %  |
| 6/36                                                                                    | 18 % | 24 % | 27 % | 32 % | 41 % | 49 % | 58 % | 66 % | 72 % | 77 %  | 80 %  |
| 6/60                                                                                    | 21 % | 27 % | 31 % | 38 % | 47 % | 56 % | 66 % | 75 % | 83 % | 87 %  | 90 %  |
| 3/60                                                                                    | 23 % | 30 % | 35 % | 43 % | 52 % | 62 % | 72 % | 83 % | 90 % | 95 %  | 95 %  |
| 1/60                                                                                    | 24 % | 32 % | 38 % | 47 % | 57 % | 68 % | 77 % | 87 % | 95 % | 100 % | 100 % |
| 0                                                                                       | 25 % | 35 % | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 95 % | 100 % | 100 % |

Pokud byla před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 % a následkem úrazu nastane slepota lepšího oka, plníme ve výši 35 %. Stejně postupujeme, pokud bylo před úrazem jedno oko slepé a druhé mělo zrakovou ostrost horší, než odpovídá 75 % invalidity a následkem úrazu nastalo oslepnutí na toto oko.

**Pomocná tabulka pro hodnocení trvalého poškození zraku č. 2**

| Rozsah trvalého následku úrazu při koncentrickém zúžení zorného pole |             |                 |                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|
| Stupeň zúžení                                                        | Jednoho oka | Obou očí stejně | Jednoho oka při slepotě druhého |
| k 60°                                                                | 0 %         | 10 %            | 40 %                            |
| k 50°                                                                | 0 %         | 25 %            | 50 %                            |
| k 40°                                                                | 10 %        | 35 %            | 60 %                            |
| k 30°                                                                | 15 %        | 45 %            | 70 %                            |
| k 20°                                                                | 20 %        | 55 %            | 80 %                            |
| k 10°                                                                | 23 %        | 75 %            | 90 %                            |
| k 5°                                                                 | 25 %        | 100 %           | 100 %                           |

Pokud bylo před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení 25° nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5°, plníme ve výši 25 %.

**Připojištění**

# Denní odškodné úrazu

UCZ/DOU/24/01

**Co považujeme za pojistnou událost?**

- 1) Úraz pojištěného.

**Jaké pojistné plnění poskytneme?**

- 2) Jednorázové pojistné plnění, kdy pojistnou částku vynásobíme počtem dní odškodnění pro příslušný úraz podle Oceňovací tabulky denního odškodného úrazu.

**Komu poskytneme pojistné plnění?**

- 3) Pojištěnému.

**Jaké dokumenty je potřeba doložit k pojistné události?**

- 4) Pro šetření pojistné události potřebujeme lékařskou zprávu, která jednoznačně specifikuje diagnózu úrazu a mechanismus jeho vzniku.

**Co se stane s tímto připojištěním po pojistné události?**

- 5) Připojištění nezaniká, pokračuje dále.

**Jaká je územní platnost pojištění?**

- 6) Celosvětová.

**V jakých případech uplatníme výluk z pojištění a neposkytneme pojistné plnění?**

- 7) Pojistné plnění neposkytneme v případě výluk z pojištění uvedených v Obecné části.

## Oceňovací tabulka

## Denní odškodné úrazu

UCZ/DOU/24/01

## Zásady pro hodnocení denního odškodného úrazu a stanovení pojistného plnění

## Jak posuzujeme denní odškodné úrazu?

- 1) Oceňovací tabulka denního odškodného úrazu obsahuje jednotlivé diagnózy úrazu. Každá diagnóza je ohodnocena počtem dní, za které poskytneme sjednané denní odškodné.
- 2) Pro úraz, který v oceňovací tabulce není uveden, stanovíme počet dní podle úrazu, který v oceňovací tabulce uveden je a který mu je svojí povahou a závažností nejvíce podobný.
- 3) Podmínkou poskytnutí pojistného plnění je, že stanovená diagnóza úrazu je potvrzena přítomností objektivních příznaků zjištěných při lékařském ošetření.

## Jak postupujeme v případě více úrazů?

- 4) Pokud pojištěný utrpí více tělesných poškození při jednom úrazu, poskytneme pojistné plnění za diagnózu úrazu s nejvyšším počtem dní.
- 5) Pokud pojištěný utrpí další úraz v době, po kterou mu náleží denní odškodné za dřívější úraz podle Oceňovací tabulky denního odškodného úrazu, poskytneme pojistné plnění za dny, které se u obou úrazů překrývají, pouze jednou. Doba, za kterou náleží denní odškodné, běží ode dne úrazu.



## Příklad:

Pojištěný si pohmoždí předloktí, za což mu přiznáme odškodnění za 14 dní podle oceňovací tabulky. Desátý den od pohmoždění si podvrtné hlezenní kloub. Za tento úraz mu přiznáme odškodnění za 35 dní. Celkově pojištěnému přiznáme odškodnění za 44 dní, tedy 9 dní za první úraz a 35 dní za druhý úraz. Pět dní, po které se oba úrazy překrývají, započítáme pouze pro druhý z úrazů.

## Jak hodnotíme vybrané diagnózy?

- 6) Za nalomení, trhliny, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, zlomeniny typu vrbového proutku a odloučení epifýz poskytujeme pojistné plnění v rozsahu uvedeném v oceňovací tabulce pro neúplné zlomeniny. Pokud není neúplná zlomenina v oceňovací tabulce uvedena, hodnotíme ji jednou polovinou plnění za úplnou zlomeninu. Neúplnou zlomeninu kostí lebních však považujeme za úplné zlomeniny.
- 7) Za podvrtnutí, které nejsou potvrzeny RTG vyšetřením nebo jinou zobrazovací metodou, poskytujeme pojistné plnění v rozsahu uvedeném v oceňovací tabulce pro pohmoždění.
- 8) Za vymknutí kloubů končetin, které nejsou potvrzeny RTG vyšetřením nebo jinou zobrazovací metodou, poskytujeme pojistné plnění v rozsahu uvedeném v oceňovací tabulce pro podvrtnutí.

## Oceňovací tabulka denního odškodného úrazu

| Číslo        | Diagnóza úrazu                                           | Počet dní odškodnění |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Hlava</b> |                                                          |                      |
| 1            | Skalpce hlavy s kožním defektem částečná                 | 35                   |
| 2            | Skalpce hlavy s kožním defektem úplná                    | 84                   |
| 3            | Pohmoždění hlavy nebo obličeje bez poranění skeletu      | 21                   |
| 4            | Podvrtnutí čelistního kloubu nebo vymknutí dolní čelisti | 21                   |
| 5            | Vymknutí čelisti jednostranné i oboustranné              | 21                   |
| 6            | Zlomenina spodiny lební bez komplikací                   | 105                  |
| 7            | Zlomenina spodiny lební s komplikacemi                   | 182                  |
| 8            | Zlomenina klenby lební bez vpáčení úlomků                | 63                   |
| 9            | Zlomenina klenby lební s vpáčením úlomků                 | 105                  |
| 10           | Zlomenina kosti čelní bez vpáčení úlomků                 | 63                   |



| Číslo      | Diagnóza úrazu                                                                          | Počet dní odškodnění |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 11         | Zlomenina kosti čelní s vpáčením úlomků                                                 | 105                  |
| 12         | Zlomenina kosti temenní bez vpáčení úlomků                                              | 63                   |
| 13         | Zlomenina kosti temenní s vpáčením úlomků                                               | 105                  |
| 14         | Zlomenina kosti týlní bez vpáčení úlomků                                                | 63                   |
| 15         | Zlomenina kosti týlní s vpáčením úlomků                                                 | 105                  |
| 16         | Zlomenina kosti spánkové bez vpáčení úlomků                                             | 63                   |
| 17         | Zlomenina kosti spánkové s vpáčením úlomků                                              | 105                  |
| 18         | Zlomenina okraje oční                                                                   | 63                   |
| 19         | Zlomenina kostí nosních bez posunutí úlomků                                             | 21                   |
| 20         | Zlomenina kostí nosních s posunutím nebo vpáčením úlomků                                | 28                   |
| 21         | Zlomenina přepážky nosní                                                                | 21                   |
| 22         | Zlomenina stěny vedlejší dutiny nosní s podkožním emfyzémem                             | 42                   |
| 23         | Zlomenina kosti lící                                                                    | 63                   |
| 24         | Zlomenina dolní čelisti bez posunutí úlomků                                             | 56                   |
| 25         | Zlomenina dolní čelisti s posunutím úlomků                                              | 84                   |
| 26         | Zlomenina horní čelisti bez posunutí úlomků                                             | 77                   |
| 27         | Zlomenina horní čelisti s posunutím úlomků                                              | 105                  |
| 28         | Zlomenina dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti                                    | 42                   |
| 29         | Zlomenina kosti jařmové                                                                 | 42                   |
| 30         | Zlomenina komplexu kosti jařmové a horní čelisti                                        | 77                   |
| 31         | Sdružené zlomeniny LE FORT I.                                                           | 84                   |
| 32         | Sdružené zlomeniny LE FORT II.                                                          | 112                  |
| 33         | Sdružené zlomeniny LE FORT III.                                                         | 175                  |
| <b>Oko</b> |                                                                                         |                      |
| 34         | Cizí tělísko v oku bez komplikací                                                       | 14                   |
| 35         | Cizí tělísko v oku odstraněné chirurgicky                                               | 21                   |
| 36         | Rána víčka bez komplikací                                                               | 14                   |
| 37         | Rána víčka chirurgicky ošetřená s nutností šití                                         | 21                   |
| 38         | Rána víčka přerušující slzné kanálky                                                    | 21                   |
| 39         | Zánět slzného váčku léčený konzervativně                                                | 21                   |
| 40         | Zánět slzného váčku léčený operativně                                                   | 42                   |
| 41         | Poleptání a popálení kůže víček jednoho oka                                             | 21                   |
| 42         | Poleptání a popálení kůže víček obou očí                                                | 21                   |
| 43         | Poleptání a popálení spojivky I. stupně                                                 | 14                   |
| 44         | Poleptání a popálení spojivky II. stupně                                                | 21                   |
| 45         | Poleptání a popálení spojivky III. stupně                                               | 42                   |
| 46         | Perforující poranění spojivky s krvácením                                               | 21                   |
| 47         | Rána spojivky                                                                           | 21                   |
| 48         | Povrchní oděrka rohovky komplikovaná rohovkovým vředem                                  | 42                   |
| 49         | Hluboká rána rohovky bez komplikací                                                     | 21                   |
| 50         | Hluboká rána rohovky bez proděravění komplikovaná šedým zákalem nebo nitroočním zánětem | 49                   |

| Číslo       | Diagnóza úrazu                                                                                                                          | Počet dní odškodnění |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 51          | Hluboká rána rohovky komplikovaná nitroočním zánětem a rohovkovým vředem                                                                | 49                   |
| 52          | Hluboká rána rohovky nebo bělimy s proděravěním                                                                                         | 77                   |
| 53          | Hluboká rána rohovky léčená konzervativně komplikovaná zánětem                                                                          | 49                   |
| 54          | Hluboká rána rohovky léčená konzervativně komplikovaná nitroočním zánětem nebo nitroočním cizím tělískem nemagnetickým zánětem          | 56                   |
| 55          | Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená chirurgicky bez komplikací                                                               | 49                   |
| 56          | Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená chirurgicky s komplikacemi                                                               | 84                   |
| 57          | Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená chirurgicky komplikovaná výhřezem duhovky nebo vklíněním duhovky                         | 84                   |
| 58          | Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená chirurgicky komplikovaná šedým zákalem nebo cizím tělískem nitroočním magnetickým        | 63                   |
| 59          | Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená chirurgicky komplikovaná nitroočním zánětem nebo cizím tělískem nitroočním nemagnetickým | 77                   |
| 60          | Rána pronikající do očnice                                                                                                              | 77                   |
| 61          | Rána pronikající do očnice komplikovaná cizím tělískem nemagnetickým v očnici                                                           | 63                   |
| 62          | Rána pronikající do očnice komplikovaná cizím tělískem magnetickým v očnici                                                             | 35                   |
| 63          | Pohmoždění oka bez krvácení                                                                                                             | 14                   |
| 64          | Pohmoždění oka s krvácením do přední komory bez komplikací                                                                              | 28                   |
| 65          | Pohmoždění oka s krvácením do přední komory s komplikacemi                                                                              | 63                   |
| 66          | Pohmoždění oka s natržením duhovky bez komplikací                                                                                       | 42                   |
| 67          | Pohmoždění oka s krvácením do sklivce a sítnice                                                                                         | 77                   |
| 68          | Pohmoždění oka komplikované zánětem duhovky nebo poúrazovým šedým zákalem                                                               | 35                   |
| 69          | Částečné vykloubení čočky bez komplikací                                                                                                | 28                   |
| 70          | Částečné vykloubení čočky s komplikacemi                                                                                                | 56                   |
| 71          | Vykloubení čočky bez komplikací                                                                                                         | 56                   |
| 72          | Vykloubení čočky s komplikacemi                                                                                                         | 77                   |
| 73          | Pohmoždění oka s natržením duhovky a s krvácením do sklivce a sítnice bez komplikací                                                    | 70                   |
| 74          | Pohmoždění oka s natržením duhovky a s krvácením do sklivce a sítnice s komplikacemi                                                    | 105                  |
| 75          | Rohovkový vřed                                                                                                                          | 35                   |
| 76          | Popálení nebo poleptání rohovkového epitelu                                                                                             | 28                   |
| 77          | Popálení nebo poleptání rohovkového parenchymu                                                                                          | 126                  |
| 78          | Postižení zrakového nervu a chiasmatu                                                                                                   | 105                  |
| 79          | Otřes sítnice                                                                                                                           | 21                   |
| 80          | Odchlípení sítnice vzniklé přímým mechanickým zasažením oka                                                                             | 175                  |
| 81          | Zlomení stěny vedlejší dutiny nosní s podkožním emfysemem                                                                               | 105                  |
| 82          | Zlomenina nosních kůstek přerušující slzné kanálky léčené konzervativně                                                                 | 28                   |
| 83          | Zlomenina nosních kůstek přerušující slzné kanálky léčené operativně                                                                    | 49                   |
| 84          | Poranění oka vyžadující jeho bezprostřední vynětí                                                                                       | 140                  |
| 85          | Poranění okohybného aparátu s diplopií                                                                                                  | 70                   |
| 86          | Postižení zrakového nervu a chiasmatu                                                                                                   | 105                  |
| <b>Ucho</b> |                                                                                                                                         |                      |
| 87          | Pohmoždění boltce s rozsáhlým krevním výronem                                                                                           | 14                   |
| 88          | Rána boltce s druhotnou aseptickou perichondritidou                                                                                     | 21                   |

| Číslo          | Diagnóza úrazu                                                                  | Počet dní odškodnění |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 89             | Rozsáhlé krvavé pohmoždění boltce a zvukovodu                                   | 42                   |
| 90             | Ohlušení po výbuchu                                                             | 63                   |
| 91             | Proděravění bubínku bez druhotné infekce                                        | 21                   |
| 92             | Proděravění bubínku s druhotnou infekcí                                         | 42                   |
| 93             | Otřes labyrintu                                                                 | 42                   |
| <b>Zuby</b>    |                                                                                 |                      |
| 94             | Ztráta nebo nutná extrakce 1 až 2 zubů                                          | 14                   |
| 95             | Ztráta nebo nutná extrakce 3 až 4 zubů                                          | 21                   |
| 96             | Ztráta nebo nutná extrakce 5 a více zubů                                        | 28                   |
| 97             | Vyražení nebo poškození umělých a dočasných zubů                                | 0                    |
| 98             | Uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho i více zubů s nutnou fixační dlahou | 21                   |
| 99             | Zlomení jednoho nebo více kořenů zubů s nutnou fixační dlahou                   | 28                   |
| <b>Krk</b>     |                                                                                 |                      |
| 100            | Poleptání dutiny ústní a celé oblasti krku                                      | 63                   |
| 101            | Proděravění jícnu                                                               | 168                  |
| 102            | Perforující poranění hrtanu nebo průdušnice                                     | 168                  |
| 103            | Zlomenina jazyky nebo chrupavky hrtanu                                          | 84                   |
| 104            | Poškození hlasivek v důsledku nadýchání dráždivých par nebo následkem úderu     | 21                   |
| <b>Hrudník</b> |                                                                                 |                      |
| 105            | Roztržení plic jednostranné                                                     | 105                  |
| 106            | Roztržení plic oboustranné                                                      | 140                  |
| 107            | Poškození srdce                                                                 | 365                  |
| 108            | Roztržení bránice                                                               | 112                  |
| 109            | Pohmoždění stěny hrudní                                                         | 21                   |
| 110            | Zlomeniny kosti hrudní bez posunutí úlomků                                      | 35                   |
| 111            | Zlomeniny kosti hrudní s posunutím úlomků                                       | 56                   |
| 112            | Dvířková zlomenina žeber                                                        | 91                   |
| 113            | Zlomenina jednoho žebra až šesti žeber                                          | 28                   |
| 114            | Vyražená zlomenina dvou až čtyř žeber                                           | 56                   |
| 115            | Vyražená zlomenina pěti a více žeber                                            | 91                   |
| 116            | Vyražená zlomenina kosti hrudní                                                 | 84                   |
| 117            | Poúrazový pneumotorax plášťový zavřený                                          | 56                   |
| 118            | Poúrazový pneumotorax s drenáží                                                 | 84                   |
| 119            | Poúrazový pneumotorax otevřený                                                  | 168                  |
| 120            | Spontánní pneumotorax                                                           | 0                    |
| 121            | Mediastinální nebo podkožní emfyzém                                             | 84                   |
| 122            | Krvácení do hrudníku léčené konzervativně                                       | 63                   |
| 123            | Krvácení do hrudníku léčené operativně                                          | 84                   |
| 124            | Zápal pohrudnice                                                                | 63                   |
| <b>Břicho</b>  |                                                                                 |                      |
| 125            | Pohmoždění stěny břišní                                                         | 14                   |
| 126            | Pohmoždění stěny břišní těžkého stupně s hospitalizací                          | 35                   |

| Číslo                       | Diagnóza úrazu                                                            | Počet dní odškodnění |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 127                         | Rána pronikající do dutiny břišní                                         | 42                   |
| 128                         | Roztržení jater                                                           | 105                  |
| 129                         | Pohmoždění sleziny                                                        | 56                   |
| 130                         | Roztržení sleziny                                                         | 84                   |
| 131                         | Roztržení slinivky                                                        | 105                  |
| 132                         | Proděravění žaludku                                                       | 91                   |
| 133                         | Proděravění dvanáctníku                                                   | 91                   |
| 134                         | Roztržení nebo přetržení tenkého střeva bez resekce                       | 63                   |
| 135                         | Roztržení nebo přetržení tenkého střeva s resekci                         | 84                   |
| 136                         | Roztržení nebo přetržení tlustého střeva bez resekce                      | 70                   |
| 137                         | Roztržení nebo přetržení tlustého střeva s resekci                        | 91                   |
| 138                         | Roztržení nebo přetržení okruží bez resekce                               | 63                   |
| 139                         | Roztržení nebo přetržení okruží s resekci                                 | 77                   |
| <b>Ústrojí urogenitální</b> |                                                                           |                      |
| 140                         | Pohmoždění ledviny s hematurií                                            | 35                   |
| 141                         | Pohmoždění pyje                                                           | 28                   |
| 142                         | Pohmoždění varlat a šourku                                                | 28                   |
| 143                         | Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně se zánětem varlete a nadvarlete | 49                   |
| 144                         | Pohmoždění varlat vedoucí ke ztrátě                                       | 91                   |
| 145                         | Pohmoždění zevního genitálu ženy                                          | 28                   |
| 146                         | Roztržení nebo rozdrčení ledviny léčené konzervativně                     | 84                   |
| 147                         | Roztržení nebo rozdrčení ledviny léčené operativně                        | 91                   |
| 148                         | Roztržení nebo rozdrčení ledviny vedoucí k odnětí ledviny                 | 140                  |
| 149                         | Roztržení močového měchýře                                                | 70                   |
| 150                         | Roztržení močové roury                                                    | 105                  |
| <b>Páteř</b>                |                                                                           |                      |
| 151                         | Pohmoždění krajiny krční páteře                                           | 14                   |
| 152                         | Pohmoždění krajiny hrudní páteře                                          | 14                   |
| 153                         | Pohmoždění krajiny bederní páteře                                         | 14                   |
| 154                         | Pohmoždění sakrální páteře a kostrče                                      | 14                   |
| 155                         | Podvrtnutí krční páteře                                                   | 35                   |
| 156                         | Podvrtnutí páteře hrudní, bederní                                         | 35                   |
| 157                         | Vymknutí atlantookcipitální bez poškození míchy nebo jejích kořenů        | 161                  |
| 158                         | Vymknutí krční páteře bez poškození míchy nebo jejích kořenů              | 161                  |
| 159                         | Vymknutí hrudní páteře bez poškození míchy nebo jejích kořenů             | 161                  |
| 160                         | Vymknutí bederní páteře bez poškození míchy nebo jejích kořenů            | 161                  |
| 161                         | Vymknutí kostrče bez poškození míchy nebo jejích kořenů                   | 28                   |
| 162                         | Podvrtnutí křížokyčelní v SI kloubu                                       | 21                   |
| 163                         | Neúplné vykloubení krční páteře                                           | 112                  |
| 164                         | Zlomenina jednoho trnového výběžku                                        | 35                   |
| 165                         | Zlomenina více trnových výběžků                                           | 63                   |
| 166                         | Zlomenina jednoho příčného výběžku                                        | 42                   |

| Číslo                  | Diagnóza úrazu                                                                                                            | Počet dní odškodnění |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 167                    | Zlomenina více příčných výběžků                                                                                           | 63                   |
| 168                    | Zlomenina kloubního výběžku                                                                                               | 49                   |
| 169                    | Zlomenina oblouku                                                                                                         | 77                   |
| 170                    | Zlomenina zubu čepovce                                                                                                    | 161                  |
| 171                    | Kompresivní zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních se snížením přední části těla do jedné třetiny         | 126                  |
| 172                    | Kompresivní zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních se snížením přední části těla o více jak jednu třetinu | 182                  |
| 173                    | Roztříštěné zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních                                                        | 273                  |
| 174                    | Poškození meziobratlové ploténky při současné zlomenině těla obratle                                                      | 168                  |
| 175                    | Poškození meziobratlové ploténky bez současné zlomeniny těla obratle                                                      | 21                   |
| <b>Pánev</b>           |                                                                                                                           |                      |
| 176                    | Pohmoždění pánve                                                                                                          | 14                   |
| 177                    | Podvrtnutí v kloubu křížokyčelním                                                                                         | 21                   |
| 178                    | Vymknutí křížokyčelní                                                                                                     | 91                   |
| 179                    | Odlomení předního trnu nebo hrbolku kosti kyčelní                                                                         | 56                   |
| 180                    | Odlomení hrbolu kosti sedací                                                                                              | 56                   |
| 181                    | Zlomenina kosti stydké nebo sedací jednostranná                                                                           | 63                   |
| 182                    | Oboustranná zlomenina kostí stydkých nebo jednostranná s rozstupem spony stydké                                           | 168                  |
| 183                    | Zlomenina kosti křížové                                                                                                   | 63                   |
| 184                    | Zlomenina kosti křížové s neurologickými následky                                                                         | 161                  |
| 185                    | Zlomenina kostrče léčená konzervativně                                                                                    | 56                   |
| 186                    | Zlomenina kostrče léčená operativně                                                                                       | 70                   |
| 187                    | Oboustranná zlomenina kostí stydkých nebo jednostranná s rozstupem spony stydké                                           | 168                  |
| 188                    | Zlomenina kosti stydké a kyčelní                                                                                          | 168                  |
| 189                    | Zlomenina kosti stydké s luxací křížokyčelní                                                                              | 168                  |
| 190                    | Zlomenina acetabula                                                                                                       | 56                   |
| 191                    | Zlomenina pánve jednostranná                                                                                              | 140                  |
| 192                    | Zlomenina pánve oboustranná                                                                                               | 182                  |
| 193                    | Zlomenina pánve s poškozením cév                                                                                          | 224                  |
| 194                    | Rozstup spony stydké                                                                                                      | 112                  |
| 195                    | Zlomenina acetabula s centrální subluxací až luxací kyčelního kloubu                                                      | 189                  |
| 196                    | Zlomenina acetabula s centrální luxací kosti stehenní                                                                     | 140                  |
| <b>Horní končetina</b> |                                                                                                                           |                      |
| 197                    | Pohmoždění paže                                                                                                           | 14                   |
| 198                    | Pohmoždění předloktí                                                                                                      | 14                   |
| 199                    | Pohmoždění ruky                                                                                                           | 14                   |
| 200                    | Pohmoždění jednoho prstu ruky                                                                                             | 14                   |
| 201                    | Pohmoždění více než jednoho prstu ruky                                                                                    | 14                   |
| 202                    | Pohmoždění kloubu horní končetiny                                                                                         | 14                   |
| 203                    | Pohmoždění ramenního kloubu s negativním artroskopickým nálezem                                                           | 49                   |
| 204                    | Pohmoždění ramenního kloubu těžkého stupně s následnou periartritidou nebo zmrzlým ramenem                                | 42                   |

| Číslo | Diagnóza úrazu                                                                | Počet dní odškodnění |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 205   | Poranění svalů a šlach u jednoho prstu                                        | 28                   |
| 206   | Poranění svalů a šlach u několika prstů                                       | 35                   |
| 207   | Održení dorsální aponeurosy prstu                                             | 42                   |
| 208   | Úplné přerušení šlach ohýbačů nebo natahovačů ruky v oblasti zápěstí          | 77                   |
| 209   | Natržení svalu nebo šlachy v oblasti ramene                                   | 42                   |
| 210   | Úplné přetržení svalu nebo šlachy v oblasti ramene léčené konzervativně       | 70                   |
| 211   | Úplné přetržení svalu nebo šlachy v oblasti ramene léčené operativně          | 84                   |
| 212   | Podvrtnutí skloubení mezi klíčkem a lopatkou                                  | 21                   |
| 213   | Podvrtnutí skloubení mezi klíčkem a kostí hrudní                              | 21                   |
| 214   | Podvrtnutí ramenního kloubu                                                   | 21                   |
| 215   | Podvrtnutí loketního kloubu                                                   | 21                   |
| 216   | Podvrtnutí zápěstí                                                            | 21                   |
| 217   | Podvrtnutí základních nebo mezičlankových kloubů jednoho nebo dvou prstů ruky | 21                   |
| 218   | Podvrtnutí základních nebo mezičlankových kloubů tří nebo více prstů ruky     | 21                   |
| 219   | Vymknutí kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní léčené konzervativně              | 28                   |
| 220   | Vymknutí kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní léčené operativně                 | 56                   |
| 221   | Vymknutí kloubu mezi klíčkem a lopatkou léčené konzervativně                  | 28                   |
| 222   | Vymknutí kloubu mezi klíčkem a lopatkou léčené operativně                     | 56                   |
| 223   | Vymknutí kosti pažní léčené konzervativně                                     | 42                   |
| 224   | Vymknutí kosti pažní léčené operativně                                        | 77                   |
| 225   | Vymknutí předloktí léčené konzervativně                                       | 42                   |
| 226   | Vymknutí předloktí léčené operativně                                          | 77                   |
| 227   | Vymknutí zápěstí léčené konzervativně                                         | 63                   |
| 228   | Vymknutí zápěstí léčené operativně                                            | 105                  |
| 229   | Vymknutí jedné záprstní kosti                                                 | 28                   |
| 230   | Vymknutí několika záprstních kostí                                            | 49                   |
| 231   | Vymknutí jednoho kloubu prstu                                                 | 42                   |
| 232   | Vymknutí kloubu několika prstů                                                | 63                   |
| 233   | Zlomenina těla lopatky                                                        | 49                   |
| 234   | Zlomenina krčku lopatky                                                       | 49                   |
| 235   | Zlomenina nadpažku lopatky                                                    | 42                   |
| 236   | Zlomenina zobákovitého výběžku lopatky                                        | 35                   |
| 237   | Zlomenina klíčku neúplná                                                      | 14                   |
| 238   | Zlomenina klíčku úplná bez posunutí úlomků                                    | 28                   |
| 239   | Zlomenina klíčku úplná s posunutím úlomků                                     | 35                   |
| 240   | Zlomenina horního konce kosti pažní neúplná                                   | 49                   |
| 241   | Zlomenina horního konce kosti pažní úplná bez posunutí                        | 77                   |
| 242   | Zlomenina horního konce kosti pažní úplná s posunutím                         | 84                   |
| 243   | Zlomenina horního konce kosti pažní otevřená nebo léčená operativně           | 105                  |
| 244   | Zlomenina velkého hrbolku bez posunutí                                        | 35                   |
| 245   | Zlomenina velkého hrbolu s posunutím                                          | 42                   |

| Číslo | Diagnóza úrazu                                                                                              | Počet dní odškodnění |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 246   | Roztříštěná zlomenina hlavice kosti pažní                                                                   | 77                   |
| 247   | Zlomenina krčku kosti pažní bez posunutí                                                                    | 49                   |
| 248   | Zlomenina krčku kosti pažní zaklíněná                                                                       | 70                   |
| 249   | Zlomenina krčku kosti pažní s posunutím úlomků                                                              | 70                   |
| 250   | Zlomenina krčku kosti pažní s posunutím úlomků léčená operativně                                            | 105                  |
| 251   | Zlomenina krčku kosti pažní luxační léčená operativně                                                       | 105                  |
| 252   | Zlomenina kosti pažní nad kondyly neúplná                                                                   | 49                   |
| 253   | Zlomenina kosti pažní nad kondyly úplná bez posunutí úlomků                                                 | 56                   |
| 254   | Zlomenina kosti pažní nad kondyly úplná s posunutím úlomků                                                  | 77                   |
| 255   | Zlomenina kosti pažní nad kondyly otevřená nebo léčená operativně                                           | 105                  |
| 256   | Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní bez posunutí úlomků                                        | 63                   |
| 257   | Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní s posunutím úlomků                                         | 77                   |
| 258   | Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní otevřená nebo léčená operativně                            | 105                  |
| 259   | Zlomenina vnitřního nebo zevního epikondylu kosti pažní úplná bez posunutí úlomků                           | 35                   |
| 260   | Zlomenina vnitřního nebo zevního epikondylu kosti pažní s posunutím úlomků do výše štěrbiny kloubu          | 84                   |
| 261   | Zlomenina vnitřního nebo zevního epikondylu kosti pažní s posunutím úlomků do kloubu nebo léčená operativně | 105                  |
| 262   | Zlomenina okovce kosti loketní léčená konzervativně                                                         | 49                   |
| 263   | Zlomenina okovce kosti loketní léčená operativně                                                            | 77                   |
| 264   | Zlomenina těla kosti loketní neúplná                                                                        | 49                   |
| 265   | Zlomenina těla kosti loketní úplná bez posunutí úlomků                                                      | 56                   |
| 266   | Zlomenina těla kosti loketní úplná s posunutím úlomků                                                       | 70                   |
| 267   | Zlomenina těla kosti loketní úplná léčená operativně                                                        | 105                  |
| 268   | Zlomenina bodcovitého výběžku kosti loketní                                                                 | 35                   |
| 269   | Zlomenina hlavičky nebo krčku kosti vřetenní léčená konzervativně                                           | 49                   |
| 270   | Zlomenina hlavičky nebo krčku kosti vřetenní léčená operativně                                              | 63                   |
| 271   | Zlomenina těla kosti vřetenní neúplná                                                                       | 49                   |
| 272   | Zlomenina těla kosti vřetenní úplná bez posunutí úlomků                                                     | 56                   |
| 273   | Zlomenina těla kosti vřetenní úplná s posunutím úlomků                                                      | 70                   |
| 274   | Zlomenina těla kosti vřetenní úplná léčená operativně                                                       | 105                  |
| 278   | Zlomenina bodcovitého výběžku kosti vřetenní bez posunutí úlomků                                            | 56                   |
| 279   | Zlomenina bodcovitého výběžku kosti vřetenní s posunutím úlomků nebo operovaná                              | 70                   |
| 280   | Zlomenina bodcovitého výběžku kosti loketní                                                                 | 35                   |
| 281   | Zlomenina dolního konce kosti vřetenní neúplná                                                              | 35                   |
| 282   | Zlomenina dolního konce kosti vřetenní úplná bez posunutí úlomků                                            | 63                   |
| 283   | Zlomenina dolního konce kosti vřetenní úplná s posunutím úlomků                                             | 77                   |
| 284   | Zlomenina dolního konce kosti vřetenní otevřená nebo léčená operativně                                      | 84                   |
| 285   | Epifyzeolýza dolního konce kosti vřetenní                                                                   | 35                   |
| 286   | Epifyzeolýza dolního konce kosti vřetenní s posunutím nebo léčená operativně                                | 77                   |
| 287   | Zlomenina obou kostí předloktí neúplná                                                                      | 56                   |
| 288   | Zlomenina obou kostí předloktí úplná bez posunutí úlomků                                                    | 70                   |

| Číslo | Diagnóza úrazu                                                             | Počet dní odškodnění |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 289   | Zlomenina obou kostí předloktí úplná s posunutím úlomků                    | 105                  |
| 290   | Zlomenina obou kostí předloktí otevřená nebo léčená operativně             | 119                  |
| 291   | Monteggia luxační zlomenina předloktí léčená konzervativně                 | 105                  |
| 292   | Monteggia luxační zlomenina předloktí léčená operativně                    | 126                  |
| 293   | Zlomenina kosti člunkové neúplná                                           | 63                   |
| 294   | Zlomenina kosti člunkové úplná                                             | 91                   |
| 295   | Zlomenina kosti člunkové otevřená nebo léčená operativně                   | 126                  |
| 296   | Zlomenina jiné kosti zápěstní než člunkové neúplná                         | 21                   |
| 297   | Zlomenina jiné kosti zápěstní než člunkové úplná                           | 49                   |
| 298   | Zlomenina několika kostí zápěstních                                        | 105                  |
| 299   | Luxační zlomenina báze první kosti záprstní léčená konzervativně           | 56                   |
| 300   | Luxační zlomenina báze první kosti záprstní léčená operativně              | 70                   |
| 301   | Zlomenina jedné kosti záprstní neúplná                                     | 21                   |
| 302   | Zlomenina jedné kosti záprstní úplná bez posunutí úlomků                   | 35                   |
| 303   | Zlomenina jedné kosti záprstní úplná s posunutím úlomků                    | 49                   |
| 304   | Zlomenina jedné kosti záprstní otevřená nebo léčená operativně             | 56                   |
| 305   | Zlomenina několika kostí záprstních úplná i neúplná bez posunutí úlomků    | 42                   |
| 306   | Zlomenina několika kostí záprstních úplná s posunutím úlomků               | 56                   |
| 307   | Zlomenina několika kostí záprstních otevřená nebo léčená operativně        | 70                   |
| 308   | Zlomenina jednoho článku jednoho prstu neúplná                             | 21                   |
| 309   | Zlomenina jednoho článku jednoho prstu úplná bez posunutí úlomků           | 35                   |
| 310   | Zlomenina jednoho článku jednoho prstu úplná s posunutím úlomků            | 42                   |
| 311   | Zlomenina jednoho článku jednoho prstu otevřená nebo léčená operativně     | 49                   |
| 312   | Zlomenina několika článků jednoho prstu neúplná                            | 21                   |
| 313   | Zlomenina několika článků jednoho prstu úplná bez posunutí úlomků          | 35                   |
| 314   | Zlomenina několika článků jednoho prstu úplná s posunutím úlomků           | 56                   |
| 315   | Zlomenina několika článků jednoho prstu otevřená nebo léčená operativně    | 70                   |
| 316   | Zlomeniny článků dvou nebo více prstů neúplné nebo úplné bez posunu úlomků | 49                   |
| 317   | Zlomeniny článků dvou nebo více prstů s posunutím úlomků                   | 70                   |
| 318   | Zlomeniny článků dvou nebo více prstů otevřené nebo léčená operativně      | 77                   |
| 319   | Amputace v ramenním kloubu                                                 | 196                  |
| 320   | Amputace paže                                                              | 182                  |
| 321   | Amputace předloktí                                                         | 175                  |
| 322   | Amputace obou předloktí                                                    | 189                  |
| 323   | Amputace ruky                                                              | 154                  |
| 324   | Amputace obou rukou                                                        | 168                  |
| 325   | Amputace všech prstů                                                       | 126                  |
| 326   | Amputace prstu nebo jeho části ve středním nebo proximálním článku s kostí | 77                   |
| 327   | Amputace části prstu v distálním článku s kostí                            | 35                   |
| 328   | Amputace palce nebo jeho části s kostí v proximálním článku                | 112                  |
| 329   | Amputace části palce s kostí v distálním článku                            | 77                   |



| Číslo                  | Diagnóza úrazu                                                                         | Počet dní odškodnění |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dolní končetina</b> |                                                                                        |                      |
| 330                    | Pohmoždění kyčelního kloubu                                                            | 14                   |
| 331                    | Pohmoždění kolenního kloubu                                                            | 14                   |
| 332                    | Pohmoždění hlezenného kloubu                                                           | 14                   |
| 333                    | Pohmoždění stehna                                                                      | 14                   |
| 334                    | Pohmoždění bérce                                                                       | 14                   |
| 335                    | Pohmoždění nohy                                                                        | 14                   |
| 336                    | Pohmoždění jednoho prstu nohy                                                          | 14                   |
| 337                    | Pohmoždění více než jednoho prstu nohy                                                 | 14                   |
| 338                    | Poranění svalů a šlach léčené konzervativně                                            | 21                   |
| 339                    | Poranění svalů a šlach léčené operativně                                               | 28                   |
| 340                    | Přetržení většího svalu nebo šlachy léčené konzervativně                               | 49                   |
| 341                    | Přetržení většího svalu nebo šlachy léčené operativně                                  | 56                   |
| 342                    | Natržení Achillovy šlachy                                                              | 56                   |
| 343                    | Přetržení Achillovy šlachy                                                             | 84                   |
| 344                    | Podvrtnutí kyčelního kloubu                                                            | 35                   |
| 345                    | Podvrtnutí kolenního kloubu s rupturou kloubního pouzdra                               | 49                   |
| 346                    | Podvrtnutí kolenního kloubu s negativním artroskopickým nálezem a léčená pevnou fixací | 42                   |
| 347                    | Podvrtnutí kolenního kloubu léčené elasticou bandáží                                   | 21                   |
| 348                    | Podvrtnutí hlezenného nebo Chopartova či Lisfrancova kloubu                            | 35                   |
| 349                    | Podvrtnutí kloubu palce nohy                                                           | 28                   |
| 350                    | Podvrtnutí kloubu jiného prstu nohy                                                    | 21                   |
| 351                    | Podvrtnutí všech prstů nohy s náplastovou fixací                                       | 21                   |
| 352                    | Přetržení čéškového vazů léčené konzervativně                                          | 49                   |
| 353                    | Přetržení čéškového vazů léčené operativně                                             | 56                   |
| 354                    | Natržení postranních vazů kolenních léčené konzervativně                               | 42                   |
| 355                    | Natržení postranních vazů kolenních léčené operativně                                  | 63                   |
| 356                    | Natržení zkříženého vazů kolenního                                                     | 56                   |
| 357                    | Přetržení postranních vazů kolenních léčené konzervativně                              | 77                   |
| 358                    | Přetržení postranních vazů kolenních léčené operativně                                 | 84                   |
| 359                    | Přetržení zkříženého vazů kolenního léčené konzervativně                               | 91                   |
| 360                    | Přetržení zkříženého vazů kolenního léčené operativně, plastika                        | 105                  |
| 361                    | Natržení vazů kloubu hlezenného                                                        | 35                   |
| 362                    | Přetržení vazů kloubu hlezenného léčené konzervativně                                  | 56                   |
| 363                    | Přetržení vazů kloubu hlezenného léčené operativně                                     | 70                   |
| 364                    | Poranění zevního nebo vnitřního menisku léčené konzervativně                           | 42                   |
| 365                    | Poranění zevního nebo vnitřního menisku léčené operativně                              | 63                   |
| 366                    | Vymknutí stehenní kosti v kyčli léčené konzervativně                                   | 105                  |
| 367                    | Vymknutí stehenní kosti v kyčli otevřené nebo léčené operativně                        | 112                  |
| 368                    | Vymknutí čéšky léčené konzervativně                                                    | 42                   |
| 369                    | Vymknutí čéšky otevřené nebo léčené operativně                                         | 56                   |

| Číslo | Diagnóza úrazu                                                                         | Počet dní odškodnění |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 370   | Vymknutí bérce v koleni léčené konzervativně                                           | 112                  |
| 371   | Vymknutí bérce v koleni otevřené nebo léčené operativně                                | 126                  |
| 372   | Vymknutí hlezenné kosti léčené konzervativně                                           | 105                  |
| 373   | Vymknutí hlezenné kosti otevřené nebo léčené operativně                                | 126                  |
| 374   | Vymknutí pod hlezennou kostí léčené konzervativně                                      | 56                   |
| 375   | Vymknutí pod hlezennou kostí otevřené nebo léčené operativně                           | 70                   |
| 376   | Vymknutí základních kloubů jednoho prstu mimo palce                                    | 21                   |
| 377   | Vymknutí základních kloubů palce nebo několika prstů                                   | 21                   |
| 378   | Vymknutí mezičlankových kloubů jednoho prstu mimo palce                                | 21                   |
| 379   | Vymknutí mezičlankových kloubů palce nebo několika prstů                               | 21                   |
| 380   | Zlomenina krčku kosti stehenní zaklíněná                                               | 91                   |
| 381   | Zlomenina krčku kosti stehenní léčená konzervativně                                    | 105                  |
| 382   | Zlomenina krčku kosti stehenní léčená operativně                                       | 189                  |
| 383   | Zlomenina krčku kosti stehenní komplikovaná nektrózou hlavice nebo léčená endoprotézou | 365                  |
| 384   | Epifyseolýza hlavice kosti stehenní léčená konzervativně                               | 84                   |
| 385   | Epifyseolýza hlavice kosti stehenní léčená operativně                                  | 105                  |
| 386   | Zlomenina velkého chocholíku                                                           | 77                   |
| 387   | Zlomenina malého chocholíku                                                            | 63                   |
| 388   | Zlomenina pertrochanterická kosti stehenní neúplná                                     | 77                   |
| 389   | Zlomenina pertrochanterická kosti stehenní léčená konzervativně                        | 126                  |
| 390   | Zlomenina pertrochanterická kosti stehenní léčená operativně                           | 168                  |
| 391   | Subtrochanterická zlomenina kosti stehenní neúplná                                     | 126                  |
| 392   | Subtrochanterická zlomenina kosti stehenní úplná bez posunutí úlomků                   | 147                  |
| 393   | Subtrochanterická zlomenina kosti stehenní úplná s posunutím léčená konzervativně      | 189                  |
| 394   | Subtrochanterická zlomenina kosti stehenní léčená operativně                           | 203                  |
| 395   | Zlomenina těla kosti stehenní neúplná                                                  | 126                  |
| 396   | Zlomenina těla kosti stehenní léčená konzervativně                                     | 189                  |
| 397   | Zlomenina těla kosti stehenní léčená operativně                                        | 203                  |
| 398   | Zlomenina kosti stehenní nad kondyly neúplná                                           | 126                  |
| 399   | Zlomenina kosti stehenní nad kondyly léčená konzervativně                              | 189                  |
| 400   | Zlomenina kosti stehenní nad kondyly léčená operativně                                 | 203                  |
| 401   | Zlomenina kloubní chrupavky kosti stehenní                                             | 70                   |
| 402   | Traumatická epifyzeolýza distálního konce kosti stehenní                               | 175                  |
| 403   | Odlomení kondylu kosti stehenní léčená konzervativně                                   | 84                   |
| 404   | Odlomení kondylu kosti stehenní léčená operativně                                      | 91                   |
| 405   | Nitrokloubní zlomenina kosti stehenní léčená konzervativně                             | 147                  |
| 406   | Nitrokloubní zlomenina kosti stehenní léčená operativně                                | 203                  |
| 407   | Zlomenina čéšky léčená konzervativně                                                   | 77                   |
| 408   | Zlomenina čéšky léčená operativně                                                      | 91                   |
| 409   | Zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní léčená konzervativně                   | 105                  |
| 410   | Zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní léčená operativně                      | 126                  |

| Číslo | Diagnóza úrazu                                                                                                                                  | Počet dní odškodnění |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 411   | Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní jednoho kondylu neúplná                                                                      | 77                   |
| 412   | Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní jednoho kondylu úplná                                                                        | 112                  |
| 413   | Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní jednoho kondylu léčená operativně                                                            | 140                  |
| 414   | Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní obou kondylů                                                                                 | 112                  |
| 415   | Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní obou kondylů léčená operativně                                                               | 140                  |
| 416   | Odlomení drsnatiny kosti holenní léčená konzervativně                                                                                           | 63                   |
| 417   | Odlomení drsnatiny kosti holenní léčená operativně                                                                                              | 70                   |
| 418   | Neúplná zlomenina kosti lýtkové bez postižení hlezenného kloubu                                                                                 | 21                   |
| 419   | Úplná zlomenina kosti lýtkové bez postižení hlezenného kloubu                                                                                   | 49                   |
| 420   | Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce neúplná                                                                                           | 98                   |
| 421   | Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce úplná léčená konzervativně                                                                        | 133                  |
| 422   | Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce otevřená nebo léčená operativně                                                                   | 203                  |
| 423   | Zlomenina zevního kotníku neúplná                                                                                                               | 42                   |
| 424   | Zlomenina zevního kotníku úplná léčená konzervativně                                                                                            | 49                   |
| 425   | Zlomenina zevního kotníku otevřená nebo léčená operativně                                                                                       | 84                   |
| 426   | Zlomenina zevního kotníku se subluxací kosti hlezenné zevně léčená konzervativně                                                                | 91                   |
| 427   | Zlomenina zevního kotníku se subluxací kosti hlezenné zevně léčená operativně                                                                   | 112                  |
| 428   | Zlomenina obou kotníků neúplná                                                                                                                  | 70                   |
| 429   | Zlomenina obou kotníků úplná bez posunutí                                                                                                       | 84                   |
| 430   | Zlomenina obou kotníků úplná s posunutím léčená konzervativně                                                                                   | 112                  |
| 431   | Zlomenina obou kotníků otevřená nebo léčená operativně                                                                                          | 140                  |
| 432   | Zlomenina hlezna typ Weber A                                                                                                                    | 63                   |
| 433   | Zlomenina hlezna typ Weber B                                                                                                                    | 105                  |
| 434   | Zlomenina hlezna typ Weber C                                                                                                                    | 105                  |
| 435   | Zlomenina vnitřního kotníku neúplná                                                                                                             | 56                   |
| 436   | Zlomenina vnitřního kotníku úplná léčená konzervativně                                                                                          | 70                   |
| 437   | Zlomenina vnitřního kotníku otevřená nebo léčená operativně                                                                                     | 91                   |
| 438   | Zlomenina kotníku se subluxací kosti hlezenné zevně léčená konzervativně                                                                        | 105                  |
| 439   | Zlomenina kotníku se subluxací kosti hlezenné zevně léčená operativně                                                                           | 126                  |
| 440   | Zlomenina jednoho nebo obou kotníků s odlomením zadní hrany kosti holenní bez posunutí                                                          | 91                   |
| 441   | Zlomenina jednoho nebo obou kotníků s odlomením zadní hrany kosti holenní s posunutím                                                           | 112                  |
| 442   | Zlomenina jednoho nebo obou kotníků s odlomením zadní hrany kosti holenní otevřená nebo léčená operativně                                       | 140                  |
| 443   | Odlomení zadní nebo přední hrany kosti holenní neúplné                                                                                          | 49                   |
| 444   | Odlomení zadní nebo přední hrany kosti holenní úplná léčená konzervativně                                                                       | 77                   |
| 445   | Odlomení zadní nebo přední hrany kosti holenní léčená operativně                                                                                | 91                   |
| 446   | Supramalleolární zlomenina bérce, kosti lýtkové nebo tříštivá zlomenina pylonu tibie léčená konzervativně                                       | 133                  |
| 447   | Supramalleolární zlomenina bérce, kosti lýtkové nebo tříštivá zlomenina pylonu tibie léčená operativně                                          | 203                  |
| 448   | Supramalleolární zlomenina bérce, kosti lýtkové nebo tříštivá zlomenina pylonu tibie s odlomením zadní hrany kosti holenní léčená konzervativně | 140                  |

| Číslo | Diagnóza úrazu                                                                                                                               | Počet dní odškodnění |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 449   | Supramalleolární zlomenina bérce, kosti lýtkové nebo tříštivá zlomenina pylonu tibie s odlomením zadní hrany kosti holenní léčená operativně | 147                  |
| 450   | Roztříštěná nitrokloubní zlomenina distální epifysy kosti holenní                                                                            | 147                  |
| 451   | Zlomenina hrbolu nebo výběžku kosti patní                                                                                                    | 63                   |
| 452   | Zlomenina těla kosti patní bez postižení těla                                                                                                | 63                   |
| 453   | Zlomenina těla kosti patní bez porušení statiky                                                                                              | 84                   |
| 454   | Zlomenina těla kosti patní s porušením statiky                                                                                               | 147                  |
| 455   | Zlomenina kosti hlezenné léčená konzervativně                                                                                                | 105                  |
| 456   | Zlomenina kosti hlezenné léčená operativně                                                                                                   | 154                  |
| 457   | Zlomenina zadního výběžku kosti hlezenné                                                                                                     | 42                   |
| 458   | Zlomenina kosti krychlové bez posunutí                                                                                                       | 63                   |
| 459   | Zlomenina kosti krychlové s posunem nebo luxační                                                                                             | 91                   |
| 460   | Zlomenina kosti člunkové bez posunutí                                                                                                        | 63                   |
| 461   | Zlomenina kosti člunkové komplikovaná nekrózou                                                                                               | 140                  |
| 462   | Zlomenina kosti člunkové s posunem nebo luxační                                                                                              | 91                   |
| 463   | Zlomenina jedné kosti klínové bez posunutí                                                                                                   | 63                   |
| 464   | Zlomenina jedné kosti klínové s posunem nebo luxační                                                                                         | 77                   |
| 465   | Zlomenina více kostí klínových bez posunutí                                                                                                  | 70                   |
| 466   | Zlomenina více kostí klínových s posunutím                                                                                                   | 91                   |
| 467   | Odlomení base páte kůstky zánártní                                                                                                           | 63                   |
| 468   | Zlomenina kůstek zánártních palce nebo malíku bez posunutí                                                                                   | 42                   |
| 469   | Zlomenina kůstek zánártních palce nebo malíku s posunem                                                                                      | 56                   |
| 470   | Zlomenina kůstek zánártních palce nebo malíku léčená operativně                                                                              | 77                   |
| 471   | Zlomenina kůstek zánártních jiného prstu než palce nebo malíku bez posunutí                                                                  | 28                   |
| 472   | Zlomenina kůstek zánártních jiného prstu než palce nebo malíku s posunem                                                                     | 49                   |
| 473   | Zlomenina kůstek zánártních jiného prstu než palce nebo malíku léčená operativně                                                             | 70                   |
| 474   | Zlomenina kůstek zánártních více prstů bez posunutí                                                                                          | 42                   |
| 475   | Zlomenina kůstek zánártních více prstů s posunutím                                                                                           | 49                   |
| 476   | Zlomenina kůstek zánártních více prstů otevřená nebo operovaná                                                                               | 63                   |
| 477   | Zlomenina článku palce neúplná                                                                                                               | 28                   |
| 478   | Úplná zlomenina článku palce léčená konzervativně                                                                                            | 49                   |
| 479   | Úplná zlomenina článku palce léčená operativně                                                                                               | 63                   |
| 480   | Roztříštěná zlomenina nehtového výběžku palce                                                                                                | 35                   |
| 481   | Zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce neúplná                                                                                      | 21                   |
| 482   | Úplná zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce léčená konzervativně                                                                   | 21                   |
| 483   | Úplná zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce léčená operativně                                                                      | 35                   |
| 484   | Zlomenina článků několika prstů nebo několika článků jednoho prstu léčená konzervativně                                                      | 42                   |
| 485   | Zlomenina článků několika prstů nebo několika článků jednoho prstu léčená operativně                                                         | 63                   |
| 486   | Amputace v kyčelním kloubu nebo snesení stehna                                                                                               | 365                  |
| 487   | Amputace bérce                                                                                                                               | 224                  |
| 488   | Amputace obou bérců                                                                                                                          | 365                  |

| Číslo                            | Diagnóza úrazu                                                                                                       | Počet dní odškodnění |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 489                              | Amputace nohy                                                                                                        | 182                  |
| 490                              | Amputace obou nohou                                                                                                  | 252                  |
| 491                              | Amputace palce nohy nebo jeho části s kostí                                                                          | 70                   |
| 492                              | Amputace ostatních prstů nohy nebo jejich částí s kostí                                                              | 42                   |
| <b>Poranění nervové soustavy</b> |                                                                                                                      |                      |
| 493                              | Otřes mozku lehkého stupně bez hospitalizace                                                                         | 10                   |
| 494                              | Otřes mozku lehkého stupně s nutností hospitalizace                                                                  | 14                   |
| 495                              | Otřes mozku středního stupně bez hospitalizace                                                                       | 20                   |
| 496                              | Otřes mozku středního stupně s nutností hospitalizace                                                                | 49                   |
| 497                              | Otřes mozku těžkého stupně                                                                                           | 91                   |
| 498                              | Pohmoždění mozku s nutností hospitalizace                                                                            | 182                  |
| 499                              | Rozdrcení mozkové tkáně                                                                                              | 365                  |
| 500                              | Posttraumatické krvácení do mozku                                                                                    | 365                  |
| 501                              | Krvácení nitrolební a do kanálu páteřního                                                                            | 365                  |
| 502                              | Otřes míchy                                                                                                          | 84                   |
| 503                              | Pohmoždění míchy                                                                                                     | 210                  |
| 504                              | Krvácení do míchy                                                                                                    | 365                  |
| 505                              | Rozdrcení míchy                                                                                                      | 365                  |
| 506                              | Pohmoždění motorického nervu s krátkodobou obrnou                                                                    | 28                   |
| 507                              | Poranění motorického nervu s přerušením vodivých vláken                                                              | 84                   |
| 508                              | Přerušení motorického nervu                                                                                          | 140                  |
| <b>Rány</b>                      |                                                                                                                      |                      |
| 509                              | Rána chirurgicky neošetřená                                                                                          | 0                    |
| 510                              | Rána chirurgicky ošetřená bez nutnosti šití                                                                          | 0                    |
| 511                              | Rána chirurgicky ošetřená s nutností šití do 3 cm včetně                                                             | 14                   |
| 512                              | Rána chirurgicky ošetřená s nutností šití nad 3 cm                                                                   | 42                   |
| 513                              | Lékařem ošetřené plošné abraze měkkých částí těla o ploše větší než 1 cm <sup>2</sup> a do 40 cm <sup>2</sup> včetně | 14                   |
| 514                              | Lékařem ošetřené plošné abraze měkkých částí těla o ploše větší než 40 cm <sup>2</sup> nebo stržení celého nehtu     | 21                   |
| 515                              | Rána chirurgicky ošetřená vedoucí ke snesení nehtu                                                                   | 21                   |
| 516                              | Cizí tělísko chirurgicky odstraněné                                                                                  | 14                   |
| 517                              | Cizí tělísko nebo tělíska chirurgicky neodstraněné                                                                   | 21                   |
| 518                              | Celkové účinky zasažení elektrickým proudem s nutností hospitalizace                                                 | 21                   |
| 519                              | Poranění zvířetem bez možnosti zařazení do jiné položky                                                              | 14                   |
| 520                              | Popálení, poleptání nebo omrzliny I. stupně                                                                          | 0                    |
| 521                              | Popálení, poleptání nebo omrzliny II. stupně postihující méně než 10 % povrchu těla                                  | 14                   |
| 522                              | Popálení, poleptání nebo omrzliny II. stupně postihující 10 - 19 % povrchu těla                                      | 21                   |
| 523                              | Popálení, poleptání nebo omrzliny II. stupně postihující 20 - 29 % povrchu těla                                      | 28                   |
| 524                              | Popálení, poleptání nebo omrzliny II. stupně postihující 30 - 39 % povrchu těla                                      | 35                   |
| 525                              | Popálení, poleptání nebo omrzliny II. stupně postihující 40 - 49 % povrchu těla                                      | 42                   |
| 526                              | Popálení, poleptání nebo omrzliny II. stupně postihující 50 - 59 % povrchu těla                                      | 56                   |
| 527                              | Popálení, poleptání nebo omrzliny II. stupně postihující 60 - 69 % povrchu těla                                      | 63                   |

| Číslo | Diagnóza úrazu                                                                       | Počet dní odškodnění |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 528   | Popálení, poleptání nebo omrzliny II. stupně postihující 70 - 79 % povrchu těla      | 77                   |
| 529   | Popálení, poleptání nebo omrzliny II. stupně postihující 80 - 89 % povrchu těla      | 112                  |
| 530   | Popálení, poleptání nebo omrzliny II. stupně postihující nejméně 90 % povrchu těla   | 182                  |
| 531   | Popálení, poleptání nebo omrzliny III. stupně postihující méně než 10 % povrchu těla | 21                   |
| 532   | Popálení, poleptání nebo omrzliny III. stupně postihující 10 - 19 % povrchu těla     | 28                   |
| 533   | Popálení, poleptání nebo omrzliny III. stupně postihující 20 - 29 % povrchu těla     | 49                   |
| 534   | Popálení, poleptání nebo omrzliny III. stupně postihující 30 - 39 % povrchu těla     | 63                   |
| 535   | Popálení, poleptání nebo omrzliny III. stupně postihující 40 - 49 % povrchu těla     | 77                   |
| 536   | Popálení, poleptání nebo omrzliny III. stupně postihující 50 - 59 % povrchu těla     | 112                  |
| 537   | Popálení, poleptání nebo omrzliny III. stupně postihující 60 - 69 % povrchu těla     | 126                  |
| 538   | Popálení, poleptání nebo omrzliny III. stupně postihující 70 - 79 % povrchu těla     | 154                  |
| 539   | Popálení, poleptání nebo omrzliny III. stupně postihující 80 - 89 % povrchu těla     | 224                  |
| 540   | Popálení, poleptání nebo omrzliny III. stupně postihující nejméně 90 % povrchu těla  | 365                  |

## Připojištění

## Horní končetiny

UCZ/HK/24/01

## Co považujeme za pojistnou událost?

- 1) Úraz, který pojištěnému způsobil trvalý následek na horních končetinách za podmínky, že je pojištěný naživu alespoň 30 dní po úrazu.
- 2) Operace nebo onemocnění horních končetin pojištěného uvedené v Tabulce operací a onemocnění horních končetin.

## Jaké pojistné plnění poskytneme?

- 3) Jednorázové pojistné plnění, kdy v případě:
  - a. **úrazu** pojistnou částku vynásobíme procentním rozsahem trvalého následku podle Oceňovací tabulky trvalých následků úrazu horních končetin,
  - b. **operace nebo onemocnění** pojistnou částku vynásobíme procentním ohodnocením operace nebo onemocnění podle Oceňovací tabulky operací a onemocnění horních končetin.

## Komu poskytneme pojistné plnění?

- 4) Pojištěnému.

## Jaké dokumenty je potřeba doložit k pojistné události?

- 5) Pokud je pojistnou událostí úraz, pro šetření pojistné události potřebujeme:
  - a. všechny lékařské zprávy o průběhu léčby,
  - b. zprávu od odborného lékaře s posouzením rozsahu trvalého následku.
- 6) Pokud je pojistnou událostí operace nebo onemocnění, pro šetření pojistné události potřebujeme dokumenty uvedené v Oceňovací tabulce operací a onemocnění horních končetin.

## Co se stane s tímto připojištěním po pojistné události?

- 7) Připojištění nezaniká, pokračuje dále.

## Jaká je územní platnost pojištění?

- 8) Celosvětová.

## V jakých případech uplatníme výluk z pojištění a neposkytneme pojistné plnění?

- 9) Za pojistnou událost nepovažujeme operace nebo onemocnění horních končetin, pokud:
  - a. nastaly do 2 měsíců od počátku připojištění nebo od navýšení pojistné částky. V případě navýšení pojistné částky neposkytneme plnění za navýšenou část,
  - b. se jedná o případy vyloučené v Oceňovací tabulce operací a onemocnění horních končetin.
- 10) Pojistné plnění neposkytneme v případě výluk z pojištění uvedených v Obecné části.

## Tabulka operací a onemocnění horních končetin

---

 Operační řešení syndromu karpálního tunelu
 

---



---

 Operační řešení tenisového lokte
 

---



---

 Zánět žil na horních končetinách
 

---



---

 Akutní tepenný uzávěr cév na horní končetině
 

---



---

 Revmatoidní artritida s postižením drobných kloubů rukou
 

---

## Oceňovací tabulka

## Horní končetiny

UCZ/HK/24/01

## Zásady pro hodnocení trvalého následku na horních končetinách a stanovení pojistného plnění

### Kdy posuzujeme rozsah trvalého následku?

- 1) Rozsah trvalého následku můžeme stanovit až po jeho ustálení. To znamená, že pokud jde například o ztrátu končetiny nebo její části, stanovíme rozsah trvalého následku okamžitě. V případě omezení funkčnosti končetiny stanovíme rozsah nejdříve 1 rok ode dne úrazu za předpokladu, že zdravotní stav pojištěného je z lékařského pohledu ustálený a jeho léčba je ukončena.
- 2) Před ustálením trvalých následků nás pojištěný může požádat o přiměřenou zálohu na pojistné plnění, pokud ze zdravotní dokumentace bude zřejmý alespoň minimální rozsah trvalých následků.
- 3) Jestliže trvalý následek úrazu není ustálený ani po uplynutí 48 měsíců ode dne úrazu, stanovíme ho podle aktuálního stavu na konci této doby.
- 4) Pokud pojištěný zemře před ustálením rozsahu trvalých následků, stanovíme ho podle rozsahu, který odpovídá rozsahu v čase úmrtí pojištěného.

### Jak posuzujeme rozsah trvalého následku?

- 5) Rozsah trvalého následku stanovujeme podle Oceňovací tabulky trvalých následků úrazu horních končetin na základě dodané zdravotní dokumentace.
- 6) Rozsah trvalého následku je vyšší v případě, že se týká dominantní končetiny. Dominantní končetinu označujeme v oceňovací tabulce jen jako „vpravo“.
- 7) Pokud uvádíme rozsah trvalého následku v oceňovací tabulce jako rozmezí, stanovíme konkrétní rozsah trvalého následku ve spolupráci s naším lékařem tak, aby v rámci daného intervalu odpovídal jeho závažnosti.
- 8) Pro trvalý následek, který v oceňovací tabulce není uveden, stanovíme rozsah podle trvalého následku, který v oceňovací tabulce uveden je a který mu je svojí povahou a závažností nejvíce podobný.

### Jak postupujeme v případě několika trvalých následků?

- 9) Pokud jediný úraz způsobí pojištěnému několik trvalých následků, rozsahy jednotlivých trvalých následků sečteme, maximálně však do 100 %.
- 10) Jestliže se trvalý následek týká části těla, kterou měl pojištěný poškozenou již před úrazem, snížíme rozsah trvalého následku o hodnotu odpovídající rozsahu předchozího poškození.

## Zásady pro hodnocení operací a onemocnění horních končetin a stanovení pojistného plnění

### Jak posuzujeme operace a onemocnění horních končetin?

- 1) Oceňovací tabulka operací a onemocnění horních končetin obsahuje jednotlivé operace a onemocnění. Každá z nich je ohodnocena procentem, kterým vynásobíme pojistnou částku.
- 2) Ohodnocení je vyšší v případě, že se operace nebo onemocnění týká dominantní končetiny. Dominantní končetinu označujeme v oceňovací tabulce jen jako „vpravo“.

### Jak postupujeme v případě poškození obou končetin stejným onemocněním?

- 3) Pokud dojde k současnému anebo postupnému poškození obou horních končetin jedním onemocněním definovaným v oceňovací tabulce, poskytneme pojistné plnění v celkové výši odpovídající dominantní končetině. Pokud jsme již pojistné plnění poskytli, doplatíme pojištěnému zbývající kladný rozdíl mezi plněním, které pojištěnému náleží a dosud poskytnutým plněním.



## Oceňovací tabulka trvalých následků úrazu horních končetin

| Číslo                                                                            | Trvalý následek                                                                                                                                                | Rozsah trvalého následku |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Poškození v oblasti ramenního kloubu</b>                                      |                                                                                                                                                                |                          |
| 1                                                                                | Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v pažní kosti                                                                                                    | 100 %                    |
| 2                                                                                | Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jím blízká) vpravo                                              | 70 %                     |
| 3                                                                                | Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jím blízká) vlevo                                               | 60 %                     |
| 4                                                                                | Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení (odtažení 50° – 70°, předpažení 40° – 45°, vnitřní rotace 20°) vpravo                                    | 60 %                     |
| 5                                                                                | Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení (odtažení 50° – 70°, předpažení 40° – 45°, vnitřní rotace 20°) vlevo                                     | 50 %                     |
| 6                                                                                | Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení nad 135°) vpravo                                                        | 10 %                     |
| 7                                                                                | Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení nad 135°) vlevo                                                         | 8 %                      |
| 8                                                                                | Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135°) vpravo                                                                   | 20 %                     |
| 9                                                                                | Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135°) vlevo                                                                    | 16 %                     |
| 10                                                                               | Omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°) vpravo                                                                      | 38 %                     |
| 11                                                                               | Omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°) vlevo                                                                       | 32 %                     |
| 12                                                                               | Při omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého, středního nebo těžkého stupně při současném omezení rotačních pohybů hodnocení podle bodů 6 až 11 zvyšujeme | do 10 %                  |
| 13                                                                               | Pakloub kosti pažní vpravo                                                                                                                                     | 70 %                     |
| 14                                                                               | Pakloub kosti pažní vlevo                                                                                                                                      | 56 %                     |
| 15                                                                               | Endoprotéza ramenního kloubu                                                                                                                                   | 40 %                     |
| 16                                                                               | Habituální luxace vpravo                                                                                                                                       | do 28 %                  |
| 17                                                                               | Habituální luxace vlevo                                                                                                                                        | do 24 %                  |
| 18                                                                               | Chronický zánět kostní dřeně pouze po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nezbytných k léčení následků úrazu vpravo                            | 60 %                     |
| 19                                                                               | Chronický zánět kostní dřeně pouze po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nezbytných k léčení následků úrazu vlevo                             | 50 %                     |
| 20                                                                               | Nenapravené vykloubení akromioklavikulární vpravo                                                                                                              | 12 %                     |
| 21                                                                               | Nenapravené vykloubení akromioklavikulární vlevo                                                                                                               | 10 %                     |
| 22                                                                               | Nenapravené vykloubení sternoklavikulární přední                                                                                                               | 6 %                      |
| 23                                                                               | Nenapravené vykloubení sternoklavikulární zadní                                                                                                                | 10 %                     |
| Následky po přetržení nadhřebenového svalu hodnotíme podle ztráty funkce kloubu. |                                                                                                                                                                |                          |
| 24                                                                               | Následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci kloubu vpravo                                                                       | 10 %                     |
| 25                                                                               | Následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci kloubu vlevo                                                                        | 6 %                      |
| <b>Poškození v oblasti loketního kloubu a předloktí</b>                          |                                                                                                                                                                |                          |
| 26                                                                               | Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu vpravo                                                                                                         | 100 %                    |
| 27                                                                               | Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu vlevo                                                                                                          | 90 %                     |
| 28                                                                               | Totální protéza lokte                                                                                                                                          | 50 %                     |
| 29                                                                               | Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a jím blízká postavení) vpravo                                       | 60 %                     |
| 30                                                                               | Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a jím blízká postavení) vlevo                                        | 50 %                     |

| Číslo                           | Trvalý následek                                                                                                                                     | Rozsah trvalého následku |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 31                              | Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (ohnutí v úhlu 90° až 95°) vpravo                                                             | 40 %                     |
| 32                              | Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (ohnutí v úhlu 90° až 95°) vlevo                                                              | 30 %                     |
| 33                              | Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně vpravo                                                                                         | 12 %                     |
| 34                              | Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně vlevo                                                                                          | 10 %                     |
| 35                              | Omezení pohyblivosti loketního kloubu středního stupně vpravo                                                                                       | 24 %                     |
| 36                              | Omezení pohyblivosti loketního kloubu středního stupně vlevo                                                                                        | 20 %                     |
| 37                              | Omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně vpravo                                                                                         | 36 %                     |
| 38                              | Omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně vlevo                                                                                          | 30 %                     |
| 39                              | Úplná ztuhlost radioulnárních kloubů v nepříznivém postavení (v maximální pronaci nebo supinaci) vpravo                                             | 40 %                     |
| 40                              | Úplná ztuhlost radioulnárních kloubů v nepříznivém postavení (v maximální pronaci nebo supinaci) vlevo                                              | 30 %                     |
| 41                              | Úplná ztuhlost radioulnárních kloubů v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace) vpravo                                            | do 20 %                  |
| 42                              | Úplná ztuhlost radioulnárních kloubů v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace) vlevo                                             | do 16 %                  |
| 43                              | Omezení přivrácení a odvrácení předloktí lehkého stupně vpravo                                                                                      | 10 %                     |
| 44                              | Omezení přivrácení a odvrácení předloktí lehkého stupně vlevo                                                                                       | 8 %                      |
| 45                              | Omezení přivrácení a odvrácení předloktí středního stupně vpravo                                                                                    | 20 %                     |
| 46                              | Omezení přivrácení a odvrácení předloktí středního stupně vlevo                                                                                     | 16 %                     |
| 47                              | Omezení přivrácení a odvrácení předloktí těžkého stupně vpravo                                                                                      | 40 %                     |
| 48                              | Omezení přivrácení a odvrácení předloktí těžkého stupně vlevo                                                                                       | 30 %                     |
| 49                              | Pakloub obou kostí předloktí vpravo                                                                                                                 | 80 %                     |
| 50                              | Pakloub obou kostí předloktí vlevo                                                                                                                  | 70 %                     |
| 51                              | Pakloub kosti vřetenní vpravo                                                                                                                       | 60 %                     |
| 52                              | Pakloub kosti vřetenní vlevo                                                                                                                        | 50 %                     |
| 53                              | Pakloub kosti loketní vpravo                                                                                                                        | 40 %                     |
| 54                              | Pakloub kosti loketní vlevo                                                                                                                         | 30 %                     |
| 55                              | Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí pouze po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nezbytných k léčení následků úrazu vpravo | 54 %                     |
| 56                              | Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí pouze po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nezbytných k léčení následků úrazu vlevo  | 44 %                     |
| 57                              | Viklavost loketního kloubu dle stupně vpravo                                                                                                        | do 40 %                  |
| 58                              | Viklavost loketního kloubu dle stupně vlevo                                                                                                         | do 30 %                  |
| <b>Poškození v oblasti ruky</b> |                                                                                                                                                     |                          |
| 59                              | Ztráta ruky v zápěstí vpravo                                                                                                                        | 100 %                    |
| 60                              | Ztráta ruky v zápěstí vlevo                                                                                                                         | 80 %                     |
| 61                              | Ztráta všech prstů ruky, případně včetně záprstních kostí vpravo                                                                                    | 100 %                    |
| 62                              | Ztráta všech prstů ruky, případně včetně záprstních kostí vlevo                                                                                     | 80 %                     |
| 63                              | Ztráta všech prstů ruky mimo palec, případně včetně záprstních kostí vpravo                                                                         | 90 %                     |
| 64                              | Ztráta všech prstů ruky mimo palec, případně včetně záprstních kostí vlevo                                                                          | 74 %                     |
| 65                              | Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky) vpravo                                                      | 60 %                     |
| 66                              | Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky) vlevo                                                       | 50 %                     |

| Číslo                                                                 | Trvalý následek                                                                                                   | Rozsah trvalého následku |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 67                                                                    | Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20° až 40°) vpravo                                   | 40 %                     |
| 68                                                                    | Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20° až 40°) vlevo                                    | 32 %                     |
| 69                                                                    | Pakloub člunkové kosti vpravo                                                                                     | 30 %                     |
| 70                                                                    | Pakloub člunkové kosti vlevo                                                                                      | 24 %                     |
| 71                                                                    | Viklavost zápěstí podle stupně vpravo                                                                             | do 30 %                  |
| 72                                                                    | Viklavost zápěstí podle stupně vlevo                                                                              | do 20 %                  |
| 73                                                                    | Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně vpravo                                                                | 12 %                     |
| 74                                                                    | Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně vlevo                                                                 | 10 %                     |
| 75                                                                    | Omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně vpravo                                                              | 24 %                     |
| 76                                                                    | Omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně vlevo                                                               | 20 %                     |
| 77                                                                    | Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně vpravo                                                                | 40 %                     |
| 78                                                                    | Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně vlevo                                                                 | 36 %                     |
| <b>Poškození palce</b>                                                |                                                                                                                   |                          |
| 79                                                                    | Ztráta koncového článku palce vpravo                                                                              | 30 %                     |
| 80                                                                    | Ztráta koncového článku palce vlevo                                                                               | 24 %                     |
| 81                                                                    | Ztráta obou článků palce vpravo                                                                                   | 60 %                     |
| 82                                                                    | Ztráta obou článků palce vlevo                                                                                    | 54 %                     |
| 83                                                                    | Ztráta palce se záprstní kostí vpravo                                                                             | 75 %                     |
| 84                                                                    | Ztráta palce se záprstní kostí vlevo                                                                              | 60 %                     |
| Za ztrátu celého článku považujeme i ztrátu více než poloviny článku. |                                                                                                                   |                          |
| 85                                                                    | Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) vpravo                         | 16 %                     |
| 86                                                                    | Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) vlevo                          | 14 %                     |
| 87                                                                    | Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (hyperextenze) vpravo                          | 14 %                     |
| 88                                                                    | Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (hyperextenze) vlevo                           | 12 %                     |
| 89                                                                    | Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí) vpravo                          | 12 %                     |
| 90                                                                    | Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí) vlevo                           | 10 %                     |
| 91                                                                    | Úplná ztuhlost základního článku palce vpravo                                                                     | 12 %                     |
| 92                                                                    | Úplná ztuhlost základního článku palce vlevo                                                                      | 10 %                     |
| 93                                                                    | Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) vpravo       | 18 %                     |
| 94                                                                    | Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) vlevo        | 14 %                     |
| 95                                                                    | Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice) vpravo                      | 12 %                     |
| 96                                                                    | Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice) vlevo                       | 10 %                     |
| 97                                                                    | Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení vpravo                                                  | 50 %                     |
| 98                                                                    | Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení vlevo                                                   | 40 %                     |
| Položky 79 až 98 nelze současně hodnotit s položkami 99 až 110.       |                                                                                                                   |                          |
| 99                                                                    | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního a mezičlankového kloubu lehkého stupně vpravo   | 4 %                      |
| 100                                                                   | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního a mezičlankového kloubu lehkého stupně vlevo    | 2 %                      |
| 101                                                                   | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního a mezičlankového kloubu středního stupně vpravo | 8 %                      |

| Číslo                                                                       | Trvalý následek                                                                                                  | Rozsah trvalého následku |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 102                                                                         | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního a mezičlankového kloubu středního stupně vlevo | 6 %                      |
| 103                                                                         | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního a mezičlankového kloubu těžkého stupně vpravo  | 12 %                     |
| 104                                                                         | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního a mezičlankového kloubu těžkého stupně vlevo   | 10 %                     |
| 105                                                                         | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně vpravo          | 6 %                      |
| 106                                                                         | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně vlevo           | 4 %                      |
| 107                                                                         | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně vpravo        | 12 %                     |
| 108                                                                         | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně vlevo         | 10 %                     |
| 109                                                                         | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně vpravo          | 16 %                     |
| 110                                                                         | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně vlevo           | 14 %                     |
| <b>Poškození ukazováku</b>                                                  |                                                                                                                  |                          |
| 111                                                                         | Ztráta koncového článku ukazováku vpravo                                                                         | 20 %                     |
| 112                                                                         | Ztráta koncového článku ukazováku vlevo                                                                          | 16 %                     |
| 113                                                                         | Ztráta dvou článků ukazováku vpravo                                                                              | 40 %                     |
| 114                                                                         | Ztráta dvou článků ukazováku vlevo                                                                               | 32 %                     |
| 115                                                                         | Ztráta tří článků ukazováku vpravo                                                                               | 60 %                     |
| 116                                                                         | Ztráta tří článků ukazováku vlevo                                                                                | 48 %                     |
| 117                                                                         | Ztráta ukazováku se záprstní kostí                                                                               | 60 %                     |
| 118                                                                         | Ztráta ukazováku se záprstní kostí                                                                               | 48 %                     |
| Za ztrátu celého článku prstu považujeme i ztrátu více než poloviny článku. |                                                                                                                  |                          |
| 119                                                                         | Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení vpravo                                              | 24 %                     |
| 120                                                                         | Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení vlevo                                               | 20 %                     |
| 121                                                                         | Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí vpravo                                                | 28 %                     |
| 122                                                                         | Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí vlevo                                                 | 24 %                     |
| Položky 111 až 122 nelze současně hodnotit s položkami 123 až 128.          |                                                                                                                  |                          |
| 123                                                                         | Porucha úchopové funkce ukazováku, do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm vpravo                            | 8 %                      |
| 124                                                                         | Porucha úchopové funkce ukazováku, do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm vlevo                             | 6 %                      |
| 125                                                                         | Porucha úchopové funkce ukazováku, do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm vpravo                            | 16 %                     |
| 126                                                                         | Porucha úchopové funkce ukazováku, do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm vlevo                             | 12 %                     |
| 127                                                                         | Porucha úchopové funkce ukazováku, do úplného sevření do dlaně chybí více než 4 cm vpravo                        | 20 %                     |
| 128                                                                         | Porucha úchopové funkce ukazováku, do úplného sevření do dlaně chybí více než 4 cm vlevo                         | 16 %                     |
| 129                                                                         | Nemožnost úplného natažení mezičlankového kloubu ukazováku při neporušené úchopové funkci vpravo                 | 4 %                      |
| 130                                                                         | Nemožnost úplného natažení mezičlankového kloubu ukazováku při neporušené úchopové funkci vlevo                  | 2 %                      |
| 131                                                                         | Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce vpravo                                 | 6 %                      |
| 132                                                                         | Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce vlevo                                  | 4 %                      |

| Číslo                                                                       | Trvalý následek                                                                              | Rozsah trvalého následku |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Poškození prostředníku</b>                                               |                                                                                              |                          |
| 133                                                                         | Ztráta koncového článku prostředníku vpravo                                                  | 16 %                     |
| 134                                                                         | Ztráta koncového článku prostředníku vlevo                                                   | 12 %                     |
| 135                                                                         | Ztráta dvou článků prostředníku vpravo                                                       | 35 %                     |
| 136                                                                         | Ztráta dvou článků prostředníku vlevo                                                        | 28 %                     |
| 137                                                                         | Ztráta tří článků prostředníku vpravo                                                        | 55 %                     |
| 138                                                                         | Ztráta tří článků prostředníku vlevo                                                         | 45 %                     |
| 139                                                                         | Ztráta prostředníku se záprstní kostí vpravo                                                 | 55 %                     |
| 140                                                                         | Ztráta prostředníku se záprstní kostí vlevo                                                  | 45 %                     |
| Za ztrátu celého článku prstu považujeme i ztrátu více než poloviny článku. |                                                                                              |                          |
| <b>Poškození prsteníku a malíku</b>                                         |                                                                                              |                          |
| 141                                                                         | Ztráta koncového článku prstu vpravo                                                         | 10 %                     |
| 142                                                                         | Ztráta koncového článku prstu vlevo                                                          | 3 %                      |
| 143                                                                         | Ztráta dvou článků prstu vpravo                                                              | 18 %                     |
| 144                                                                         | Ztráta dvou článků prstu vlevo                                                               | 5 %                      |
| 145                                                                         | Ztráta tří článků prstu vpravo                                                               | 25 %                     |
| 146                                                                         | Ztráta tří článků prstu vlevo                                                                | 8 %                      |
| 147                                                                         | Ztráta prstu se záprstní kostí vpravo                                                        | 25 %                     |
| 148                                                                         | Ztráta prstu se záprstní kostí vlevo                                                         | 8 %                      |
| Za ztrátu celého článku považujeme i ztrátu více než poloviny článku.       |                                                                                              |                          |
| 149                                                                         | Úplná ztuhlost všech tří kloubů prstu v krajním natažení nebo ohnutí vpravo                  | 18 %                     |
| 150                                                                         | Úplná ztuhlost všech tří kloubů prstu v krajním natažení nebo ohnutí vlevo                   | 14 %                     |
| Položky 141 až 150 nelze současně hodnotit s položkami 151 až 156.          |                                                                                              |                          |
| 151                                                                         | Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm vpravo            | 4 %                      |
| 152                                                                         | Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm vlevo             | 2 %                      |
| 153                                                                         | Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm vpravo            | 10 %                     |
| 154                                                                         | Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm vlevo             | 8 %                      |
| 155                                                                         | Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí více než 4 cm vpravo        | 16 %                     |
| 156                                                                         | Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí více než 4 cm vlevo         | 12 %                     |
| 157                                                                         | Nemožnost úplného natažení mezičláňkového kloubu prstu při neporušené úchopové funkci vpravo | 2 %                      |
| 158                                                                         | Nemožnost úplného natažení mezičláňkového kloubu prstu při neporušené úchopové funkci vlevo  | 1 %                      |
| 159                                                                         | Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce vpravo                 | 2 %                      |
| 160                                                                         | Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce vlevo                  | 1 %                      |
| <b>Poruchy nervů horní končetiny traumatické</b>                            |                                                                                              |                          |
| V hodnocení jsou již zohledněny případné poruchy vasomotorické a trofika.   |                                                                                              |                          |
| 161                                                                         | Porucha nervu axilárního vpravo                                                              | do 60 %                  |
| 162                                                                         | Porucha nervu axilárního vlevo                                                               | do 50 %                  |
| 163                                                                         | Porucha kmene nervu vřetenního s postižením inervovaných svalů vpravo                        | do 84 %                  |
| 164                                                                         | Porucha kmene nervu vřetenního s postižením inervovaných svalů vlevo                         | do 74 %                  |
| 165                                                                         | Porucha kmene nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu vpravo                 | do 64 %                  |
| 166                                                                         | Porucha kmene nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu vlevo                  | do 54 %                  |

| Číslo | Trvalý následek                                                                                            | Rozsah trvalého následku |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 167   | Obrna distální části vřetenního nervu s poruchou funkce palcových svalů vpravo                             | do 28 %                  |
| 168   | Obrna distální části vřetenního nervu s poruchou funkce palcových svalů vlevo                              | do 24 %                  |
| 169   | Porucha funkce nervu muskulokutanního vpravo                                                               | do 50 %                  |
| 170   | Porucha funkce nervu muskulokutanního vlevo                                                                | do 30 %                  |
| 171   | Porucha distálního kmene loketního nervu s postižením inervovaných svalů vpravo                            | do 76 %                  |
| 172   | Porucha distálního kmene loketního nervu s postižením inervovaných svalů vlevo                             | do 60 %                  |
| 173   | Porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a ohybače prstů vpravo | do 56 %                  |
| 174   | Porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a ohybače prstů vlevo  | do 46 %                  |
| 175   | Porucha středního nervu s postižením inervovaných svalů vpravo                                             | do 64 %                  |
| 176   | Porucha středního nervu s postižením inervovaných svalů vlevo                                              | do 54 %                  |
| 177   | Porucha celé pleteně pažní vpravo                                                                          | do 100 %                 |
| 178   | Porucha celé pleteně pažní vlevo                                                                           | do 90 %                  |

## Oceňovací tabulka operací a onemocnění horních končetin

| Operace a onemocnění                                     | Ohodnocení                | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operační řešení syndromu karpálního tunelu               | vpravo<br>5 %             | <p><b>Co rozumíme touto operací?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operační řešení útlaku struktur ve dlaňové části zápěstí a ruky, který se projevuje charakteristickými příznaky útlaku mediálního nervu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                          | vlevo<br>3 %              | <p><b>Jaká vyšetření a potvrzení požadujeme?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potvrzení diagnózy neurologem nebo ortopedem včetně indikace k provedení operačního výkonu a doložení nálezu EMG vyšetřením.</li> <li>• Operační protokol.</li> </ul> <p><b>V jakém případě uplatníme výluk z pojištění a neposkytneme pojistné plnění?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V případě reoperace nebo nové operace v oblasti operované dříve.</li> </ul>                                                                                          |
| Operační řešení tenisového lokte                         | vpravo<br>20 %            | <p><b>Co rozumíme touto operací?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operační řešení onemocnění svalových a šlachových úponů na vnější straně distální části kosti pažní, které se projevuje charakteristickými příznaky.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                          | vlevo<br>12 %             | <p><b>Jaká vyšetření a potvrzení požadujeme?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potvrzením diagnózy neurologem nebo ortopedem včetně indikace k provedení operačního výkonu a doložení nálezu RTG, případně jinými vyšetřeními.</li> <li>• Operační protokol.</li> </ul> <p><b>V jakém případě uplatníme výluk z pojištění a neposkytneme pojistné plnění?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V případě reoperace nebo nové operace v oblasti operované dříve.</li> </ul>                                                                       |
| Zánět žil na horních končetinách                         | vpravo<br>35 %            | <p><b>Co rozumíme tímto onemocněním?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Postižení povrchových či hlubokých žil zánětem kdekoli na horní končetině.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                          | vlevo<br>20 %             | <p><b>Jaká vyšetření a potvrzení požadujeme?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potvrzení diagnózy odborným lékařem včetně doložení charakteristickým obrazem při fyzikálním vyšetření a ultrazvukovým vyšetřením žil, případně dalšími vyšetřeními.</li> </ul> <p><b>V jakém případě uplatníme výluk z pojištění a neposkytneme pojistné plnění?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V případě zánětu žil způsobenému jiným celkovým onemocněním včetně vrozených nebo získaných poruch krevní srážlivosti.</li> </ul>                          |
| Akutní tepenný uzávěr cév na horní končetině             | vpravo<br>35 %            | <p><b>Co rozumíme tímto onemocněním?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Náhle vzniklá porucha prokrvení horní končetiny.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                          | vlevo<br>20 %             | <p><b>Jaká vyšetření a potvrzení požadujeme?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potvrzení diagnózy odborným lékařem včetně doložení charakteristickým obrazem při fyzikálním vyšetření a RTG vyšetřením cév, případně dalšími vyšetřeními.</li> </ul> <p><b>V jakém případě uplatníme výluk z pojištění a neposkytneme pojistné plnění?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V případě tepenné uzávěry způsobené jiným celkovým onemocněním včetně vrozených nebo získaných poruch krevní srážlivosti.</li> </ul>                                 |
| Revmatoidní artritida s postižením drobných kloubů rukou | vpravo<br>i vlevo<br>40 % | <p><b>Co rozumíme tímto onemocněním?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autoimunitní zánět s funkčním postižením na rukách minimálně třídy „B“, kdy pojištěný je schopen běžné činnosti přes obtíže nebo omezení hybnosti některých kloubů.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                          |                           | <p><b>Jaká vyšetření a potvrzení požadujeme?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potvrzení diagnózy odborným lékařem včetně doložení charakteristickým obrazem při fyzikálním vyšetření a RTG vyšetřením rukou, laboratorním vyšetřením, případně dalšími vyšetřeními.</li> </ul> <p><b>V jakém případě uplatníme výluk z pojištění a neposkytneme pojistné plnění?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V případě jiné anatomické lokalizaci postižení revmatoidní artritidou anebo jiného onemocnění postihující drobné klouby rukou.</li> </ul> |



## Připojištění

## Pracovní neschopnost

UCZ/PN/24/01

## Co považujeme za pojistnou událost?

- 1) Pracovní neschopnost pojištěného z důvodu úrazu nebo nemoci.

## Jaké pojistné plnění poskytneme?

- 2) Jednorázové pojistné plnění podle sjednané varianty připojištění, kdy v případě:
  - a. **denní dávky od určitého dne** pojistnou částku vynásobíme počtem dní pracovní neschopnosti v době trvání připojištění po uplynutí karenční doby uvedené v pojistné smlouvě,
  - b. **měsíční dávky od určitého dne** pojistnou částku vynásobíme počtem již ukončených měsíců pracovní neschopnosti v době trvání připojištění po uplynutí karenční doby uvedené v pojistné smlouvě.
- 3) Pokud je sjednána dávka od 1. dne, poskytneme pojistné plnění vždy od počátku pracovní neschopnosti, pokud trvala alespoň o den déle, než je délka karenční doby uvedená v pojistné smlouvě.
- 4) Pojistné plnění poskytujeme až po ukončení pracovní neschopnosti, avšak pokud pracovní neschopnost trvá déle než 30 dní, může nás pojištěný požádat o poskytnutí přiměřené zálohy.

**Příklad:**

Sjednána varianta denní dávky od 29. dne, karenční doba 28 dní.

- a) Pokud pracovní neschopnost trvala 40 dní, poskytneme pojistné plnění za 12 dní (40–28).
- b) Pokud pracovní neschopnost trvala 25 dní, nárok na pojistné plnění nevzniká. Délka pracovní neschopnosti je kratší než délka karenční doby.

**Příklad:**

Sjednána varianta denní dávky od 1. dne, karenční doba 28 dní.

- a) Pokud pracovní neschopnost trvala 40 dní, poskytneme pojistné plnění za 40 dní.
- b) Pokud pracovní neschopnost trvala 25 dní, nárok na pojistné plnění nevzniká. Délka pracovní neschopnosti je kratší než délka karenční doby.

## Komu poskytneme pojistné plnění?

- 5) Pojištěnému.

## Jaké dokumenty je potřeba doložit k pojistné události?

- 6) Pro šetření pojistné události potřebujeme:
  - a. potvrzení lékaře o počátku a ukončení pracovní neschopnosti,
  - b. lékařskou zprávu, ze které vyplývá zejména důvod a způsob léčení v době pracovní neschopnosti.

## Máme právo přezkoumat délku pracovní neschopnosti?

- 7) Délku pracovní neschopnosti posuzujeme na základě lékařských zpráv o průběhu souvislého léčení. Pokud pracovní neschopnost trvá neúměrně dlouho a její délka není dostatečně odborně odůvodněna, může posoudit její opodstatněnost námi určený lékař.
- 8) Pokud se následně ukáže, že délka trvání pracovní neschopnosti je neopodstatněná, končí pracovní neschopnost ve vztahu k připojištění dnem stanoveným námi určeným lékařem. Naše povinnost poskytnout pojistné plnění se vztahuje jen na délku trvání pracovní neschopnosti, která odpovídá konci určenému naším lékařem.

## Co se stane s tímto připojištěním po pojistné události?

- 9) Připojištění nezaniká, pokračuje dále.

## Kdy připojištění zaniká?

- 10) Kromě zániků uvedených v Obecné části toto připojištění zaniká k nejbližšímu měsíčnímu výročnímu dni, který následuje po datu, kdy:
  - a. byl pojištěný uznán invalidním 3. stupně na základě pravomocného rozhodnutí příslušného správního orgánu,
  - b. byl pojištěnému přiznán starobní důchod, případně předčasný starobní důchod,



- c. pojištěný přestal vykonávat a nevykonává zaměstnání, samostatně výdělečnou činnost nebo jakoukoli jinou pracovní činnost, nebo činnost statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu. Pokud pojištěný opět začne vykonávat některou z výše uvedených činností do 3 měsíců, resp. v případě mateřské a rodičovské dovolené do 3 let od zániku připojištění, můžete nás písemně požádat o pokračování připojištění za podmínek platných k datu zániku.

### **Jaká je územní platnost pojištění?**

11) Evropa.

### **V jakých případech uplatníme výluk z pojištění a neposkytneme pojistné plnění?**

- 12) Za pojistnou událost nepovažujeme pracovní neschopnost, pokud k ní došlo:
- a. v důsledku onemocnění do 2 měsíců od počátku připojištění nebo od navýšení pojistné částky. V případě navýšení pojistné částky neposkytneme plnění za navýšenou část,
  - b. v důsledku těhotenství a potíží z něj vyplývajících,
  - c. v souvislosti s duševní poruchou nebo poruchou chování s výjimkou diagnózy F00-F09 a F20-F29 podle MKN-10,
  - d. v souvislosti s léčbou jakékoliv závislosti,
  - e. v souvislosti se zákroky, které nejsou z lékařského hlediska nezbytné anebo neslouží k odstranění následků úrazu nebo nemoci,
  - f. v souvislosti s léčbou neplodnosti.
- 13) Pojistné plnění neposkytneme v případě výluk z pojištění uvedených v Obecné části.

## Připojištění

## Hospitalizace

UCZ/HOSPI/24/01

## Co považujeme za pojistnou událost?

- 1) Hospitalizaci pojištěného z důvodu úrazu nebo nemoci.

## Jaké pojistné plnění poskytneme?

- 2) Jednorázové pojistné plnění, kdy pojistnou částku vynásobíme počtem půlnocí hospitalizace v době trvání připojištění.
- 3) Pojistné plnění poskytujeme až po ukončení hospitalizace, avšak pokud hospitalizace trvá déle než 30 dní, může nás pojištěný požádat o poskytnutí přiměřené zálohy.

## Komu poskytneme pojistné plnění?

- 4) Pojištěnému.

## Kdy poskytneme více?

- 5) Dvojnásobnou pojistnou částku poskytneme za každou půlnoc strávenou na:
  - a. anesteziologicko-resuscitačním oddělení nebo jednotce intenzivní péče,
  - b. jakémkoli jiném oddělení nemocnice v důsledku nezaviněné dopravní nehody.
- 6) Progresivní plnění poskytujeme v závislosti na délce hospitalizace na jakémkoli oddělení nemocnice, a to podle věku k datu pojistné události:
  - a. pojištěný do 10 let včetně

| Počet půlnocí celkem | Progresivní plnění |
|----------------------|--------------------|
| 1 až 90              | 200 %              |
| 91 a více            | 300 %              |

- b. pojištěný od 11 let

| Počet půlnocí celkem | Progresivní plnění |
|----------------------|--------------------|
| 1 až 90              | 100 %              |
| 91 a více            | 200 %              |

**Příklad:**

Sjednána pojistná částka 100 Kč a hospitalizace 25letého pojištěného trvala 130 půlnocí, z toho 10 půlnocí na jednotce intenzivní péče. Pojistné plnění stanovíme ve výši:  $100 \times 130 \times 2 + 10 \times 100 = 27\,000$  Kč.

## Kdy poskytneme pouze omezené plnění?

- 7) Pokud na hospitalizaci v nemocnici navazuje pobyt ve specializovaném zdravotnickém zařízení a je z lékařského pohledu nezbytný, poskytneme za takový pobyt pojistné plnění v maximální délce 30 dní za jednu pojistnou událost. Tento pobyt se nezapočítává do progresivního plnění.

## Jaké dokumenty je potřeba doložit k pojistné události?

- 8) Pro šetření pojistné události potřebujeme:
  - a. propouštěcí zprávu,
  - b. průběžné zprávy, pokud se jedná o dlouhodobou hospitalizaci a máme poskytnout přiměřenou zálohu.

## Co se stane s tímto připojištěním po pojistné události?

- 9) Připojištění nezaniká, pokračuje dále.

## Jaká je územní platnost pojištění?

- 10) Celosvětová.

**V jakých případech uplatníme výluk z pojištění a neposkytneme pojistné plnění?**

- 11) Za pojistnou událost nepovažujeme hospitalizaci, pokud k ní došlo:
  - a. v důsledku onemocnění do 2 měsíců od počátku připojištění nebo od navýšení pojistné částky. V případě navýšení pojistné částky neposkytneme plnění za navýšenou část,
  - b. v důsledku těhotenství a potíží z něj vyplývajících do 9 měsíců od počátku připojištění nebo od navýšení pojistné částky. V případě navýšení pojistné částky neposkytneme plnění za navýšenou část,
  - c. v souvislosti s duševní poruchou nebo poruchou chování s výjimkou diagnózy F00-F09 a F20-F29 podle MKN-10,
  - d. v souvislosti s léčbou jakékoliv závislosti,
  - e. v souvislosti se zákroky, které nejsou z lékařského hlediska nezbytné anebo neslouží k odstranění následků úrazu nebo nemoci,
  - f. v souvislosti s léčbou neplodnosti,
  - g. v souvislosti s pobytem v zařízení, které nesplňuje naši definici nemocnice a specializovaného zařízení.
- 12) Pokud je pojištěným dítě, za pojistnou událost rovněž nepovažujeme hospitalizaci, pokud k ní došlo:
  - a. v souvislosti s vrozenými vadami a potížemi z nich vyplývajících, které byly diagnostikovány nebo se projevíly do dne 2. narozenin dítěte,
  - b. v důsledku úrazu nebo onemocnění, které nastalo před počátkem připojištění nebo před navýšením pojistné částky. V případě navýšení pojistné částky neposkytneme plnění za navýšenou část.
- 13) Pojistné plnění neposkytneme v případě výluk z pojištění uvedených v Obecné části.

## Připojištění

# Chirurgický zákrok

UCZ/CHRZ/24/01

**Co považujeme za pojistnou událost?**

- 1) Chirurgický zákrok, který pojištěný podstoupí z důvodu úrazu nebo nemoci.

**Jaké pojistné plnění poskytneme?**

- 2) Jednorázové pojistné plnění, kdy pojistnou částku vynásobíme procentním ohodnocením chirurgického zákroku podle Oceňovací tabulky chirurgických zákroků.

**Komu poskytneme pojistné plnění?**

- 3) Pojištěnému.

**Jaké dokumenty je potřeba doložit k pojistné události?**

- 4) Pro šetření pojistné události potřebujeme všechny lékařské zprávy týkající se příslušného zákroku.

**Co se stane s tímto připojištěním po pojistné události?**

- 5) Připojištění nezaniká, pokračuje dále.

**Jaká je územní platnost pojištění?**

- 6) Celosvětová.

**V jakých případech uplatníme výluk z pojištění a neposkytneme pojistné plnění?**

- 7) Za pojistnou událost nepovažujeme chirurgický zákrok, pokud k němu došlo:
  - a. v důsledku onemocnění do 2 měsíců od počátku připojištění nebo od navýšení pojistné částky. V případě navýšení pojistné částky neposkytneme plnění za navýšenou část,
  - b. v souvislosti s léčbou jakékoliv závislosti,
  - c. v souvislosti se zákroky, které nejsou z lékařského hlediska nezbytné anebo neslouží k odstranění následků úrazu nebo nemoci.
- 8) Pokud je pojištěným dítě, za pojistnou událost rovněž nepovažujeme chirurgický zákrok, pokud k němu došlo:
  - a. v souvislosti s vrozenými vadami a potížemi z nich vyplývajícími, které byly diagnostikovány nebo se projevíly do dne 2. narozenin dítěte,
  - b. v důsledku úrazu nebo onemocnění, které nastalo před počátkem připojištění nebo před navýšením pojistné částky. V případě navýšení pojistné částky neposkytneme plnění za navýšenou část.
- 9) Pojistné plnění neposkytneme v případě výluk uvedených v Obecné části.

## Oceňovací tabulka

## Chirurgický zákrok

UCZ/CHRZ/24/01

## Zásady pro hodnocení chirurgického zákroku a stanovení pojistného plnění

## Jak posuzujeme chirurgické zákroky?

- 1) Oceňovací tabulka chirurgických zákroků obsahuje jednotlivé chirurgické zákroky. Každý z nich je ohodnocen procentem, kterým vynásobíme sjednanou pojistnou částku.
- 2) Pro chirurgický zákrok, který v oceňovací tabulce není uveden, stanovíme procentní ohodnocení podle chirurgického zákroku, který v oceňovací tabulce uveden je a který mu je svojí povahou a závažností nejvíce podobný.

## Jak postupujeme v případě více chirurgických zákroků?

- 3) Pokud v rámci jedné operace podstoupí pojištěný více chirurgických zákroků současně, poskytneme plnění za zákrok s nejvyšším procentem ohodnocení.
- 4) Pokud v důsledku jednoho úrazu nebo nemoci podstoupí pojištěný více chirurgických zákroků, stanovíme vyšší celkového plnění jako součet procent za jednotlivé chirurgické zákroky, maximálně však 100 %.

## Oceňovací tabulka chirurgických zákroků

| Kód                                 | Chirurgický zákrok                                                            | Ohodnocení |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Hlava, nervy</b>                 |                                                                               |            |
| 1                                   | Chirurgický zákrok v dutině lebeční kromě trepanace a dekomprese              | 100 %      |
| 2                                   | Odstranění kostí, trepanace nebo dekomprese                                   | 30 %       |
| 3                                   | Operace obličejových kostí                                                    | 30 %       |
| 4                                   | Operace v míšním kanálu                                                       | 80 %       |
| 5                                   | Operace hlavních větví periferních nervů                                      | 70 %       |
| 6                                   | Operace koncových větví periferních nervů                                     | 40 %       |
| <b>Oko</b>                          |                                                                               |            |
| 7                                   | Odchlípení sítnice s vícečetným postižením                                    | 50 %       |
| 8                                   | Odstranění oční bulvy                                                         | 80 %       |
| 9                                   | Odstranění pterygia                                                           | 10 %       |
| 10                                  | Odstranění ječného zrna nebo chalazea                                         | 5 %        |
| 11                                  | Šití rohovky, šití spojivky                                                   | 10 %       |
| 12                                  | Operace slzných žláz a kanálků                                                | 20 %       |
| <b>Nos, krk, ucho, štítná žláza</b> |                                                                               |            |
| 13                                  | Částečné odstranění štítné žlázy                                              | 20 %       |
| 14                                  | Úplné odstranění štítné žlázy                                                 | 30 %       |
| 15                                  | Částečné odstranění příštítných tělísek                                       | 20 %       |
| 16                                  | Úplné odstranění příštítných tělísek                                          | 30 %       |
| 17                                  | Operace vnějšího ucha                                                         | 5 %        |
| 18                                  | Operace středního ucha                                                        | 10 %       |
| 19                                  | Operace vnitřního ucha                                                        | 15 %       |
| 20                                  | Propíchnutí ušního bubínku                                                    | 5 %        |
| 21                                  | Odstranění nosní mušle                                                        | 10 %       |
| 22                                  | Operace nosní přepážky                                                        | 10 %       |
| 23                                  | Odstranění krčních nebo krčních a nosních mandlí u dospělých a dětí od 16 let | 15 %       |
| 24                                  | Odstranění krčních nebo krčních a nosních mandlí u dětí do 15 let včetně      | 10 %       |

| Kód                            | Chirurgický zákrok                                                                                           | Ohodnocení |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Hrudník</b>                 |                                                                                                              |            |
| 25                             | Transplantace plic                                                                                           | 100 %      |
| 26                             | Resekce plic, lobektomie                                                                                     | 70 %       |
| 27                             | Odstranění ložiska z plic                                                                                    | 40 %       |
| 28                             | Operace jícnu operativně                                                                                     | 40 %       |
| 29                             | Operace jícnu laparoskopicky                                                                                 | 30 %       |
| 30                             | Drenáž dutiny hrudní                                                                                         | 10 %       |
| <b>Kardiovaskulární systém</b> |                                                                                                              |            |
| 31                             | Operace srdce                                                                                                | 100 %      |
| 32                             | Vložení kardiostimulátoru                                                                                    | 40 %       |
| 33                             | Operace velkých cév                                                                                          | 100 %      |
| 34                             | Chirurgické zákroky miniinvazivní kardiochirurgie                                                            | 40 %       |
| 35                             | Odstranění varixů                                                                                            | 10 %       |
| 36                             | Trombektomie, embolektomie                                                                                   | 20 %       |
| <b>Břicho</b>                  |                                                                                                              |            |
| 37                             | Odstranění slepého střeva operativně                                                                         | 30 %       |
| 38                             | Odstranění slepého střeva laparoskopicky                                                                     | 20 %       |
| 39                             | Resekce střeva bez stomie                                                                                    | 50 %       |
| 40                             | Resekce střeva se stomií                                                                                     | 70 %       |
| 41                             | Zrušení stomie                                                                                               | 50 %       |
| 42                             | Odstranění žlučníku operativně                                                                               | 30 %       |
| 43                             | Odstranění žlučníku laparoskopicky                                                                           | 20 %       |
| 44                             | Resekce žaludku operativně                                                                                   | 40 %       |
| 45                             | Resekce žaludku laparoskopicky                                                                               | 30 %       |
| 46                             | Resekce jater operativně                                                                                     | 60 %       |
| 47                             | Resekce jater laparoskopicky                                                                                 | 50 %       |
| 48                             | Resekce pankreatu operativně                                                                                 | 70 %       |
| 49                             | Resekce pankreatu laparoskopicky                                                                             | 60 %       |
| 50                             | Odstranění sleziny operativně                                                                                | 40 %       |
| 51                             | Operace konečníku                                                                                            | 70 %       |
| 52                             | Perianální absces, fisura, píštěl                                                                            | 15 %       |
| 53                             | Kompletní excize vnějších hemoroidů                                                                          | 10 %       |
| 54                             | Úplná excize vnitřních nebo vnitřních a vnějších hemoroidů včetně prolapsu rekta nebo kompletní sklerotizace | 20 %       |
| 55                             | Hernie operativně                                                                                            | 30 %       |
| 56                             | Hernie laparoskopicky                                                                                        | 20 %       |
| 57                             | Drenáž dutiny břišní                                                                                         | 10 %       |
| <b>Urogenitální systém</b>     |                                                                                                              |            |
| 58                             | Odstranění ledviny operativně                                                                                | 60 %       |
| 59                             | Odstranění ledviny laparoskopicky                                                                            | 50 %       |
| 60                             | Resekce ledviny operativně                                                                                   | 40 %       |

| Kód                    | Chirurgický zákrok                                                            | Ohodnocení |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 61                     | Resekce ledviny laparoskopicky                                                | 30 %       |
| 62                     | Transplantace ledviny                                                         | 70 %       |
| 63                     | Odstranění tumoru nebo kamenů z močovodu nebo močového měchýře operativně     | 50 %       |
| 64                     | Odstranění tumoru nebo kamenů z močovodu nebo močového měchýře laparoskopicky | 40 %       |
| 65                     | Chirurgické zákroky v močovodu operativně                                     | 30 %       |
| 66                     | Chirurgické zákroky v močovodu laparoskopicky                                 | 20 %       |
| 67                     | Chirurgické zákroky v močové trubici operativně                               | 15 %       |
| 68                     | Chirurgické zákroky v močové trubici laparoskopicky                           | 5 %        |
| 69                     | Chirurgické zákroky močového měchýře operativně                               | 20 %       |
| 70                     | Chirurgické zákroky močového měchýře laparoskopicky                           | 10 %       |
| 71                     | Odstranění močového měchýře operativně                                        | 40 %       |
| 72                     | Odstranění močového měchýře laparoskopicky                                    | 30 %       |
| 73                     | Odstranění prostaty operativně                                                | 30 %       |
| 74                     | Odstranění prostaty laparoskopicky                                            | 20 %       |
| 75                     | Odstranění jednoho či více varlat nebo nadvarlat                              | 20 %       |
| 76                     | Operace fimózy a parafimózy                                                   | 10 %       |
| 77                     | Odstranění dělohy a obou vaječníků s vejcovody operativně                     | 60 %       |
| 78                     | Odstranění dělohy a obou vaječníků s vejcovody laparoskopicky                 | 50 %       |
| 79                     | Plastika pánevního dna operativně                                             | 30 %       |
| 80                     | Plastika pánevního dna laparoskopicky                                         | 20 %       |
| 81                     | Chirurgické zákroky na vnějších pohlavních orgánech                           | 10 %       |
| 82                     | Odstranění prsu                                                               | 30 %       |
| 83                     | Resekce prsu                                                                  | 15 %       |
| <b>Pohybový systém</b> |                                                                               |            |
| 84                     | Chirurgické zákroky na svalech a šlachách                                     | 20 %       |
| 85                     | Odstranění kostního výrůstku                                                  | 5 %        |
| 86                     | Odstranění gangliomu                                                          | 5 %        |
| 87                     | Napravení zlomeniny krátkých kostí miniinvazivní osteosyntézou                | 10 %       |
| 88                     | Napravení zlomeniny krátkých kostí operativní                                 | 15 %       |
| 89                     | Napravení zlomeniny dlouhých kostí miniinvazivní osteosyntézou                | 30 %       |
| 90                     | Napravení zlomeniny dlouhých kostí operativní                                 | 40 %       |
| 91                     | Napravení vykloubení malých kloubů operativní                                 | 20 %       |
| 92                     | Napravení vykloubení velkých kloubů operativní                                | 30 %       |
| 93                     | Artrioskopické vyšetření malého kloubu a kloubu kolena                        | 10 %       |
| 94                     | Artrioskopické ošetření malého kloubu a kloubu kolena                         | 10 %       |
| 95                     | Artrioskopické vyšetření velkého kloubu kromě kloubu kolena                   | 15 %       |
| 96                     | Artrioskopické ošetření velkého kloubu kromě kloubu kolena                    | 15 %       |
| 97                     | Artrotomie malého kloubu a kloubu kolena                                      | 20 %       |
| 98                     | Artrotomie velkého kloubu kromě kloubu kolena                                 | 25 %       |
| 99                     | Chirurgické zákroky na krátkých kostech                                       | 30 %       |

| Kód                                    | Chirurgický zákrok                                                          | Ohodnocení |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 100                                    | Chirurgické zákroky na dlouhých kostech                                     | 35 %       |
| 101                                    | Totální endoprotéza malého kloubu                                           | 30 %       |
| 102                                    | Totální endoprotéza velkého kloubu kromě kloubu kolena a prstů              | 50 %       |
| 103                                    | Operace meziobratlových plotének                                            | 50 %       |
| 104                                    | Amputace jednoho nebo více prstů                                            | 10 %       |
| 105                                    | Amputace na úrovni zápěstí, kotníku                                         | 30 %       |
| 106                                    | Amputace na úrovni předloktí, bérce                                         | 40 %       |
| 107                                    | Amputace na úrovni ramene                                                   | 50 %       |
| 108                                    | Amputace na úrovni stehna                                                   | 60 %       |
| 109                                    | Amputace v kyčelním, v ramenním kloubu                                      | 70 %       |
| <b>Kůže, chirurgické ošetření rány</b> |                                                                             |            |
| 110                                    | Chirurgické ošetření rány do 5 cm <sup>2</sup>                              | 0 %        |
| 111                                    | Chirurgické ošetření rány od 5 cm <sup>2</sup> včetně do 10 cm <sup>2</sup> | 3 %        |
| 112                                    | Chirurgické ošetření rány nad 10 cm <sup>2</sup> včetně                     | 5 %        |
| 113                                    | Odstranění ložiska z kůže a podkoží                                         | 5 %        |
| <b>Ošetření popálenin</b>              |                                                                             |            |
| 114                                    | Úrazové a poúrazové operace kůže                                            | 30 %       |
| 115                                    | Popáleniny kůže II. stupně pokrývající 27 % a více tělesného povrchu        | 80 %       |
| 116                                    | Popáleniny kůže II. stupně pokrývající 18 % až 26 % tělesného povrchu       | 40 %       |
| 117                                    | Popáleniny kůže II. stupně pokrývající 9 % až 17 % tělesného povrchu        | 10 %       |
| 118                                    | Popáleniny kůže II. stupně pokrývající 1 % až 8 % tělesného povrchu         | 5 %        |
| 119                                    | Popáleniny kůže III. stupně pokrývající 27 % a více tělesného povrchu       | 100 %      |
| 120                                    | Popáleniny kůže III. stupně pokrývající 18 % až 26 % tělesného povrchu      | 60 %       |
| 121                                    | Popáleniny kůže III. stupně pokrývající 9 % až 17 % tělesného povrchu       | 30 %       |
| 122                                    | Popáleniny kůže III. stupně pokrývající 1 % až 8 % tělesného povrchu        | 15 %       |



## Připojištění

# Ztráta řidičského oprávnění

UCZ/RIDIC/24/01

**Co považujeme za pojistnou událost?**

- 1) Odebrání platného řidičského oprávnění pojištěnému z důvodu úrazu nebo nemoci.
- 2) Pojistná událost nastává dnem odebrání řidičského oprávnění uvedeným ve výroku pravomocného rozhodnutí příslušného správního orgánu.

**Jaké pojistné plnění poskytneme?**

- 3) Pravidelnou rentu ve výši pojistné částky.
- 4) Rentu začneme vyplácet od měsíce následujícího po vzniku pojistné události.
- 5) Rentu poskytneme za maximálně 120 po sobě jdoucích měsíců.

**Komu poskytneme pojistné plnění?**

- 6) Pojištěnému.

**Jaké dokumenty je potřeba doložit k pojistné události?**

- 7) Pro šetření pojistné události potřebujeme:
  - a. posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,
  - b. pravomocné rozhodnutí příslušného správního orgánu.
- 8) Pro výplatu pravidelné renty v druhém a dalších letech budeme od pojištěného každoročně potřebovat prokázat, že odebrání řidičského oprávnění z důvodu úrazu nebo nemoci nadále trvá, a to k výročnímu dni výplaty plnění.

**Co se stane s tímto připojištěním po pojistné události?**

- 9) Připojištění zaniká.

**Jaká je územní platnost pojištění?**

- 10) Evropa.

**V jakých případech uplatníme výluk z pojištění a neposkytneme pojistné plnění?**

- 11) Za pojistnou událost nepovažujeme odebrání řidičského oprávnění, pokud k němu došlo:
  - a. v důsledku onemocnění do 2 měsíců od počátku připojištění nebo od navýšení pojistné částky. V případě navýšení pojistné částky neposkytneme plnění za navýšenou část,
  - b. v důsledku duševní poruchy a poruchy chování,
  - c. v souvislosti s léčbou jakékoliv závislosti,
  - d. v souvislosti s onemocněním nebo úrazem, jejichž příčinou je požívání alkoholu nebo aplikace omamných a návykových látek nebo přípravků obsahujících návykové látky.
- 12) Pojistné plnění neposkytneme v případě výluk z pojištění uvedených v Obecné části.

## Připojištění

# Ošetřování dítěte

UCZ/OND/24/01

**Co považujeme za pojistnou událost?**

- 1) Ošetřování pojištěného dítěte z důvodu jeho úrazu nebo nemoci.

**Jaké pojistné plnění poskytneme?**

- 2) Jednorázové pojistné plnění, kdy pojistnou částku vynásobíme počtem dní ošetřování v době trvání připojištění po uplynutí karenční doby uvedené v pojistné smlouvě.
- 3) Za jedno ošetřování poskytneme pojistné plnění za maximálně 90 dní. V rámci kalendářního roku pak v součtu za různá ošetřování poskytneme pojistné plnění za maximálně 180 dní.
- 4) Pojistné plnění poskytujeme až po ukončení ošetřování pojištěného dítěte, avšak pokud ošetřování trvá déle než 30 dní, může nás ošetřující osoba požádat o poskytnutí přiměřené zálohy.

**Komu poskytneme pojistné plnění?**

- 5) Ošetřující osobě.

**Jaké dokumenty je potřeba doložit k pojistné události?**

- 6) Pro šetření pojistné události potřebujeme:
- a. potvrzení o ošetřování vystavené ošetřujícím lékařem,
  - b. všechny lékařské zprávy za celou dobu ošetřování,
  - c. formulář Potvrzení o ošetřování zveřejněný na [www.uniqua.cz](http://www.uniqua.cz).

**Máme právo přezkoumat délku trvání ošetřování dítěte?**

- 7) Délku ošetřování posuzujeme na základě lékařských zpráv o průběhu souvislého léčení. Pokud ošetřování trvá neúměrně dlouho a jeho délka není dostatečně odborně odůvodněna, může posoudit její opodstatněnost námi určený lékař.
- 8) Pokud se následně ukáže, že délka trvání ošetřování je neopodstatněná, končí ošetřování ve vztahu k připojištění dnem stanoveným námi určeným lékařem. Naše povinnost poskytnout pojistné plnění se vztahuje jen na délku trvání ošetřování, která odpovídá konci určenému našim lékařem.

**Co se stane s tímto připojištěním po pojistné události?**

- 9) Připojištění nezaniká, pokračuje dále.

**Jaká je územní platnost pojištění?**

- 10) Evropa.

**V jakých případech uplatníme výluk z pojištění a neposkytneme pojistné plnění?**

- 11) Za pojistnou událost nepovažujeme ošetřování, pokud k němu došlo:
- a. v důsledku onemocnění do 2 měsíců od počátku připojištění nebo od navýšení pojistné částky. V případě navýšení pojistné částky neposkytneme plnění za navýšenou část,
  - b. v souvislosti s vrozenými vadami a potížemi z nich vyplývajících, které byly diagnostikovány nebo se projevíly do dne 2. narozenin dítěte,
  - c. v souvislosti s duševní poruchou nebo poruchou chování s výjimkou diagnózy F00-F09 a F20-F29 podle MKN-10,
  - d. v důsledku úrazu nebo onemocnění, které nastalo před počátkem připojištění nebo před navýšením pojistné částky. V případě navýšení pojistné částky neposkytneme plnění za navýšenou část.
- 12) Pojistné plnění neposkytneme v případě výluk z pojištění uvedených v Obecné části.

## Připojištění

# Ošetřování dospělého

UCZ/ONA/24/01

**Co považujeme za pojistnou událost?**

- 1) Ošetřování pojištěného dospělého z důvodu jeho úrazu nebo nemoci.

**Jaké pojistné plnění poskytneme?**

- 2) Jednorázové pojistné plnění, kdy pojistnou částku vynásobíme počtem dní ošetřování v době trvání připojištění po uplynutí karenční doby uvedené v pojistné smlouvě.
- 3) Za jedno ošetřování poskytneme pojistné plnění za maximálně 365 dní.
- 4) Pojistné plnění poskytujeme až po ukončení ošetřování dospělého, avšak pokud ošetřování trvá déle než 30 dní, může nás ošetřující osoba požádat o poskytnutí přiměřené zálohy.

**Komu poskytneme pojistné plnění?**

- 5) Ošetřující osobě.

**Jaké dokumenty je potřeba doložit k pojistné události?**

- 6) Pro šetření pojistné události potřebujeme:
  - a. potvrzení o ošetřování vystavené ošetřujícím lékařem,
  - b. všechny lékařské zprávy za celou dobu ošetřování,
  - c. formulář Potvrzení o ošetřování zveřejněný na [www.uniqua.cz](http://www.uniqua.cz).

**Máme právo přezkoumat délku trvání ošetřování?**

- 7) Délku ošetřování posuzujeme na základě lékařských zpráv o průběhu souvislého léčení. Pokud ošetřování trvá neúměrně dlouho a jeho délka není dostatečně odborně odůvodněna, může posoudit její opodstatněnost námi určený lékař.
- 8) Pokud se následně ukáže, že délka trvání ošetřování je neopodstatněná, končí ošetřování ve vztahu k připojištění dnem stanoveným námi určeným lékařem. Naše povinnost poskytnout pojistné plnění se vztahuje jen na délku trvání ošetřování, která odpovídá konci určenému našim lékařem.

**Co se stane s tímto připojištěním po pojistné události?**

- 9) Připojištění nezaniká, pokračuje dále.

**Jaká je územní platnost pojištění?**

- 10) Evropa.

**V jakých případech uplatníme výluk z pojištění a neposkytneme pojistné plnění?**

- 11) Za pojistnou událost nepovažujeme ošetřování, pokud k němu došlo:
  - a. v důsledku onemocnění do 2 měsíců od počátku připojištění nebo od navýšení pojistné částky. V případě navýšení pojistné částky neposkytneme plnění za navýšenou část,
  - b. v souvislosti s duševní poruchou nebo poruchou chování s výjimkou diagnózy F00-F09 a F20-F29 podle MKN-10.
- 12) Pojistné plnění neposkytneme v případě výluk z pojištění uvedených v Obecné části.

## Připojištění

## Zdravotní asistent

UCZ/AS/ZA/24/01

## Co považujeme za pojistnou událost?

- 1) Potřebu pojištěného využít služeb Zdravotního asistenta.

! V rámci připojištění Zdravotní asistent je pojištěným také manžel, manželka nebo registrovaný partner pojištěného.

## Jaké pojistné plnění poskytneme?

- 2) Poskytneme pojistné plnění ve formě asistenčních služeb v rozsahu uvedeném v Tabulce Zdravotní asistent.

## Komu poskytneme pojistné plnění?

- 3) Pojištěnému.

## Jak nahlásit pojistnou událost?

- 4) Hlášení pojistné události, a tedy využívání asistenčních služeb probíhá výhradně prostřednictvím webové anebo mobilní aplikace, které jsou k dispozici na [www.drdigital.care/uq/](http://www.drdigital.care/uq/). Pro efektivní čerpání nabízených asistenčních služeb je dále nezbytné, aby pojištěný po přihlášení do aplikace vyplnil svůj zdravotní profil.
- 5) Pokud pojištěný uvede své kontaktní údaje, jako například telefonní číslo nebo e-mail, může být kontaktován lékařem nebo zdravotní sestrou v rámci konzultace zdravotního stavu i tímto způsobem.
- 6) Asistenční služby, které nevyžadují lékaře nebo zdravotní sestru jsou k dispozici nepřetržitě, lékař a zdravotní sestra jsou k dispozici denně od 8 do 20 hodin.

## Kdo zajišťuje služby Zdravotního asistenta?

- 7) Tyto asistenční služby pro nás zajišťuje společnost Dr. Digital s.r.o., se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, Česká republika, IČ 08714606.

## Co se stane s tímto připojištěním po pojistné události?

- 8) Připojištění nezaniká, pokračuje dále.

## Jaká je územní platnost pojištění?

- 9) Česká republika.

## Tabulka Zdravotní asistent

| Asistenční služba             | Četnost využití asistenční služby |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Stanovení zdravotního profilu | bez omezení                       |
| Konzultace s lékařem          | bez omezení                       |
| Organizace lékařské péče      | bez omezení                       |
| Monitoring zdravotního stavu  | bez omezení                       |

! Připojištění Zdravotní asistent sjednáváme jako škodové.

## Popis jednotlivých asistenčních služeb

## 1. Stanovení zdravotního profilu

Zdravotní profil pojištěného se stanovuje na základě:

- a) zadaných osobních údajů týkajících se pojištěného,
- b) online měření základních vitálních funkcí pojištěného, např. krevní tlak, variabilita srdečního rytmu, tepová a dechová frekvence, kardiovaskulární stres,
- c) základní a rozšířené anamnézy pojištěného.

Po vyplnění všech výše uvedených částí dojde k vyhodnocení a stanovení zdravotního profilu pojištěného. V závislosti na výsledku může být pojištěný kontaktován lékařem s návrhem dalšího postupu.

## 2. Konzultace s lékařem

Po stanovení zdravotního profilu pojištěný může konzultovat jakékoli otázky týkající se jeho zdravotního stavu s lékařem online, a to prostřednictvím chatu, audio nebo video hovoru. V závislosti na zdravotním stavu pojištěného může lékař také vystavit e-recept nebo e-neschopenku.

Pojištěný dále může s lékařem konzultovat zdravotní stav svých dětí.

## 3. Organizace lékařské péče

Po stanovení zdravotního profilu pojištěný může požádat o zajištění objednání k lékaři nebo na diagnostické vyšetření s ohledem na místní a časovou dostupnost.

Pojištěný dále může požádat o zajištění organizace lékařské péče pro své děti.

## 4. Monitoring zdravotního stavu

Po stanovení zdravotního profilu pojištěný může využít monitoring zdravotního stavu, který zahrnuje:

- a) pravidelné měření vitálních funkcí, monitorace životního stylu zdravotníky,
- b) identifikaci počínajících zdravotních problémů na základě dat a informací od pojištěného,
- c) plán prevence v podobě připomínání důležitých preventivních nebo kontrolních prohlídek.

## Připojištění

## UNIQA asistence

UCZ/AS/UQ/24/01

## Co považujeme za pojistnou událost?

- 1) Potřebu pojištěného využít následující služby UNIQA asistence z důvodu úrazu nebo nemoci:
  - a. Komplexní zdravotní poradenství
  - b. Právní konzultace
- 2) Hospitalizace pojištěného z důvodu úrazu nebo nemoci v případě využití jakékoli služby UNIQA asistence.

- ❗ V rámci připojištění UNIQA asistence je pojištěným také:
- manžel, manželka nebo registrovaný partner pojištěného,
  - děti pojištěného do dne svých 18. narozenin.

## Jaké pojistné plnění poskytneme?

- 3) Poskytneme pojistné plnění ve formě asistenčních služeb v rozsahu uvedeném v Tabulce UNIQA asistence.

## Komu poskytneme pojistné plnění?

- 4) Pojištěnému.

## Jak nahlásit pojistnou událost a jaké dokumenty je potřeba doložit?

- 5) **Pojistnou událost hlásí pojištěný na telefonním čísle +420 296 333 696.** Při hlášení pojistné události je potřeba uvést **číslo pojistné smlouvy**.
- 6) Operátor následně pojištěnému sdělí, jaké dokumenty budeme potřebovat pro šetření pojistné události.

## Kdo zajišťuje služby UNIQA asistence?

- 7) Tyto asistenční služby pro nás zajišťuje společnost Europ Assistance s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ 25287851 a v následujícím textu ji označujeme jako „asistenční centrála“.

## Co se stane s tímto připojištěním po pojistné události?

- 8) Připojištění nezaniká, pokračuje dále.

## Jaká je územní platnost pojištění?

- 9) Česká republika.

## V jakých případech uplatníme výluk z pojištění a neposkytneme pojistné plnění?

- 10) Za pojistnou událost nepovažujeme hospitalizaci, pokud k ní došlo:
  - a. v důsledku úrazu při provozování sportu na profi úrovni,
  - b. v důsledku úrazu nebo onemocnění, které se projevilo, nebo kvůli kterému byl pojištěný hospitalizován v období 12 měsíců před počátkem připojištění,
  - c. v souvislosti se zákroky, které nejsou z lékařského hlediska nezbytné anebo neslouží k odstranění následků úrazu nebo nemoci,
  - d. v souvislosti s pobytem v zařízení, které nesplňuje naší definici nemocnice,
  - e. v souvislosti s duševní poruchou nebo poruchou chování s výjimkou diagnózy F00 – F09 a F20 – F29 podle MKN-10.
- 11) Pojistné plnění neposkytneme v případě výluk z pojištění uvedených v Obecné části.

## Tabulka UNIQA asistence

| Asistenční služba                                                                   | Limit na jednu pojistnou událost a četnost využití služby |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>1. Komplexní zdravotní poradenství</b>                                           | bez limitu                                                |
| <b>2. Doprava</b>                                                                   |                                                           |
| Doprava z nemocnice                                                                 | 2 500 Kč, maximálně 2x ročně                              |
| Doprovod anebo doprava k lékaři                                                     | 5 000 Kč, maximálně 2x ročně                              |
| Doprava do a ze zaměstnání                                                          | 5 000 Kč, maximálně 2x ročně                              |
| <b>3. Ubytování</b>                                                                 |                                                           |
| Nadstandardní ubytování v nemocnici                                                 | 10 000 Kč, maximálně 2x ročně                             |
| Ubytování s dítětem v nemocnici                                                     | 5 000 Kč, maximálně 2x ročně                              |
| Ubytování příbuzného v případě hospitalizace pojištěného více než 50 km od bydliště | 5 000 Kč, maximálně 2x ročně                              |
| <b>4. Pomoc v domácnosti</b>                                                        |                                                           |
| Doprava do a z lékárny                                                              | 5 000 Kč, maximálně 2x ročně                              |
| Úhrady doplatků za léky                                                             | 500 Kč, maximálně 2x ročně                                |
| Organizace nákupu potřeb do domácnosti                                              | 5 000 Kč, 1x týdně po dobu 4 týdnů                        |
| Úklid domácnosti                                                                    | 5 000 Kč, 1x týdně po dobu 4 týdnů                        |
| Zprostředkování hlídání zvířete                                                     | bez limitu                                                |
| <b>5. Právní konzultace</b>                                                         | maximálně 2x ročně                                        |

⚠ Komplexní zdravotní poradenství sjednáváme jako pojištění obnosové, ostatní služby jako pojištění škodové.

## Popis jednotlivých asistenčních služeb

**1. Komplexní zdravotní poradenství**

Všeobecný lékař na telefonu pro konzultaci zdravotního stavu pojištěného, vysvětlení příznaků onemocnění, léčebných postupů a laboratorních výsledků, informace o nejbližším vhodném lékaři.

Informace nebo konzultace je poskytnuta pojištěnému a je pouze obecnou vysvětlující informací nebo konzultací k existující diagnóze, léčbě nebo diagnostickým postupům. Při telefonické konzultaci nelze stanovit diagnózu či nahradit konzultací vyšetření lékařem, indikovat léky, upravovat dávkování apod.

**2. Doprava**

Asistenční centrála uhradí odvoz pojištěného po ukončení hospitalizace do místa současného bydliště dopravním prostředkem odpovídajícím jeho zdravotnímu stavu. O způsobu dopravy rozhoduje lékař asistenční centrály. O zajištění této služby je potřeba požádat s dostatečným časovým předstihem, alespoň 24 hodin předem.

Asistenční centrála uhradí dopravu pojištěného z místa současného bydliště k lékaři na kontrolní vyšetření spojené s hospitalizací a zpět maximálně do 21 dní od ukončení hospitalizace. Asistenční centrála uhradí náklady výkonu činnosti doprovázející osoby pouze v případě, kdy došlo k omezení fyzických funkcí horních a dolních končetin nebo páteře pojištěného, které způsobí, že pojištěný není schopen vykonávat běžné fyzické úkony, jako například nákup nebo úklid. Dále v textu používáme termín „nesoběstačnost pojištěného“. Výše uvedené platí, pokud byl doprovod zajištěn asistenční centrálou. O zajištění této služby je potřeba požádat s dostatečným časovým předstihem, alespoň 24 hodin předem.

Asistenční centrála uhradí dopravu pojištěného z místa současného bydliště do zaměstnání a zpět do 21 dní od ukončení hospitalizace. Zajištění této služby je možné pouze, pokud zdravotní stav pojištěného dovoluje cestování osobním vozidlem a zároveň jeho zdravotní stav neumožňuje cestovat do zaměstnání obvyklým způsobem. O nároku na službu rozhoduje asistenční centrála. O zajištění této služby je potřeba požádat s dostatečným časovým předstihem, alespoň 24 hodin předem.

### 3. Ubytování

Asistenční centrála uhradí nadstandardní formu ubytování při hospitalizaci pojištěného v nemocnici. Úhrada nadstandardního ubytování je omezená denní sazbou vyhlášenou daným zdravotnickým zařízením pro tento typ ubytování, maximálně však 1 000 Kč na den. V případě, kdy z objektivních důvodů na straně nemocnice či s ohledem na povahu onemocnění nelze nadstandardní ubytování poskytnout, asistenční centrála poskytne pojistné plnění formou finanční kompenzace podle denní sazby vyhlášené danou nemocnicí pro tento typ ubytování, maximálně však 1 000 Kč na den.

Asistenční centrála uhradí náklady za ubytování jednoho zákonného zástupce v nemocnici při hospitalizaci s dítětem do 15 let včetně.

V případě hospitalizace pojištěného staršího 15 let asistenční centrála uhradí náklady za ubytování jedné doprovázející osoby v hotelu kategorie 3\*, který bude nemocnici nejbližší. Vztahuje se pouze na hospitalizace, které se uskuteční v nemocnici vzdálené více než 50 km od bydliště hospitalizovaného.

### 4. Pomoc v domácnosti

Asistenční centrála uhradí dopravu pojištěného z místa současného bydliště do nejbližší lékárny a zpět do 21 dní od ukončení hospitalizace. O zajištění této služby je potřeba požádat s dostatečným časovým předstihem, alespoň 24 hodin předem.

Asistenční centrála uhradí doplatky za léky zakoupené v souvislosti s hospitalizací do 21 dní od ukončení hospitalizace.

Asistenční centrála uhradí dovoz nákupu běžných potravin a hygienických potřeb 1x týdně po dobu 4 týdnů od ukončení hospitalizace v případě nesoběstačnosti pojištěného. Cena nákupu je hrazena pojištěným. Pojištěný si objedná nákup k vyzvednutí u dodavatele, asistenční centrála zajistí dopravu nákupu nebo zpětně proplatí náklady na dopravu nákupu, který si pojištěný zajistil.

Asistenční centrála uhradí úklid domácnosti v případě nesoběstačnosti pojištěného do 21 dní od ukončení hospitalizace. Úklidem se rozumí mytí nebo luxování podlahových ploch, stírání prachu, mytí koupelny a WC, vynášení odpadu, mytí nádobí. Z pojištění není hrazen generální úklid domácnosti.

Asistenční centrála zajistí hlídání psa nebo kočky pojištěného po dobu hospitalizace či v případě nesoběstačnosti pojištěného do 21 dní od ukončení hospitalizace formou zajištění ubytování zvířete ve zvířecím hotelu včetně dopravy. Náklady na hlídání či úhradu hotelu hradí pojištěný.

### 5. Právní konzultace

Poskytnutí právní informace, konzultace právníkem nebo smluvním právníkem asistenční služby v následujících oblastech:

- a. výklad práv pacientů a pojištěnců – právo na informace,
- b. ochrana práv pojištěného – výklad povinností pacientů a pojištěnců, konzultace na téma formální korespondence s jednotlivými subjekty na trhu zdravotnických služeb (například žádost, objednání, žádanka, stížnost),
- c. vztah pojištěného k jednotlivým subjektům na trhu zdravotnických služeb,
- d. soudní systém a možnost domáhat se práva,
- e. soudní náklady a poplatky, lhůty,
- f. odpovědnostní škody na zdraví,
- g. problematika pochybení a sankcí při poskytování lékařské péče – povinnost mlčenlivosti zdravotnických pracovníků.



### Jaké úrovně provozování sportů rozlišujeme?

- 1) **Profi**, kdy pojištěný provozuje daný sport s účastí v soutěžích na alespoň celostátní úrovni anebo na jakékoli úrovni, pokud je provozování sportu převážným zdrojem jeho příjmů.
- 2) **Hobby**, kdy pojištěný provozuje daný sport na jakékoli jiné než profi úrovni. Jedná se například o případy, kdy pojištěný provozuje daný sport jako člen sportovní organizace či klubu na regionální úrovni anebo se účastní soutěží pro širokou veřejnost.

### Jak postupujeme při úrazech vzniklých při provozování sportu na hobby úrovni?

- 3) Úrazy vzniklé při provozování všech sportů na hobby úrovni jsou vždy zahrnuty do pojistného krytí u pojištění a připojištění, u kterých je pojistnou událostí:
  - a. smrt,
  - b. úraz s následkem smrti,
  - c. vznik invalidity,
  - d. vznik snížené soběstačnosti.
- 4) U všech ostatních připojištění se řídíme Tabulkou sportů, ve které sporty rozdělujeme do následujících kategorií:
  - a. **Základní**, kdy úrazy vzniklé při provozování sportů uvedených v této kategorii jsou vždy zahrnuty do pojistného krytí,
  - b. **Rozšířená**, kdy úrazy vzniklé při provozování sportů uvedených v této kategorii jsou do pojistného krytí zahrnuty pouze tehdy, pokud je tato kategorie sjednána v pojistné smlouvě,
  - c. **Nepojistitelná**, kdy úrazy vzniklé při provozování sportů uvedených v této kategorii nejsou do pojistného krytí zahrnuty a tuto kategorii nelze v pojistné smlouvě sjednat.

### Jak postupujeme při úrazech vzniklých při provozování sportu na profi úrovni?

- 5) Pokud pojištěný **dospělý** provozuje jakýkoli sport na profi úrovni, vždy jej posoudíme individuálně v rámci všech sjednaných pojištění a připojištění. Podmínky pojištění, které souvisejí s provozováním takového sportu, budou vždy uvedeny v pojistné smlouvě.
- 6) Pokud pojištěný **dítě** provozuje daný sport na profi úrovni, vždy postupujeme podle kategorie uvedené v rámci hobby úrovně v Tabulce sportů. To znamená, že pokud:
  - a. daný sport je v rámci hobby úrovně zařazen do kategorie Základní anebo Rozšířená, úrazy vzniklé při provozování daného sportu na profi úrovni jsou do pojistného krytí zahrnuty u všech sjednaných pojištění a připojištění,
  - b. daný sport je v rámci hobby úrovně zařazen do kategorie Nepojistitelná, úrazy vzniklé při provozování daného sportu na profi úrovni jsou do pojistného krytí zahrnuty u pojištění a připojištění, u kterých je pojistnou událostí:
    - i. smrt,
    - ii. vznik invalidity,
    - iii. vznik snížené soběstačnosti.

### Jak postupujeme, pokud pojištěný provozuje sport, který není v Tabulce sportů uveden?

- 7) Pokud konkrétní sport není v tabulce uveden, posoudíme ho jako sport, který v tabulce uveden je a je mu svojí povahou a rizikovostí nejvíce podobný.

### Jak postupujeme při úrazech vzniklých při aktivitách v rámci zážitkových či teambuildingových akcí?

- 8) Úrazy vzniklé v průběhu zážitkové, teambuildingové či podobné akce jsou vždy zahrnuty do pojistného krytí u všech sjednaných pojištění a připojištění za podmínky, že se jedná o příležitostnou akci.

### V jakých případech uplatníme výluk z pojištění a neposkytneme pojistné plnění?

- 9) Pojistné plnění neposkytneme, kromě případů uvedených výše, také v případě výluk z pojištění uvedených v Obecné části.

## Tabulka sportů

| Sport                               | Kategorie sportu |
|-------------------------------------|------------------|
| Aerobik včetně aquaerobiku          | rozšířená        |
| Aikido                              | rozšířená        |
| Airsoft                             | základní         |
| Akrobatická gymnastika              | rozšířená        |
| Akrobatické lyžování                | nepojistitelná   |
| Akrobatický rock and roll           | rozšířená        |
| Americký fotbal                     | rozšířená        |
| Armwrestling (páka)                 | rozšířená        |
| Atletika                            | základní         |
| Australský fotbal                   | rozšířená        |
| Autokros                            | nepojistitelná   |
| Automobilové orientační soutěže     | základní         |
| Badminton                           | základní         |
| Balet                               | rozšířená        |
| Bandy hokej                         | základní         |
| Base jumping                        | nepojistitelná   |
| Baseball                            | základní         |
| Basketbal                           | základní         |
| Běh                                 | základní         |
| Běh na lyžích                       | základní         |
| Biatlon                             | základní         |
| Bikros (BMX)                        | rozšířená        |
| Boby a skeleton                     | rozšířená        |
| Bodyfitness                         | základní         |
| Bouldering bez jištění další osobou | nepojistitelná   |
| Bouldering s jištěním další osobou  | základní         |
| Bowling                             | základní         |
| Box                                 | nepojistitelná   |
| Breakdance                          | základní         |
| Bruslení inline                     | základní         |
| Buildering                          | nepojistitelná   |
| Bungee jumping, Kienova houpačka    | nepojistitelná   |
| Canyoning                           | nepojistitelná   |
| Capoeira                            | základní         |
| Cliff diving                        | nepojistitelná   |
| Cross country (motorová vozidla)    | nepojistitelná   |
| Crossfit                            | základní         |
| Curling                             | základní         |
| Cyklistika                          | základní         |
| Cyklokros                           | základní         |
| Cyklotrial                          | základní         |

| Sport                                                                                                                          | Kategorie sportu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Čtyřkolky (side)                                                                                                               | rozšířená        |
| Demolition derby                                                                                                               | nepojistitelná   |
| Downhill (sjezd MTB)                                                                                                           | rozšířená        |
| Dračí loď                                                                                                                      | základní         |
| Dragster                                                                                                                       | nepojistitelná   |
| Dráhová cyklistika                                                                                                             | základní         |
| Drezura (jezdeckví)                                                                                                            | rozšířená        |
| Drift                                                                                                                          | nepojistitelná   |
| Džódó                                                                                                                          | rozšířená        |
| Džú-džucu, jiu-jitsu                                                                                                           | rozšířená        |
| Enduro                                                                                                                         | nepojistitelná   |
| Fitbox                                                                                                                         | základní         |
| Fitness                                                                                                                        | základní         |
| Florbal                                                                                                                        | základní         |
| Flyboarding                                                                                                                    | rozšířená        |
| Formule                                                                                                                        | nepojistitelná   |
| Fotbal                                                                                                                         | základní         |
| Free fighting, MMA, ultimate fighting                                                                                          | nepojistitelná   |
| Frisbee                                                                                                                        | základní         |
| Futsal                                                                                                                         | základní         |
| Golf                                                                                                                           | základní         |
| Hasičský sport                                                                                                                 | rozšířená        |
| Házená                                                                                                                         | základní         |
| Hokejbal                                                                                                                       | základní         |
| Horkovzdušný balón                                                                                                             | nepojistitelná   |
| Horolezectví bez jištění                                                                                                       | nepojistitelná   |
| Horolezectví s jištěním se stupněm obtížnosti srovnatelným se stupněm 5 a nižším podle klasifikace UIAA a do 5 000 m n. m.     | základní         |
| Horolezectví s jištěním se stupněm obtížnosti srovnatelným se stupněm 6 a vyšším podle klasifikace UIAA nebo nad 5 000 m n. m. | nepojistitelná   |
| Horská kola (MTB)                                                                                                              | základní         |
| Cheerleaders (roztleskávačky)                                                                                                  | základní         |
| Chůze                                                                                                                          | základní         |
| Iaidó                                                                                                                          | rozšířená        |
| Inline hokej                                                                                                                   | základní         |
| Intercross                                                                                                                     | základní         |
| Jachting mimo oceánskou plavbu                                                                                                 | základní         |
| Jachting oceánská plavba                                                                                                       | nepojistitelná   |

| Sport                                         | Kategorie sportu |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Jezdectví včetně skoků, soutěží a tréninků    | rozšířená        |
| Jízda historickými motorovými vozidly         | základní         |
| Jízda na koni bez skoků a soutěží             | základní         |
| Jóga                                          | základní         |
| Judo                                          | rozšířená        |
| Kalanetika                                    | základní         |
| Kanoepolo                                     | základní         |
| Kanoistika stupně obtížnosti ZW, WW I a WW II | základní         |
| Kanoistika stupně obtížnosti WW III a vyšší   | nepojistitelná   |
| Karate (fudokan, goyu ryu, JKA, shito ryu)    | rozšířená        |
| Karate (kata)                                 | základní         |
| Karting (motokáry)                            | nepojistitelná   |
| Kendo, kombatan                               | rozšířená        |
| Kickbox (thaibox, barmský box, K1)            | nepojistitelná   |
| Kitesurfing                                   | základní         |
| Klusácké dostihy                              | rozšířená        |
| Koloběžky                                     | základní         |
| Kondiční box                                  | rozšířená        |
| Kondiční kickbox                              | rozšířená        |
| Kondiční thaibox                              | rozšířená        |
| Korfbal                                       | základní         |
| Krasobruslení                                 | rozšířená        |
| Krav maga, KAPAP                              | základní         |
| Kriket                                        | základní         |
| Kroket                                        | základní         |
| Kulečník, biliár                              | základní         |
| Kulturistika                                  | základní         |
| Kung-fu                                       | rozšířená        |
| Kuželky                                       | základní         |
| Lakros                                        | základní         |
| Lanové centrum                                | základní         |
| Lasergame                                     | základní         |
| Lední hokej                                   | základní         |
| Lehká atletika (hod, skok, víceboj)           | základní         |
| Létání (letouny, kluzáky, vrtulníky, vírníky) | nepojistitelná   |
| Letecká akrobacie                             | nepojistitelná   |
| Lezení ledů                                   | nepojistitelná   |
| Lezení po umělých stěnách bez jištění         | nepojistitelná   |

| Sport                                            | Kategorie sportu |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Lezení po umělých stěnách s jištěním             | základní         |
| Lukostřelba                                      | základní         |
| Lyžování mimo vyznačené tratě                    | nepojistitelná   |
| Lyžování po vyznačených tratích, travní lyžování | základní         |
| Mažoretky                                        | základní         |
| Městský parkour                                  | nepojistitelná   |
| Minimoto, minibike, minicross                    | rozšířená        |
| Moderní gymnastika                               | základní         |
| Moderní pětiboj                                  | rozšířená        |
| Motokros                                         | nepojistitelná   |
| Motokros mimo okruhy                             | nepojistitelná   |
| Motorové létání                                  | nepojistitelná   |
| Mototrial                                        | nepojistitelná   |
| Mushing, skijöring (psí spřežení)                | základní         |
| NASCAR                                           | nepojistitelná   |
| Nohejbal                                         | základní         |
| Off-road                                         | nepojistitelná   |
| Okruhy (motorová vozidla)                        | nepojistitelná   |
| Orientační běh                                   | základní         |
| Paddleboarding                                   | základní         |
| Paintball                                        | základní         |
| Paragliding                                      | nepojistitelná   |
| Parašutismus                                     | nepojistitelná   |
| Parkurové skákání na koni                        | rozšířená        |
| Petanque                                         | základní         |
| Pilates                                          | základní         |
| Plachtění na plachetnici mimo oceánské plavby    | základní         |
| Plachtění na plachetnici včetně oceánské plavby  | nepojistitelná   |
| Plavání                                          | základní         |
| Plochá dráha                                     | nepojistitelná   |
| Poledance                                        | základní         |
| Pólo (jezdeckví)                                 | rozšířená        |
| Potápění pod ledem                               | nepojistitelná   |
| Potápění se žraloky                              | nepojistitelná   |
| Potápění v hloubce více než 40 m                 | nepojistitelná   |
| Potápění v jeskyních, vracích                    | nepojistitelná   |
| Potápění, snorkeling v hloubce méně než 40 m     | základní         |
| Pozemní hokej                                    | základní         |
| Predator Race                                    | základní         |
| Překážkový závod, Spartan Race                   | základní         |

| Sport                                                 | Kategorie sportu      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Přírodní okruhy (motorová vozidla)                    | <b>nepojistitelná</b> |
| Rafting stupně obtížnosti ZW, WW I a WW II            | <b>základní</b>       |
| Rafting stupně obtížnosti WW III a vyšší              | <b>nepojistitelná</b> |
| Ragby                                                 | <b>rozšířená</b>      |
| Rallye                                                | <b>nepojistitelná</b> |
| Rallyekros                                            | <b>nepojistitelná</b> |
| Reenacting (rekonstrukce bitev)                       | <b>základní</b>       |
| Ricochet                                              | <b>základní</b>       |
| Ringo                                                 | <b>základní</b>       |
| Rybaření                                              | <b>základní</b>       |
| Rychlobruslení                                        | <b>základní</b>       |
| Rychlostní čluny                                      | <b>nepojistitelná</b> |
| Rychlostní kanoistika                                 | <b>základní</b>       |
| Sálová cyklistika - kolová                            | <b>základní</b>       |
| Sálová cyklistika - krasojízda                        | <b>rozšířená</b>      |
| Sálová kopaná                                         | <b>základní</b>       |
| Sambo                                                 | <b>nepojistitelná</b> |
| Serie GP 2                                            | <b>nepojistitelná</b> |
| Severská kombinace (běh a skoky na lyžích)            | <b>nepojistitelná</b> |
| Silový trojboj                                        | <b>rozšířená</b>      |
| Sjezd na divoké vodě stupně obtížnosti WW I a WW II   | <b>základní</b>       |
| Sjezd na divoké vodě stupně obtížnosti WW III a vyšší | <b>nepojistitelná</b> |
| Skateboarding, longboarding                           | <b>základní</b>       |
| Skialpinismus do 5 000 m n. m.                        | <b>rozšířená</b>      |
| Skialpinismus nad 5 000 m n. m.                       | <b>nepojistitelná</b> |
| Skiboby                                               | <b>základní</b>       |
| Skikros                                               | <b>rozšířená</b>      |
| Skoky do vody                                         | <b>základní</b>       |
| Skoky na lyžích                                       | <b>nepojistitelná</b> |
| Skoky na trampolíně                                   | <b>základní</b>       |
| Skydiving                                             | <b>nepojistitelná</b> |
| Slackline ve výšce do 2 m                             | <b>základní</b>       |
| Slackline ve výšce nad 2 m                            | <b>nepojistitelná</b> |
| Sněžné skútry                                         | <b>rozšířená</b>      |
| Sněžnice do 5 000 m n. m.                             | <b>základní</b>       |
| Sněžnice nad 5 000 m n. m.                            | <b>nepojistitelná</b> |
| Snowboardcross                                        | <b>rozšířená</b>      |
| Snowboarding mimo vyznačené tratě                     | <b>nepojistitelná</b> |

| Sport                                                                                       | Kategorie sportu      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Snowboarding po vyznačených tratích                                                         | <b>základní</b>       |
| Snowskating                                                                                 | <b>základní</b>       |
| Softball                                                                                    | <b>základní</b>       |
| Speleologie                                                                                 | <b>rozšířená</b>      |
| Spinning                                                                                    | <b>základní</b>       |
| Sport se psy (dogdance, agility, canicross)                                                 | <b>základní</b>       |
| Sportovní gymnastika                                                                        | <b>základní</b>       |
| Sportovní lov, myslivost                                                                    | <b>základní</b>       |
| Sportovní sáně                                                                              | <b>rozšířená</b>      |
| Sportovní střelba                                                                           | <b>základní</b>       |
| Squash                                                                                      | <b>základní</b>       |
| Stolní hry                                                                                  | <b>základní</b>       |
| Stolní tenis                                                                                | <b>základní</b>       |
| Streetball                                                                                  | <b>základní</b>       |
| Sumo                                                                                        | <b>rozšířená</b>      |
| Supermoto                                                                                   | <b>nepojistitelná</b> |
| Surfing                                                                                     | <b>základní</b>       |
| Synchronizované plavání                                                                     | <b>základní</b>       |
| Šerm                                                                                        | <b>základní</b>       |
| Šípky                                                                                       | <b>základní</b>       |
| Taekwondo                                                                                   | <b>rozšířená</b>      |
| Tai-chi                                                                                     | <b>základní</b>       |
| Tandemový seskok                                                                            | <b>nepojistitelná</b> |
| Tanec společenský                                                                           | <b>základní</b>       |
| Taneční kroužek                                                                             | <b>základní</b>       |
| Teamgym                                                                                     | <b>základní</b>       |
| Tenis                                                                                       | <b>základní</b>       |
| Těžká atletika                                                                              | <b>rozšířená</b>      |
| Triatlon včetně ironman                                                                     | <b>základní</b>       |
| Truck trial                                                                                 | <b>nepojistitelná</b> |
| Ufobal                                                                                      | <b>základní</b>       |
| Veslování                                                                                   | <b>základní</b>       |
| Via ferrata stupně obtížnosti srovnatelného se stupněm A a B podle rakouského označení      | <b>základní</b>       |
| Via ferrata stupně obtížnosti srovnatelného se stupněm C a vyšším podle rakouského označení | <b>nepojistitelná</b> |
| Vodní lyžování                                                                              | <b>základní</b>       |
| Vodní pólo                                                                                  | <b>základní</b>       |
| Vodní skútry                                                                                | <b>rozšířená</b>      |
| Vodní slalom                                                                                | <b>základní</b>       |

| Sport                                            | Kategorie sportu      |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Vodní turistika                                  | <b>základní</b>       |
| Volejbal                                         | <b>základní</b>       |
| Voltiž                                           | <b>rozšířená</b>      |
| Vysokohorská turistika<br>do 5 000 m n. m.       | <b>základní</b>       |
| Vysokohorská turistika<br>nad 5 000 m n. m.      | <b>nepojistitelná</b> |
| Vytrvalostní dostihy                             | <b>rozšířená</b>      |
| Vzpírání                                         | <b>rozšířená</b>      |
| Wakeboarding                                     | <b>základní</b>       |
| Western                                          | <b>rozšířená</b>      |
| Windsurfing                                      | <b>základní</b>       |
| Wrestling                                        | <b>nepojistitelná</b> |
| Zápas včetně řecko-římského<br>a ve volném stylu | <b>nepojistitelná</b> |
| Závody spřežení (jezdeckví)                      | <b>rozšířená</b>      |
| Závody do vrchu (motorová<br>vozidla)            | <b>nepojistitelná</b> |
| Zorbing                                          | <b>nepojistitelná</b> |
| Zumba                                            | <b>základní</b>       |

# Opční navýšení

UCZ/OPCE/24/01

## U jakých pojištění a připojištění můžete o opční navýšení požádat?

- 1) O opční navýšení můžete požádat u pojištění a připojištění pro případ:
  - a. smrti,
  - b. smrti následkem úrazu,
  - c. smrti nebo invalidity,
  - d. invalidity,
  - e. trvalých následků úrazu,
  - f. závažných onemocnění.
- 2) Pokud máte sjednána připojištění zproštění od placení pojistného z důvodu smrti anebo invalidity, dojde při opčním navýšení k automatickému navýšení pojistných částek i u těchto připojištění, protože se odvíjejí od výše celkového běžného pojistného.

## V jakém rozsahu můžete provést opční navýšení?

- 3) Pojistnou částku můžete navýšit až o 25 % jejich výše platné v okamžiku podání žádosti o navýšení, maximálně však o 500 000 Kč pro každé jednotlivé navýšení.
- 4) V rámci pojistné smlouvy můžete za celou dobu jejího trvání provést opční navýšení v součtu maximálně o 2 500 000 Kč.

## V jakých případech můžete využít opční navýšení?

- 5) O opční navýšení můžete požádat do 6 měsíců od vzniku některé z níže uvedených životních událostí při současném předložení odpovídajících dokladů:

| Životní událost pojištěného                                                                                               | Čím se dokládá                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| uzavření manželství nebo registrovaného partnerství                                                                       | oddací list nebo doklad o registrovaném partnerství                            |
| ovdovění nebo úmrtí registrovaného partnera                                                                               | úmrtní list                                                                    |
| rozvod nebo zrušení registrovaného partnerství                                                                            | právoplatné rozhodnutí soudu o rozvodu nebo zrušení registrovaného partnerství |
| narození dítěte                                                                                                           | rodný list dítěte                                                              |
| adopce nezletilého dítěte                                                                                                 | listina o adopci                                                               |
| zvýšení pravidelného ročního hrubého příjmu o minimálně 10 %                                                              | potvrzení o příjmu, daňové přiznání apod.                                      |
| uzavření hypoteční nebo jiné úvěrové smlouvy k financování nemovitosti k vlastnímu užívání ve výši minimálně 1 000 000 Kč | výpis z katastru nemovitostí, příslušná úvěrová smlouva                        |
| dosažení věku 30, 40 a 45 let                                                                                             | nedokládá se                                                                   |

## Jaké podmínky musí být splněny?

- 6) Při podání žádosti o opční navýšení musí být splněny následující podmínky:
  - a. v žádosti je nezbytné uvést pojištění nebo připojištění, kterých se opční navýšení týká a na jakou částku se pojistná částka navyšuje,
  - b. žádost podáváte pro pojištěného do dne jeho 50. narozenin,
  - c. pojištěný není v pracovní neschopnosti, nemá zažádáno o přiznání invalidního důchodu, ani pro něj nebyl vydán posudek o invaliditě žádného stupně, není osobou se zdravotním postižením anebo mu nebylo diagnostikováno jakékoli terminální stádium onemocnění,
  - d. od provedení posledního opčního navýšení uplynul minimálně 1 rok.

## Kdy dochází k opčnímu navýšení?

- 7) Opční navýšení provádíme k datu nejbližší splatnosti pojistného a nárok na pojistné plnění odpovídající pojistným částkám po opčním navýšení vzniká až našim potvrzením o provedení tohoto navýšení.

# Indexace

UCZ/INDEX/24/01

## Na jaká pojištění a připojištění se indexace vztahuje?

- 1) Indexace se vždy vztahuje na všechna sjednaná pojištění a připojištění s konstantní pojistnou částkou pro případ:
  - a. smrti,
  - b. smrti následkem úrazu,
  - c. invalidity,
  - d. trvalých následků úrazu,
  - e. závažných onemocnění.

## Kdy a v jaké výši dochází k indexaci?

- 2) K indexaci dochází k výročnímu dni pojistné smlouvy.
- 3) Výše procenta roční indexace je uvedena v pojistné smlouvě.

## Kdy se indexace přerušuje?

- 4) Indexace všech pojištění a připojištění se přerušuje během období, ve kterém má pojištěný nárok na pojistné plnění z připojištění zproštění od placení pojistného z důvodu smrti anebo invalidity.

## Kdy můžete Vy i my indexaci ukončit?

- 5) Indexaci můžete Vy i my ukončit písemným oznámením doručeným druhé straně nejméně 6 týdnů před příslušným výročním dnem pojistné smlouvy. Pokud tato lhůta není dodržena, indexaci ukončíme k nejbližšímu dalšímu výročnímu dni pojistné smlouvy.

⚠ Indexace se nevztahuje na pojištění a připojištění sjednaná pro děti.

# Slovník pojmů

UCZ/SLOPIŽP/24/01

## A

### Alokační poměr

Poměr, ve kterém investiční složku pojistného po odečtení poplatků umísťujeme do příslušných investičních programů

## C

### Cena podílové jednotky

Cena, kterou vypočítáme na základě podkladů poskytnutých správcem aktiv. Za tyto ceny jsou nakupovány, odkupovány či měněny podílové jednotky.

## D

### Dítě

Pojištěný, jehož věk je ke dni počátku pojištění nebo připojištění nejvýše 17 let.

## E

### Evropa

Státy Evropské unie, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Švýcarsko, Norsko, Island, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Severní Makedonie, Andorra, Albánie, Lichtenštejnsko, Monako, Moldavsko, San Marino a Vatikán.

## H

### Hlavní pojištění

Pojištění pro případ smrti 1. pojištěného, ke kterému mohou být sjednána jednotlivá připojištění pro 1. pojištěného nebo další pojištěné.

### Hodnota podílových jednotek

Hodnotu podílových jednotek stanovíme tak, že počet podílových jednotek v daný den vynásobíme jejich cenou platnou pro daný den.

### Hospitalizace

Pobyt pojištěného na lůžkovém oddělení nemocnice na základě rozhodnutí lékaře, který trval alespoň jednu půlnoc.

## CH

### Chirurgický zákrok

Operace nebo invazivní medicínský zákrok do tkáně, který byl proveden v lokální nebo celkové anestezii odborným lékařem.

## I

### Indexace

Automatické navýšení pojistné částky o procentní výši dohodnutou v pojistné smlouvě a s tím související navýšení pojistného.

### Invalidita

Invaliditou:

- 1. stupně rozumíme pokles pracovní schopnosti pojištěného následkem úrazu nebo nemoci nejméně o 35 %,
- 2. stupně rozumíme pokles pracovní schopnosti pojištěného následkem úrazu nebo nemoci nejméně o 50 %,
- 3. stupně rozumíme pokles pracovní schopnosti pojištěného následkem úrazu nebo nemoci nejméně o 70 %,

kdy pokles pracovní schopnosti nastal z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a tento pokles nelze považovat za přechodný.

Invalidita vzniká:

- a. dnem vzniku invalidity podle pravomocného rozhodnutí příslušného správního orgánu České republiky, nebo
- b. dnem stanovení invalidity naším lékařem, pokud rozhodnutí příslušného správního orgánu České republiky není z objektivních důvodů vydáno.

### Investiční program

Námi založený a námi nebo správcem, kterého jsme pověřili, spravovaný soubor podkladových aktiv, který má předem definovanou investiční strategii. Jednotlivé programy se liší povahou podkladových aktiv a tím předpokládanou výnosností a mírou rizika. Bližší informace o jednotlivých programech najdete v dokumentu Sdělení klíčových informací, který je součástí Vaší pojistné smlouvy.



**Investiční složka pojistného**

Část běžného pojistného, za kterou po odečtení poplatků nakupujeme podílové jednotky Vámi zvoleného investičního programu.

**K****Karenční doba**

Doba, která běží od vzniku pojistné události. Po jejím uplynutí poskytneme oprávněné osobě pojistné plnění, a to ode dne uvedeného v pojistné smlouvě.

**M****Měsíční výroční den**

Den v kalendářním měsíci, který se číselně (dnem) shoduje s datem počátku pojištění. Pokud takový den v měsíci není, připadne měsíční výroční den na poslední den příslušného měsíce.

**Mimořádné pojistné**

Pojistné určené k investování (po odečtení poplatků), které můžete zaplatit navíc vedle běžného pojistného. Zaplacení mimořádného pojistného nemá vliv na Vaši povinnost hradit běžné pojistné. Zároveň máme právo z mimořádného pojistného uhradit Váš případný dluh a investovat jen zbylou část.

**MKN-10**

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů publikovaná Světovou zdravotnickou organizací.

**N****Nemoc**

Změna fyzického nebo psychického zdraví pojištěného, která je diagnostikována a potvrzena lékařem.

**Nemocnice**

Zdravotnické zařízení, které pracuje pod stálým odborným lékařským dozorem. Zabývá se péčí a ošetřováním nemocných a zraněných osob a disponuje dostatečnými diagnostickými, terapeutickými a jinými prostředky, nepřetržitou ošetrovatelskou službou a užívá vědecky uznávané léčebné a diagnostické metody.

**Nezaviněná dopravní nehoda**

Událost v provozu na pozemních komunikacích, v drážní, vodní nebo letecké veřejné dopravě, při níž dojde v přímé souvislosti s provozem vozidla ve smyslu zákona o provozu na pozemních komunikacích, vlaku, metra, lanovky v rámci dopravní obslužnosti, přívozu, lodě nebo letadla na pravidelných i nepravidelných linkách k úrazu, který způsobí poškození zdraví nebo smrt pojištěného a zároveň chování pojištěného nebylo důvodem vzniku takové události včetně události, které se pojištěný účastnil jako chodec. Dopravní nehodu vždy požadujeme doložit policejním protokolem.

**O****Oceňovací den**

Den, pro který jsou stanoveny ceny podílových jednotek jednotlivých investičních programů. Oceňování provedeme minimálně jednou měsíčně.

**Opční navýšení**

Možnost navýšení pojistné částky bez zkoumání zdravotního stavu pojištěného na základě Vaší žádosti a se souhlasem pojištěného. Při uplatnění opce se použijí ujednání, která se týkají navýšení pojistné částky. Například u některých pojištění a připojištění stanovujeme určitý časový úsek od navýšení pojistné částky, po který neposkytujeme pojistné plnění za události, které jinak považujeme za pojistnou událost.

**Ošetřování dítěte**

Stav, kdy jiná osoba (ošetřující osoba) pečuje o pojištěné dítě, jehož zdravotní stav z důvodu úrazu nebo nemoci nezbytně nutně vyžaduje ošetřování jinou osobou, ošetřující lékař tuto skutečnost potvrdil a ošetřující osoba nemůže z důvodu péče o dítě vykonávat a ani nevykonává své dosavadní zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost. Ošetřování dítěte považujeme za jednu pojistnou událost, pokud se jedná o bezprostředně na sebe navazující ošetřování z důvodu různých příčin včetně změny diagnózy během trvání ošetřování.

**Ošetřování dospělého**

Stav, kdy:

- a. jiná osoba (ošetřující osoba) pečuje o pojištěného dospělého, jehož zdravotní stav z důvodu úrazu nebo nemoci nezbytně nutně vyžaduje ošetřování jinou osobou, nebo
- b. pojištěná osoba soustavně pečující o dítě mladší 10 let je hospitalizována a z tohoto důvodu musí být soustavná péče o dítě zajištěna jinou osobou (ošetřující osoba),

a zároveň ošetřující lékař tuto skutečnost potvrdil a ošetřující osoba nemůže z tohoto důvodu vykonávat a ani nevykonává své dosavadní zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost.

Ošetřování dítěte považujeme za jednu pojistnou událost, pokud se jedná o bezprostředně na sebe navazující ošetřování z důvodu různých příčin včetně změny diagnózy během trvání ošetřování.

## P

### Podílová jednotka

Podíl na příslušném investičním programu. S podílovými jednotkami nejsou spojena žádná majetková práva a slouží pouze ke stanovení výše pojistného plnění a jiných plnění vyplývajících z tohoto pojištění, jako například stanovení výše odkupného.

### Podílový účet

Účet vedený k Vaší pojistné smlouvě, na který připisujeme a ze kterého strháváme podílové jednotky.

### Pojistná částka

Částka sjednaná v pojistné smlouvě pro účely stanovení výše pojistného plnění platná ke dni pojistné události.

Pojistná částka může být:

- konstantní, která se během pojistné doby nemění,
- lineárně klesající, která se každý rok k výročnímu dni snižuje o  $1/n$  pojistné částky, přičemž „n“ je pojistná doba daného připojištění v letech,
- anuitně klesající, která se každý měsíc snižuje o procentní sazbu sjednanou v pojistné smlouvě.

Pokud nebude v pojistné smlouvě u daného pojištění anebo připojištění uvedeno jinak, sjednali jsme si spolu konstantní pojistnou částku.

### Pojistná událost

Nahodilá událost definovaná v příslušných pojistných podmínkách, která nastala během trvání pojištění a se kterou je spojen vznik práva oprávněné osoby na pojistné plnění.

### Pojistné

Úplata za pojištění hrazená s frekvencí dohodnutou v pojistné smlouvě, tzv. běžné pojistné.

### Pojistné období

Časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí běžné pojistné podle zvolené frekvence placení.

### Pracovní neschopnost

Stav, kdy pojištěný nemůže na základě lékařského rozhodnutí žádným způsobem dočasně vykonávat a ani nevykonává, a to ani po omezenou část dne:

- a. zaměstnání na hlavní pracovní poměr včetně řídicí nebo kontrolní činnosti,
- b. samostatnou výdělečnou činnost nebo jakoukoli jinou pracovní činnost včetně řídicí nebo kontrolní činnosti,
- c. činnost statutárního orgánu anebo člena statutárního orgánu včetně řídicí nebo kontrolní činnosti, s výjimkou té nezbytné činnosti statutárního orgánu anebo člena statutárního orgánu, která z důvodu neodkladnosti a současně nezastupitelnosti nesnese pod hrozbou veřejnoprávních sankcí odkladu.

Pracovní neschopnost považujeme za jednu pojistnou událost, pokud:

- a. je vystavena z důvodu více diagnóz současně,
- b. jedná se o bezprostředně na sebe navazující pracovní neschopnosti z důvodu různých příčin včetně změny diagnózy během trvání pracovní neschopnosti.

### Prázdniny

Pro účely tohoto pojištění jimi rozumíme období od 1. 7. do 31. 8. a od 23. 12. do 6. 1. pro děti do dne jejich 19. narozenin.

## R

### Renta

Pravidelná výplata pojistné částky s frekvencí uvedenou v pojistné smlouvě. Doba, po kterou rentu vyplácíme, je uvedena v pojistných podmínkách, končí ale nejpozději smrtí pojištěného.

## S

### Snížená soběstačnost

Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, kvůli kterému pojištěný není schopen vykonávat základní životní potřeby. Podle toho, kolik základních životních potřeb není schopen vykonávat, se určuje konkrétní stupeň závislosti.

Snížená soběstačnost vzniká:

- a. dnem přiznání snížené soběstačnosti pravomocným rozhodnutím příslušného správního orgánu České republiky, nebo
- b. dnem stanovení snížené soběstačnosti naším lékařem, pokud rozhodnutí příslušného správního orgánu České republiky není z objektivních důvodů vydáno.

Pokud by v příslušných právních předpisech došlo ke změně v určování stupně závislosti, budeme při stanovení stupně závislosti postupovat podle níže uvedené tabulky:

| Závislost                     | Počet nezvládnutých základních potřeb |            |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------|
|                               | do 18 let                             | nad 18 let |
| <b>I. stupeň závislosti</b>   | 3                                     | 3-4        |
| <b>II. stupeň závislosti</b>  | 4-5                                   | 5-6        |
| <b>III. stupeň závislosti</b> | 6-7                                   | 7-8        |
| <b>IV. stupeň závislosti</b>  | 8-9                                   | 9-10       |

#### Statutární orgán (člen statutárního orgánu)

Osoba, která má příjem z výkonu funkce statutárního orgánu anebo člena statutárního orgánu.

#### Specializované zařízení

Zařízení, které poskytuje lůžkovou péči za stálého lékařského dohledu, která navazuje na předchozí hospitalizaci a je z lékařského pohledu nezbytná, například specializované rehabilitační ústavy, léčebny TBC a respiračních nemocí.

## T

#### Terminální stádium onemocnění

Vážný zdravotní stav způsobený nevyléčitelným onemocněním, které povede s vysokou pravděpodobností k úmrtí do 12 měsíců od data potvrzení prognózy a tento stav je potvrzen lékařem specialistou v daném oboru.

#### Trvalý následek úrazu

Trvalé tělesné poškození následkem úrazu, které již není možno zlepšit.

## U

#### Úraz

Neočekávané a náhlé působení sil nebo vnějších vlivů nezávisle na vůli pojištěného, při kterém došlo k tělesnému poškození nebo smrti pojištěného. Za úraz se tedy považují například i popáleniny, omrzliny, utonutí, úder blesku nebo otrava. Za úraz nepovažujeme nemoc, a to ani její vznik nebo zhoršení jako následek úrazu. Například za úraz nepovažujeme patologické a únavové zlomeniny anebo takové poškození páteře včetně výhřezů plotének, ke kterému nedošlo přímým mechanickým působením na páteř a jedná se pouze o zhoršení projevu nemoci, která již existovala před úrazem.

## V

#### Věk

Věk pojištěného počítáme jako rozdíl mezi konkrétním kalendářním rokem a kalendářním rokem narození pojištěného.

#### Výroční den

Den, který nastane vždy po uplynutí dvanácti po sobě následujících měsíců od určitého data, a který se datumově (dnem a měsícem) shoduje se dnem, od kterého se výroční den počítá. Pokud takový den v měsíci není, připadne výroční den na poslední den příslušného měsíce.

## Z

#### Základní životní potřeby

Za základní životní potřeby považujeme tyto úkony každodenního života:

- mobilita: vstávání, usedání, chůze, používání dopravních prostředků včetně bariérových,
- orientace: orientace zrakem, sluchem, orientace v čase, místem a osobou,
- komunikace: dorozumění se, porozumění ústně i písemně,
- stravování: výběr nápoje a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat a naservírovat, najíst se a napít, dodržování stanovené diety,
- oblékání a obouvání: výběr oblečení a obuvi, oblékání a svlékání, obouvání a zouvání,
- tělesná hygiena: použití hygienického zařízení, mytí, česání, holení, ústní hygiena,
- výkon fyziologické potřeby: včasné používání WC, vyprázdnění se, provedení očisty, používání hygienických pomůcek,
- péče o zdraví: dodržování léčebného režimu, užívání léků a potřebných pomůcek,
- osobní aktivity: vstupovat do vztahu s jinými osobami, stanovení a dodržení denního režimu, vykonávání aktivit obvyklých věku a prostředí,

- j. péče o domácnost: nakládání s penězi, manipulace s předměty denní potřeby, běžné nákupy, ovládání běžných domácích spotřebičů, vykonávat běžné domácí práce.

Úkon péče o domácnosti platí pouze pro osoby nad 18 let.

### **Závažné onemocnění**

Za vznik závažného onemocnění u pojištěného považujeme:

- a. stanovení diagnózy závažného onemocnění,
- b. provedení lékařského zákroku,
- c. podstoupení léčby.